

Page 26

ARRONDISSEMENT: TENGHORI 04

ctés Rales

[illegible]

REGION: ZIGUINCHOR 02

DEPARTEMENT: ZIGUINCHOR 03

REPertoire DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: NIAQUIS 01

clés Rales

ADEANE 01
BOUTOUPA CAMARACOUNDA 02
NIAQUIS 03

DU SENEGAL

Page 29

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date début	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. compl.	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/H	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation E ₂ /E ₁	Equipement			Observations
												Ø (")	long (m)	Type	Ø (")	long (m)	RS (g/l)		F (mg)	moteur (c.v)	pompe rel. es	
101	22.6X.1	TENDABA 2.023	PZ			CT	6.10	5.04				2"½			2"½			-				ETUDE DU KOMOBEUL-BOLON
201	22.6X.3	BOURCUPAYE DIOLA 2.009	PZ			CT	3.60	1.86				2"½			2"½			-				"-
208	22.6X.9	"-	PZ			CT	6.90	5.41				2"½			2"½			-				"-
715	22.6X.10	ADEANE 1.001	PZ	SONA 79	FED/DEH	M1	127	+0.5	4.2	38.1	0.1	7"	50	NR	2"½	10	0618	0.9				
272a	22.6X.11	DJIRELOR 3.004	F	SASI 74		M1	133	0.55	50	51	1	10"	59.2		6"	23	1178	0.2				STATION
272b	22.6X.12	"-	F	IC 80		M1	197	14.6	36	19.1	1.9	6"	65	NR INOX	4"	16	1295	1.5			ECOLE EAUX FORGES	
51a	22.6X.13	ZIGUINCHOR 601	F	HA 54		M1	256	2.0	110	42.5	2.6	12"	195	LP	8"	33	2764		LAYNE 10 RKH 55	SONEES		FORAGE SANTIABA
155c	22.6X.14	"-	F	SASI 65		CT	36.1	12.2	45	9	5	10"	23.6	EV	8"	12.3	0092	tr		KSB (71)	SONEES	F3
155a	22.6X.15	"-	F	SASI 67		CT	38.8	8.59	50	8.35	6	10"	18.9	JOHN	8"	19.7	0084	0	2620	KSB-UPD 2147 (72)	SONEES	F4
155b	22.6X.16	"-	F	" 67		CT	37.3	5.75	50	7.65	6.5	10"	17.4	JOHN	8"	19.7	0088	0			SONEES	F5
155c	22.6X.17	"-	F	SONA 78		CT	43.2	8.35	40	8.67	4.6	10" 3/4	19.7	JOHN	8"	20	0068	0.1			SONEES	F4 bis
155f	22.6X.18	"-	F	SONA 80		CT	49.1	13.0	50	8.25	6	13" 3/8	25.6	NR INOX	8" 5/8	20.2	0056	0.15			SONEES	
155g	22.6X.19	"- -	F	"		M1	195	17.39	4	30.5	3.3	10 3/4	68	"	4"	48.3	1114	1.5			SONEES	F3 bis
-	22.6X.20	"-	F	BE 42		M1	240	6				10"			7"							F1 Boucotta sondé à au moins 98.75m

REGION: ZIGUINCHOR 02

DEPARTEMENT: ZIGUINCHOR 03

ARRONDISSEMENT : NIAGUIS 1

C'est Rares

ADEANE	01
BOUTOUPA CAMARACOUNDA	02
NIAGUIS	03

REPERTOIRE DES FORAGES
DU SENEGAL

Page 30

[illegible]

REGION: ZIGUINCHOR 02 DEPARTEMENT: ZIGUINCHOR 03

ARRONDISSEMENT: NIASSIA 02


ENAMPOR 01
NIASSIA 02

REPERTOIRE DES FORAGES DU SENEGAL

Page 31

[illegible]

0-95103



LEGENDE

- Limite de département
 Limite d'arrondissement
 Limite d'arrondissement rurale
 ● Chef lieu de département
 ● Chef lieu d'arrondissement
 . Chef lieu de communauté rurale
 122 Numéro de commune
 11-2X N° de carte à 1/200.000 et N° de 1/9
 Numéro de communauté rurale


Echelle : 1 / 500.000²

34

Dept.	<u>BAMBEY</u>	1
COMM.	BAMBEY	01
Arrdt.	<u>BABA GARAGE</u>	1
CR	BABA GARAGE	1
	DINGUIRAYE	2
	K. SAMBA KANE	3
Arrdt.	<u>LAMBAYE</u>	2
	GAWANE	1
	LAMBAYE	2
	NGOGOM	2
	REFANE	4
Arrdt.	<u>NGOYE</u>	1
	DANGALMA	1
	NDONDOL	2
	NGOYE	3
	THIAKHAR	4

Dept.	MBACKE	3
Comm.	MBACKE	01
Arrdt.	<u>KAEL</u>	1
CR	DANDEYE GOUYGUI	1
	DAROU SALAM TYP	2
	KAEL	3
	MADINA	4
	NDIOUMANE TAIBA	
	THIECKEN	5
	TOUBA MBOUL	6
Arrdt.	<u>NDAME</u>	2
CR	DALLA GABOU	1
	KERE MBAYE	2
	MISSIRAH	3
	NGHAYE	4
	TOUBA FALL	5
	TOUBA MOSQUEE	6

Dept.	<u>DIOURBEL</u>	2
COMM.	DIOURBEL	01
Arrdt.	<u>NDINDY</u>	1
CR.	DANKH SENE	1
	GADE ESCALE	2
	NDINDY	3
	K. NGALGOU	4
	TAIBA MOUSTAPHA	5
Arrdt.	<u>NDOULO</u>	12
	NDINDY	1
	NGONE	2
	PATTAR	3
	TOCKY	4
	TOURE MBONDE	5



RECAPITULATIF DES OUVRAGES DE LA REGION DE DIOURBEL

35

DEPARTEMENT	ARRONDISSEMENT	SUPERFICIE km2	POPULATION	CHEPTEL UGB	OUVRAGES REPERTORIES			
					F	FP/PF	PZ/SR	PETROL.
BAMBEY 1	Baba Garage 1	445	48 080	36 090	8		1	
	Lambaye 2	425	66 660	54 055	5	2	2	
	NGoye 3	480	61 450	39 950	15	1	2	
DIOURBEL 2	NDindy 1	620	65 085	50 495	3	5	1	1
	NDoulc 2	550	67 255	55 515	13	1	1	1
MBACKE 3	Kael 1	793	55 495	61 645	5	12		
	NDame 2	1 095	118 295	84 360	18	18		
					67	39	6	2

DEPARTEMENT: BAMBET

ARRONDISSEMENT: LAMBAYE 2

ctés Roles

GAWANE	1
LAMBAYE	2
NGOGOM	3
PETANE	4

REPERTOIRE DES FORAGES DU SENEGAL

Page 33

[illegible]

37

REGION: DIOURBEL 03

DEPARTEMENT: BAMBEY

ARRONDISSEMENT: NGUYE 3

ctés Rales

DANGALMA :
NDONDOL :
NGUYE :
THIAKHAR :

REPERTOIRE DES FORAGES DU SENEGAL

Page 34

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date exécut	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. pompé	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h (m³/h)	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation m³/j	Equipement			Observations Equipement périphérique, état, fonctionnement
												Ø (")	long (m)	Type	Ø (")	long (m)	RS (g/l)	F mag	moteur (c.v)	pompe ref. S	maint.	
201	11.2X.0002	DANGALMA NGUYE 1.005	F	R.P. 68	USAID	E	36	15	68	0.2	373	10	17.3	TUBE PER- FORE	10	7.6	4.3			D.Ha.		
202	11.2X.0005	THIAKHAR 4.056	F	R.P. 68	USAID	E	47	28.8	4			6	9.14	"	6	6.1				D.Re		
409a	11.2X.0010	BABACK NDILOUDIUF 1.002	F	CAR 76	CARITAS	P	164	14	45			10 1/2	55	T.B	6			80	SOLAIRE 0.8KWH	GUINANE	MISSION CATH. BAMBEY	POMPE SOLAIRE EN PANNE
	11.2X.0010	KEUR SABR 4.015	PZ	SON. 74	ETUDE CALCAIRE BAMBEY	INT	60	20	7.4	31				LANT	3	25	1.09					
217b	11.5X.0001	NDONDOL SESSENE 2.011	F	CAR 76	CARITAS	P	142	13.7	29.2	4.5	4.4	10	42	IN	6	100		2.5	MANUEL	GUEROU	CARITAS	
	11.2X.0024	GATTE NGARAPP 1.012	F	SONA 82	CITY BANK		185	17.16	60	16.5	3.6	3/4 10	100	LANT	5/8 7	18.6		3.5				
411	11.5X.0012	NDIEMANE 2.009	FP	SON. 76	IRAN	M	300	8.9	20	7.5	2.6	3/4 10	80	JOHN	4	32	1.08	1.6	WHITE	LATNE	SOMH	EQUIPEMENT PROVISOIRE
618	11.5X.0031	KEUR DIDGOMATE 3.024.3	F	CAR 79	CARITAS		125												MANUEL	GUEROU	CARITAS	POMPE EN PANNE
217a	11.5X.0035	NDONDOL SESSENE 2.011	F	R.P. 69	USAID	E	40										6.2					
329	11.5X.0037	NGASCOPE 3.035	F	R.P. 69	USAID	E	21.3	12.8	6			6	18	TUBE PER- FORE	6	1.7	0.89			D.Ha		
	11.5X.0039	KEUR MACODOU 3.016	SR	SON. 80	BIRD DEH		87															FORAGE ABANDONNE
	11.5X.0041	PETE NGUYE 3.038	F	81																		FORAGE RECENT.
	11.5X.29	MBOMBOYE 2.004	F	CAR 82	FED	P	143	13.7	33	3.6	9.2	5/8 8	56	NU	6	50	1.32	1.4	LISTER			MARAICHAGE
	11.5X.43	NGEME ISSA 2.013	F	"	"	P	153	11.7	36.3	11.3	3.2	"	105	"	"	48	1.27	1.4	LISTER			"

[illegible]

[illegible]

[illegible]

REGION: DIJONNEEL 03 DEPARTEMENT: DIJONNEEL 2

REPERTOIRE DES FORAGES DU SENEGAL

ARRONDISSEMENT: NDJOLLO 2

ctées Rales

NDLOULO	1	
NGOHE	2	TOCKY 4
PATTAR	3	TOURE MBONDE 5

Page 38

[illegible]

REGION: DIORREBEL 03

DEPARTEMENT: MBACKE 3

REPertoire DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: KAEI 1

clés Rales

DANDEYE GUYRII 1

DAROU SALAM TYP 2

KAEI 3

NDIOUMANE TAIBA THIEO

MADINA 4

TOUBA MBOUL 6

KENE 5

DU SENEGAL

Page 39

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date exécut	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. compuits	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation EE %	Equipement			Observations
												Ø (*)	long (m)	Type	Ø (")	long (m)	RS (g/l)	F mg/l	moteur (c.v)	pompe ref. ccs	maint.	
462	11.6X.0013	NDIOUMANE 5.022	PF	SOM. 77	FED II	M	338	28.3	43.9	7.13	6.2	4 1/2	248	JOHN	4	16	1.55	2.2				
85a	12.1X.0013	BOGUEL TYP 3.028.1	PF	SAS. 59		P	175 70.4	32.3	9	1	9	4	92	TUBE PER- FORÉ	4	12						
464	12.1X.0021	KACKA KAEI 3.028	PF	SOM. 77	FED II	M	305 65	8.5	39	6.5	6	4 1/2	219	JOHN	4	16	1.64	2.5				
	12.1X.0027	TAINABE 5.027	F	SOM. 81	CITY BANK	M	301	25.5	60	13.4	4.5	3/4 10	35.5	JOHN	4	25	1.64	2.5	HATZ	SBS		
62	12.4X.0003	KAMADOU 6.003.1	PF	HA 56		P	155 75	48.5	5.15	16	0.3			TUBE PERF	4	22						
84	12.4X.0005	OURCOGNE 2.003.1	PF	SAS. 59		P	171 70	34.3	8.5	5	1.7	4	47.9	---	4	7.9	1.67					
348	12.4X.0010	PATHEINE 2 6.018	F	SOM. 75	IRAN NIAROU	M	302	26	35	12	2.9	3/4 10	115	JOHN	4	18	1.35	1.4				FORAGE NON EQUIPE
463	12.4X.0011	TOUBA MBOUL 6.021	PF	" 77	FED II	M	337	32	41.8	12	3.5	3/4 10	77.7	JOHN	4	16	1.19	2				
85a	12.4X.0013	MASROU MBACKE 2.005	F	HA 63		M	299	25.8	25	6	4.2	5/8 6	78.4	NR	4	16.4			LISTER	LAYNE	SOMH	
85b	12.4X.0014	NDIOURENE 2.005.1	F	HA 64		M	295	29.2	80	11	7.3	12	7422	NR	8	14.9			CERES	LAYNE	SOMH	
349	12.4X.0015	LAMA 1 3.022	PF	SOM. 75	IRAN	M	298	31.3	20	5.44	3.7	3/4 10	157	JOHN	4	12	2.2	2.4				
	11.6X.22	TEOUROU COSSAM 6.020	PF	IC 83	FED DHR	M	310	24.6	40	14.7		5/8 6	77	JOHN	4	12	1.28	2.5				
	12.4X.19	SEO TOURE 6.019	PF	IC 83	FED DHR	M	310	26.1	19.8	2.76	7.2	5/8 6	76	JOHN	4	12	1.5	1.8				

REGION: DIOURBEL 01

DEPARTEMENT: MBACKE 03

REPertoire DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: NDAME 2

clés Rales

DALLA NGABOU 1

KERE MBAYE 2

MISSIRAH 3

NGABAYE 4

TOUBA FALL 5

TOUBA MOSQUEE 6

DU SENEGAL

Page 41

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date début	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. pompes	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h (m³/h)	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation L/E	Equipement			Observations
												Ø (m)	long (m)	Type (m)	Ø (m)	long (m)	R.S. (g/l)	F. (mg/l)	moteur (c.v)	pompe ref. 05	maint.	
90	11.3X.0003	DAROU RAHIM 1 5.007	FP	SAS. 60		P	213.6 63.8	41.2	2.1	22.5	0.1				4	30	2.8					CAPTAGE ALTERNE
93	11.3X.0005	DAROU RAHMANE FALL 1 5.009	FP	"		P	219 70.3	46.9	6.1	19.7	0.3		69	TUBE PERF	4	3.7						
426	11.3X.0006	LOUGOUL 3.008	FP	SONA 76	RFA-KFW	M	318 44.4	34.3	40	10.7	3.7	3/4 10	87	JOHN	4	20	1.98	4				
108	11.3X.0007	NDIANE 5.022.2	FP	SASI 61		P	221.5 64.7	47.5	5	10	0.5		65.5		4	6						
98	11.3X.0013	BAKHEDASS 5.011.1	FP	"		P	229 62.2	45	4.6	23	0.2		64.5	TUBE PERF	4	18						
	11.3X.0015	BAYE NDIAYE 5.003	FP	55		P	62.1	57.1														
191a	12.1X.0001	DAROU KHOUDOSSE 6.013	F	HA 69		M	286.4	40.6	150	9.2	16.3	12	76.2	NR	8	24.6	1.5	2.5			SOMH	A.E.P. TOUBA - POMPE A MISE EN ROUTE AUTOMATIQUE
0a	12.1X.0002	TOUBA	F	IN 32		P	200.5	35	19.2	6.08	3.2		40			18.8	0.44					FORAGE ABANDONNE
0b	12.1X.0003	GUEDE 6.019	F	SONA 76		M	301.7	42.4	200			3/4 12	84	HAG	9	5.8 46	1.44	1.6			SOMH	ELECTROPOMPE NON INSTALLEE A.E.P. TOUBA
0c	12.1X.0004	TOUBA MOSQUEE 6.045	F	SONA 76		M	280	40	100	13	7.7	3/8 13	100	JOHN	8	48	1.42	1.5			SOMH	MOTEUR GRILLE DEPUIS 1980 A.E.P. TOUBA
191b	12.1X.0005	TOUBA MOSQUEE 6.045	F	IC 79	SADE	M	306	33.3	106	9.36	11.3	3/8 13	94.6	NR	8	41	1.44	2		PLEUGE R	SOMH	A.E.P. TOUBA
191c	12.1X.0006	TOUBA	F	IC 79	SADE	M	322.5	38.6	233	10.8	21.6	3/8 13	96.1	NR	8	40.8	2.2	1.5		PLEUGE R	SOMH	A.E.P. TOUBA
2a	12.1X.0007	MBACKE 301	F	IN 34		P	214	37	6.9			7	162.4				0.27					FORAGE HORS SERVICE
2b	12.1X.0008	MBACKE 301	F	SONA 78	DHUR	M	294	36.9	68.6	37		3/4 10	94	JOHN	4	28	2.44	2.5				A.E.P. MBACKE FORAGE SITUE VERS NDAME

REGION: DIOUBOU 03

DEPARTEMENT: MBACKE 3

REPertoire DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: NDAME 2

clés Rales

DALLA NGABOU 1

KERE MBATE 2

MISSIRAH 3

NGHAYE 4

TOUBAL FALL 5

TOUBA MOSQUEE 6

DU SENEGAL

page 42

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date exécut	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. pompes	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h (m³/h)	ch. de pompage		Crépine			Chimie		Exploitation E	Equipement			Observations Equipement périphérique, état, fonctionnement
												Ø (m)	long (m)	Type	Ø (")	long (m)	RS (g/l)	F mg/l		moteur (c.v)	pompe ref. ccs	maint.	
16	12.1X.0009	NDAME 6.029	F	HA 50		M	302	40	94	7.8	12	12	157	LATNE	8	19	2.0			ELEC- TRIQUE	KSB	SOMH	ALIMENTE TOUBA
73	12.1X.0010	MEDINA DIANVELLI 5.017.1	FP	SAS. 57		UT	96 51	56.2	6	3	2						2.13						
75	12.1X.0011	SOURANG NDIAYENE 2.010.1	FP	SAS. 57		UT	180.6 57.1	51.5	4.5	7.5	0.6			LP	4	15	0.75						
83	12.1X.0012	MISSIRAH 3.012	F	SAS 59		P	177.3	44.1	10	0.8	12.5									LOW- BAR- dini	GUL- NARD	SOMH	EN COURS D'EQUIPEMENT
253	6.7X.0005	TOUBA BELELE 6.042	FP	SOWA 75	IRAN	M	310	52	50	15	3.3	3/4 10	160	JOHN	6	28	0.92	0.6		WHITE	LATNE	SOMH	PERIMETRE MARAICHER
134	12.1X.0015	TOUBA FALL 1 5.021	F	SASIF 66		M	365	41.25	30	3.25	10	12	91.2	JOHN DOU BLE	4 6	20.6	1.72	2		WHITE	LATNE	SOMH	
347	12.1X.0017	LAH 1.020	FP	SOWA 76	IRAN	M	288 28.4	19.1	20	8.6	2.3	3/4 10	127	JOHN	4	14	1.45	1.4					
421	12.1X.0018	DAROU MINAME 6.015	F	SOWA 75	NDIOUGA KERE	M	350	41.3	140	8	17.5	13	50	HAG	8	45	1.97	1		LISTER	LATNE	SOMH	A.E.P. TOUBA
459	12.1X.0020	KERE NDAO 2.011	FP	SOWA 77	FED II	M	280 45.9	39.9	40	11.3	3.5	3/4 13	84	JOHN	4	20	1.03	1					
488	12.1X.0022	DAROU RAHMANE 2 KAMAKEL 3.002	FP	SOWA 77	FED II	M	312 52	46.9	37.5	8.3	4.5	3/4 10	83	JOHN	4	16	2.3	2.4					
95	12.1X.0023	TINDODY 6.039	FP	SASIF 60		P	182.5	43.9	5.4	21	0.2			TUBE CREP.	4	166	1.32						
1914	12.1X.0024	TOUBA AINOU RAHMATI	F	SOWA 78		P	189.5	45	20	31	0.6	5	47	NR	4	32	1.49	2.5		P.ELEC			A.E.P. TOUBA - EAU BENITE
261	12.2X.0002	DAROU BOGO 6.010	FP	SOWA 75	IRAN	M	255 42.4	37.2	22	2.04	10.8	3/4 10	134	JOHN	4	12	0.65	0.2					
427	12.1X.0014	TOUBA BOGO 6.043	FP	SOWA 76	RFA	M	275	45.2	20	3.9	5.1	3/4 10	90	JOHN	4	26	0.65	0.2					

ARRONDISSEMENT: NDANE 2

ctés rales

DALLA NGABOU	1
KERE MBAYE	2
NISSTRAH	3

NGHAYE 4
TOUBA FALL 5
TOUBA MOSQUEE 6

[illegible]

REGION DE ST-LOUIS 04

Dept. <u>SAINT LOUIS</u> (fictif) 1	Arrdt. <u>SEMME</u> 3
COM. SAINT LOUIS 01	CR. BOKIADJI 1
	ORKADIÈRE 2
	SEMME 3
Dept. <u>DAGANA</u> 2	Arrdt. <u>THILOGNE</u> 4
COM. DAGANA 01	CR. AGNAM CIVOL 1
COM. RICHARD-TOLL 02	OREFONDE 2
Arrdt. <u>MBANE</u> 1	THILOGNE 3
CR. GAE 1	
MBANE 2	
Arrdt. <u>RAO</u> 2	Dept. <u>PODOR</u> 4
CR. GANDON 1	COM. PODOR 01
MPAL 2	
Arrdt. <u>ROSS BETHIO</u> 3	Arrdt. <u>CAS CAS</u>
CR. ROSSO BETHIO 1	CR. AERE LAO 1
ROSSO SENEGAL 2	MADINA NDIATIBE 2
	MBOUZBA 3
Dept. <u>MATAM</u> 3	Arrdt. <u>NDIOUM</u> 2
COM. MATAM 01	CR. DODEL 1
Arrdt. <u>KANEL</u> 1	GAMADJI 2
CR. KANEL 1	GUÈDE VILLAGE 3
SINTHIOU BAMAMBE 2	
Arrdt. <u>OUROSSOQUI</u> 2	Arrdt. <u>SALDE</u> 3
BOKIDIAVE 1	CR. GALOYA TOUCOULEUR 1
NABODJI CIVOL 2	PETE 2
OGO 3	Arrdt. <u>THILLE BOUBACAR</u> 4
RANEROU 4	CR. FANAYE 1
	NDIAYENE 2

43

RECAPITULATIF DES OUVRAGES DE LA REGION DE SAINT-LOUIS

44

DEPARTEMENT	ARRONDISSEMENT	SUPERFICIE	POPULATION	CHEPTEL UGB	OUVRAGES REPERTORIES			
					F	FP/PF	PZ/SR	PETROL.
DAGANA 2	MBane 1	2 152	45 194	92 540	4	6	4	
	Rao 2	797	43 863	43 265	1		1	
	Ross-Bethio 3	3 060	58 142	73 970	2		13	1
MATAM 3	Kamel 1	7 104	42 623	45 305	3	3	4	
	Ourossogui 2	15 110	75 558	106 995	20	13	13	
	Semme 3	2 025	46 566	57 950	9	1		
	Thilogne 4	1 832	42 139	44 560	3	3		
PODOR 4	Cas-Cas 1	3 042	66 932	54 040	7	6	1	
	NDioum 2	3 813	68 631	48 565	9	1	3	
	Saldé 3	2 016	36 610	46 405	6	8	1	
	Thillé Roubacar 4	3 235	35 591	49 575	5	2		
					69	43	40	1

45

REGION: ST-LOUIS 04 DEPARTEMENT: DAGANA 02

ARRONDISSEMENT: KBANE 01

St-Roles OAR 01
KBANE 02

REPERTOIRE DES FORAGES DU SENEGAL

Page 44

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entrepise date exécution	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. complète	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h (m³/h)	Ch. de pompage		Crépine		Chimie		Unité d'exploitation	Equipement			Observations
												Ø (m)	long (m)	type (%)	Ø (m)	long (m)	RS (g/l)	F mg/l	moteur (c.v)	pompe ref. 55	maint.	
161a	02.5X.0001	GUIDAKHAR 2.035.1	SR	SASI 56	ETUDE BARRAGE	CT	49															
161b	02.5X.0002	NDIODOUNE 1.014	SR	"	ETUDE BARRAGE	CT	48															
170	02.5X.0003	BINGUEL BENE 1.081.4	F	SAT		P	81.4	14.2	47.7	0.28	170	9 1/2	33	NR	5	12	3.4	Tr.				NON EQUIPE TROP SALE
456	02.5X.0004	KEUR MOR IERRA 1.010	FP	SONA 76	RFA KFW	M	187 36	31	40	13.2	3	10 3/4	70	JOHN	4	20	4.1	1.2				
	02.5X.0005	NDIODOUNE 1.014	PZ			CT	26	10.3	13.8								0.75	0.6				
	02.5X.0006	NDIODOUNE 1.014	PZ			CT	45	10.3	6	<1	60						0.39	0.02				
141	02.7X.0002	NDIAGLE 2.015	FP	SASI 67	FED	M	124 30	24.3	21.7	9.4	2.3	6	48	JOHN	4	12.3	0.84	0.4	SOLAIRE			POMPE EN PANNE DEPUIS 1980
451	02.7X.0003	POSS NDIAXHAYE 2.023	FP	SONA 77	RFA KFW	M	122 29					13 3/8	28	JOHN	4	16	0.72	2.0				
169	02.8X.0001	NIASSANTE 2.045	F	SAT 69	PAC	M	128	25	20	2.7	7.4	9 1/4	93	NR	5	25	0.28	0.03	GROUPE KVM	ITUR	SODESP	
450	02.8X.0002	BISNARE DIAPOHE 2.008	FP	SONA 77	RFA	M	109 25	23.9	25	3.15	7.9	10 3/4	58	JOHN	4	12	3.2	1.5				NON EQUIPE CONTRE PUIITS NON ACHVEE
452	02.8X.0003	SAGORE 2.050	FP	SONA 76	RFA	M	130 34.5	30	20	3.4	5.8	"	60	JOHN	4	16	0.44	0.8				
453	02.8X.0004	SARE LANOU 2.053	FP	SONA 77	RFA	M	132 39	28.1	39	11.9	3.3	13 3/8	20	JOHN	4	16	0.4	1.5				
171a	06.2X.0002	BOKI DIVE 2.005.3	F	SAT 68	PAC	M	128	38.1	13	1.9	6.8	9 1/4	67	NR	4	9	1.23	0.03				NON EQUIPE
171b	06.2X.0004	BOKI DIVE 2.005.1	F	SASI 71		M	132	38.8	20.5	1.37	15	9 5/8	62.5	NR	4	13.3	0.67	0.6	ELECT. GEE	ITUR	SODESP	

DEPARTEMENT: DAGANA 02

REPertoire des forages du Senegal

ARRONDISSEMENT: RAO 02

ctés Rates.

GANDON 01
MPAL 02

page 45

[illegible]

DEPARTEMENT: D ALANA 02

REPERTOIRE DES FORAGES DU SENEGAL

Page 47

ARRONDISSEMENT: ROSS BETHIG 03

ctés ~~gates~~

ROSS ETHIO 01
ROSSO SENEGAL 02

[illegible]

[illegible]

REGION: SAINT LOUIS 04 DEPARTEMENT: KATAM 03

ARRONDISSEMENT: OUIROSSOGUI 02

clées Rales

BOKIDIAVE 01
NABADJI GIVOL 02
OGO 03

REPERTOIRE DES FORAGES

DU SENEGAL

Page 49

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date exécut.	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. puits	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h (m³/h)	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation E	Equipement			Observations
												Ø (m)	long (m)	type (°)	Ø (m)	long (m)	RS (g/l)	F mg/l	moteur (c.v)	pompe rel. c.v	maint.	
257	8.2X.0003	KAVEL KANGAL 04.321.021	PF	SONA 75	FED	M	118	25.5 26.5	40	12.8		4" 1/2	53	JOHN	4"	16	0.41			ALTA		OUVRAGE INACHEVE
	8.2X.0005	SEDO SEBE 04.322.020	F	CHI- NE 77	CHINE	M	226	25.2 45	45	7.07		6"		JOHN	6"	15.5			LISTER 35 CV	LATNE	SOMH + UT	1 CHATEAU D'EAU DE 100 M3
107	8.5X.0002	LOUMBOL AMAR 04.323.019	FP	SASI 61		M	238 58.9	54.2 55.9	10.5	2.4	4.5	6"	85	EV	4"	9.60						EN MAUVAIS ETAT TARIT SOUVENT h = 0.87
039	8.5X.0001	DENDODUY 04.323.003	F	HA 53		M	236	52.1 87 75				8"	49.35	LP	8"	19.1			BAD DOUIN	LATNE	SOMH + UT	
624	8.6X.0007	OGO 04.323.022	F	IC 77		M	78	13.8 12				8" 5/8	40.55	NR	6"	20.3			ALSTON		UT + J LEFE- VRE	GAS OIL + GARDIEN, REPARATIONS
137a	8.6X.0002	OUIROSSOGUI 04.323.027	FP	SASI 67		M	80 21.6	16.2 20.3	45	7.50	6	6"	54.4	JOHN	4"	16.3	0.17		GROUPE	ELECT.		ALIMENTE L'HOPITAL h = 0.64
137b	8.6X.0003	"	F	SONA 80		M	81	21.3 85.7	8.4	10.2		10" 3/4	59	JOHN	4"	20	0.15		TWIN DISC	LATNE	SOMH + UT	
623	8.6X.0006	SINTHIOU GARBA COLIAHE 04.323.028	F	77		M	80	20.7 44				8" 5/8	45.2	NR	6"	19.3			DEUTZ	ALTA	UT	MAINTENANCE ENTIEREMENT PATEE PAR PLUSIEURS VILLAGES
396	8.5X.0003	THIANECONE HIRAYE 04.323.035	FP	SONA 75		M	137 40.8	30.6 27.6	40	7.88	5	4" 1/2	69	JOHN	4"	16	0.48			ALTA		CP NON BRANCHE CAPTE LA NAPPE PHREATIQUE : h = 0.80
260	8.7X.0003	HELEL 04.324.002	FP	"		M	278 34.4	24.1 25.3	41 4	10.1	4.02	10" 3/4	69.9		4" 1/2	5	0.19					h = 0.80
146	13.3X.0002	BOULONE SENO 04.324.005	PF	HA 67		M	341 29.2	22.1 20				7"	99.4	JOHN	4"	12.2	0.24			ALTA		CONTRE PUIITS EFFONDRE AU NIVEAU DU CAPTAGE PREVU LAMBARDINI GRUNDFOS - h = 0.80
	8.6X.0013	THIANEE P6 04.323.033	PZ	SASI 72		CT	60	4.7														
730	8.6X.0012	THIANEE P5 04.323.033	PZ	SASI 72		CT	35	6.1														
	8.6X.14	GARLI GF7 04.324.011	PZ	"		CT	49.7	17.5						SCIE								

REGION: SAINT LOUIS 04

DEPARTEMENT: KATAM 03

REPERTOIRE DES FORAGES DU SENE GAL

Page 50

ARRONDISSEMENT: OUROSSOGUI

clés Rates

 BOKIDIAVE 01
 MAEDJI CIVOL 2
 OGO 03
 RANEROU 04

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date exécution	Référence projet	Acquière	Prof. totale prof. compuits	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h (m³/h)	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation E ₂ /E ₁	Equipement			Observations	
												Ø (m)	long (m)	Type (")	Ø (m)	long (m)	RS (g/l)		F mg/l	moteur (c.v)	pompe ref. es		maint.
	8.6X.0015	SITE DE GARLI 04.324.011	F	SASI 72		CT	48	17.11	98	0.58		7"	24	SCIE	4"							NON EQUIPE	
	8.6X.0016	"--"	PZ	"		CT	60																
385	8.4X.0002	LOUMBOL DOURE 04.323.019.1	F	SONA 76	FED I	M	220					4" 1/2	115	JOHN	4"	12							NON EQUIPE
376	14.1X.0001	CIVIADE ORIENTAL 04.324.007	FP	"	FED	M	420	31.9	40	16.9	2.37	10" 3/4	84.3	JOHN	4"	12				ALFA		SE EFFONDRE APRES RECEPTION N°A JAMAIS ETE EN SERVICE - h = 0.80	
145	13.3X.0002	BOULO SEANO 4.005	FP	HA 67	FED	M	341.5	22.1	20	5		7"	99.4	JOHN	4"	12.2							
594	13.3X.0003	THIANGO LATIWO	F	SONA 76	FED I	M	373.3	30.5	34.4			10" 3/4	80	JOHN	4"	18	0.44						
260	8.7X.0003	RELEL 04.324.002	F	SONA 75	FED	M	278.7	24.1	20	4.29		10" 3/4	59.9	JOHN	4"	16				ALFA			
	8.5X.4	BOYNADJI SINTHIOU 2.004	PZ	SONA 76	BETCHEL OM 5	CT	66					2"	53	PVC	2"	24							
	8.5X.5	PETE NIEBE 2.	F	"	PRIVE A. O. THIAM	M	110	45.1	45	11.6	3.8	8"	92.3	HAG	6"	15	0.64	0.55					
	8.6X.18	OUROSSOGUI 3.027	PZ	"	BETCHEL O. W. 3. E	CT	72					2"	43	PVC	2"	24							
	8.6X.19	"--"	F	"	" W 1	CT	150	8.2	188	11.1		10" 3/4	122	JOHN	8" 6"	12 12							
	8.6X.20	"--"	PZ	"	" O W 3	CT	150					2"	127	PVC	2"	24							
	8.6X.21	"--"	PZ	"	" O.W. 5-A	CT	150		6			121	127	PVC		24							

DEPARTEMENT: NATAN 03

ARRONDISSEMENT: XUROSSOQUI

ctés Rales

BOKIDIAVE	1
NABADJI LIVOL	2
OGO	3
BANEROU	4

REPERTOIRE DES FORAGES DU SENEGAL

Page 51

[illegible]

ARRONDISSEMENT: TELLORE 043

ctés rains

AGNAN CIVOL 01

OREFONDE 02

CHIL UNDE	90
THI LOGNE	03

[illegible]

REGION: SAINT LOUIS 01

DEPARTEMENT: PODOR 04

REPERTOIRE DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: CASCAS 01

clés Rates

AERE LAO 01
 AERINA NITATHRE 02
 MBOMBA 03

DU SENEGAL

Page 54

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date exécution	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. pompes	NS (m)	Q (m³/h)	ΔH (m)	Q/h	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation E ₂ /E ₁	Equipement			Observations Equipement périphérique, état, fonctionnement	
												Ø (")	long (m)	Type	Ø (")	long (m)	RS (g/l)		F (mg)	moteur (c.v)	pompe ref ⁰⁵		maint.
433a	03.6X.0001	AERE MBAYE 1.003	F	IC 76	P.I. DE PODOR	M	135	7	13.3	4.8	2.7	4" 1/2	100	NR	4"	12	0.35	0.45		LOMB.	IMG.		POMPE SOLAIRE EN PANNE DEPUIS 1979
433b	03.6X.0002	AERE MBAYE 1.003	F	SONA 78	SAED	M	121	10.6	20.5	1.06	19.3	5"	102	JOHN	4"	16	0.42				INC.		
	03.6X.0005	DOUMGA 1.014	SR	SASI 72	PAO	E	40.5	14															
45	03.8X.0001	YARE LAO 1.013.1	F	EE 53		M	232	46.6	28			12"	152	NR	8"	22	0.3			DEUTZ	LAYNE	SOMH	
99	03.9X.0001	NDIOUGANABE PEULH 3.012	FP	SASI 61	FAC	M	200 41	34.8	10	10	1	6"	63	JOHN	4"	10	0.31						EQUIPEMENT PREVU
423	03.9X.0003	BANO 2.020.1	FP	SONA 75	FED 1	M	212 45.6	38.5	40	13.4	3	10" 3/4	75	JOHN	4"	16	0.33	0.1		DEUTZ	IMG		
431	03.9X.0004	GOLLERE NANAYE 2.013	FP	IC 76	P.I. DE PODOR	M	121 16	13	12.8	2.7	4.7	4" 1/2	102	NR	4"	14							
256	03.9X.0005	AVGALY 1.006	FP	SONA 75	FED I	M	124 33	23.5	24	14.7	5	10" 3/4	51	JOHN	4"	12	0.3	0.1					
628	03.9X.0006	PAMPINABE 3.014	F	SONA		M	181	27.5	40	14	2.9	"	51	JOHN	4"	12							
729	03.9X.0007	WAWAO 2.026.1	FP	IC 80		M	165	22	36	5.8	6.2	"	56	NR	4"	12	0.37	0.6					
728	03.9X.0008	MABOUBE DIAOBE 1.018	FP	"		M	155 35	23.8	12.1	1.02	12	6" 5/8	60	NR	4"	12.2	0.32	1.0					CP NON ENCORE BRANCHE
655	07.2X.0002	GONGOL KODIOLE 2.018.1	F	"	U I P	M	2424	49.3	44	5.00		8" 5/8	90.9	NR	6"	28.5	0.32	0.35					EN COURS D'EQUIPEMENT
	3.9X.11	VINDOU BOKI 2.024	F	SONA 84	CEAO	M	147	20.1	100	39.8		10 3/4	71	JOHN	4	16							
	3.9X.12	GOLLERE NANAYE 2.013	F	"	"	M	130	13.7	100	31.7		10 3/4	60	"	"	"							

DEPARTEMENT: PODOR 04

REPERTOIRE DES FORAGES

ARRONDISSEMENT NDIOMU 02

ctés gales

DODEL 01
GAMADJI 02
GUEDE VILLAGE 03

DU SENEGAL

Page 55

[illegible]

51

REGION : SAINT LOUIS 04

DEPARTEMENT : PODOR 04

REPertoire DES FORAGES

ARRONDISSEMENT : SALDE 03

Cles Rales

GALOYA TOUCOULEUR 01
PETE 02

DU SENEGAL

Page 56

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date exécut	Référence projet	Aquifère	Puit totale prof. pompée (m)	NS (m)	Q (m³/h)	ΔH (m)	Q/h (m³/h)	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation	Equipement			Observations
												Ø (m)	long (m)	Type (°)	long (m)	R.S. (g/l)	F mg/l		moteur (c.v)	pompe ref. 05	maint.	
139	03.9X.0002	BOKE DIALLOUBE 2.004	F	SASI 67	FED	M	246,5	15,2	30	7,4	4	10	60	EV	4 6	15,3	0,32		DEUTZ 25KVA	AUTA		
274	04.7X.0001	PETE 2.023	PP	SASI 68	FED	M	120 20,2	15,2	20	2	10	6	34,3	NR	4	10,3	0,31	Tr.		POMPE SOLAIRE		FORAGE EQUIPE MAIS NE FONCTIONNEE PAS FAUTE DE CARBURANT
430	04.7X.0002	GALOYA TOUCOULEUR 1.013	PP	IC 76	P. I. de PODOR	M	113 16,4	11,6	13,7	2,8	4,8	4" 1/2	95	NR	4	12						
	04.7X.0003	SALDE 2.024	PZ	SASI 72		GT	28	6,3	2,6	2,5	1,0				4	4	0,14					
61	07.3X.0001	GUEYE KADAR 2.032.1	F	HA 56		M	280	53,2	30	3,2	9,2	10	157	LP	6	18,4	0,34		DEUTZ	LAYNE	SOMH	
110	07.3X.0002	LOUR SEHE 1.020	PP	SASI 61	F A C	M	270 75	40,5	20,7	2,3	9	9" 1/4	75		4 6	12	0,35					
386	07.3X.0003	T I A M 1.006.1	PP	SONA 76	FED I	M	240 43,8	35,5				10" 3/4	77	JOHN	4	16	0,26	0,35				
432	07.3X.0004	GUIRVASS 1.015	PP	IC 76	P. I. DE PODOR	M	215 49,2	43,5	3,35	18,5	0,4	4" 1/2	196	NR	4	12,3						EQUIPEMENT EN COURS
434	07.3X.0005	KARAYOYNDOU 2.016	F	IC 77	--	M	217	51,4	24,8	3,5	7	10" 3/4	92	NR	4	12,2			DEUTZ 25KVA	IMG		
635	07.3X.0006	YAVALDE IRLABE 2.033	PP	IC 80	U.I.P.E	M	250 46,7	35,2	100	13,6	7,3	"	85	NR	6	24,8	0,3	0,35				EN COURS D'EQUIPEMENT
64	07.5X.0002	NDIAYENE PEULH 2.018	F	HA 56		M	270	35,9	30	8,5	3,5	8"	65,6	LP	6	18	0,35		WHITE		SOMH	
269	07.6X.0002	GUELONGAL 2.015	PP	SONA 75	FED	M	270 42,8	33	40	12,9	3,1	10" 3/4	89	JOHN	4	16						
435	07.6X.0003	BOKE TALABE 1.0006	PP	IC 77	P. I. DE PODOR	M	238 42,4	37,7	11,3	2,87	3,9	4" 1/2	221	NR	4	12,1						
636	07.6X.0004	THIALAMBOL 2.018.1	F	IC 80	U.I.P.E	M	255	45,4	99	5,63	10,3	10" 3/4	85,5	NR	6	23,5	0,28	0,35	DEUTZ	MARQUE ARGENT- FINE		

DEPARTEMENT: _____ PODCR 04

Page 58

ARRONDISSEMENT: THIERS JOUENAR 04

clés gales

FANAYE 01.
EDLAYENE 02

DU SENE'GAL

[illegible]

TAMBACOUNDA 05

54

Dept	<u>BAKEL</u>	01	Arrdt.	<u>SARAYA</u>	4
COM.	BAKEL	01	CR	KHOSSANTO	2
Arrdt	<u>BALA</u>	1		MISSIRAH SIRIMANA	2
CR.	BANI ISRAEL	1		SARAYA	3
	DOUGUE	2			
	KOTHIARI	3	Dept.	<u>TAMBACOUNDA</u>	
Arrdt	<u>KIDIRA</u>	2		TAMBACOUNDA	01
	BELE	1	Arrdt.	<u>KOUMPENTOUH</u>	1
	SADATOU	2	CR.	BAMBA	1
Arrdt.	<u>GOUDIRI</u>	3		KOUMPENTOUH ESCALE	2
CR	GOUDIRI	1		KOUTHIBA OULOLOF	3
	KOULOR	2		MALEME NIANI	4
Arrdt	<u>DIAWARA</u>	4	Arrdt.	<u>KOUSSANAR</u>	2
	BALLOU	1		KOUSSANAR	1
	GABOU	2		SINTHIOU MALEME	2
Dept	<u>KEDOUGOU</u>	02	Arrdt	<u>MAKACOLIBANTANG</u>	3
COM.	KEDOUGOU	01	CR	KAHENE	1
Arrdt	<u>BANDAFASSI</u>			MAKA	2
	BANDAFASSI	1		NDOGA BABACAR	3
	TOMBORONKOTO	2	Arrdt	<u>MISSIRAH</u>	4
Arrdt	<u>FONGOLIMBI</u>	2	CR	DIALOKOTO	1
CR	DIMBOLI	1		MISSIRAH	2
	FONGOLIMBI	2		NETTE BOULOU	3
	MADINA BAFTE	3			
Arrdt.	<u>SALEMATA</u>	3			
	DAKATELI	1			
	SALEMATA	2			

q RECAPITULATIF DES OUVRAGES DE LA REGION DE TAMBACOUNDA

55

DEPARTEMENT	ARRONDISSEMENT	SUPERFICIE	POPULATION	CHEPTEL U G B T	OUVRAGES REPERTORIES			PETROL...
					F	FP/PF	PZ/SR	
BAKEL 1	BALA 1		21.406		9		1	
	KIDIRA 2		15.957		26			
	GOUDIRI 3		14.408		1		1	
	DIAWARA 4		28.146		29			
KEDOUGOU 2	BANDAFASSI 1		15.276		6			
	FONDOLLEBI 2		11.981		9			
	SALETIATA 3		12.757		6			
	SARAYA 4		13.961		16			
TAMBACOUNDA	KOUMPENTOUH 1		29.550		17	4		
	KOUSSANAR 2		13.544		6	4		1
	MAK' GOLIBANTIANG 3		32.595		6			
	MISSIARAH 4		25.087		7			
					138	8	2	1

REGION: TAMBACOUNDA 05

DEPARTEMENT: BAKEL 01

REPertoire DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: KIDIRA 02

clés Rales

BELE 01
SADATOU 02

DU SENEGAL

Page 60

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date exécut.	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. conduits	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation E ₃ /	Equipement			Observations Equipement périphérique, état, fonctionnement
												Ø (")	long (m)	Type	Ø (")	long (m)	R.S (g/l)		F mag	moteur (c.v)	pompe ref. / E ₃	
527	15.5X.1	SINTHIOU FISSA 1.054	F MPT	SONA 78	KPW	B	81	29.7	2.6			4"	71.6	TN	5" 1/2	9.40	0.45	0.35		MANUEL- LE		
528a	15.5X.2	YOUPE HAMADI 1.065	"	"	KPW-YOUP AMADI N°1	B	80													-		FORAGE SEC REMBLAYE
528b	15.5X.3	"	"	"	" N°2	B	87.9	32.5	0.5			6"	70.3	PVC TN	6" 1 1/2	4 5	0.24	0.5		MANUEL- LE		
528c	15.5X.4	"	"	"	" N°3	B	80													-		FORAGE SEC, REMBLAYE
528d	15.5X.5	"	"	"	" N°4	B	95	30.4	0.9			4"	55.5	TN	5" 3/4	39.5	0.12	0.25		MANUEL- LE		
444	15.6X.1	KIDIRA 1.035	"	SONA 77	KPW	B	55.3	12.6	8.75			4"	39.5	PVC	4"	16.2	0.48	0.1		MANUEL- LE		
526	15.6X.2	SINTHIOU DIOHE 1.053	"	SONA 78	KPW	B	63	8.6	25.7			4"	36	TN	5" 3/4	27	0.14	0.2		MANUEL- LE		
	15.6X.3	SENODIAGUI BELLE 1.006.1	"	PCO 84	CEAO	B	58.4	23.3	1.45			4"	30.8	PVC	4"	22.7						
	15.6X.4	GOUREL MAMADOU BARA 1.028	"	"	"	B	54.1	21.1	7.2			4"	26.4	PVC	4"	28.3						
	15.6X.5	BOHE 1.007	"	"	"	B	45.2	22.9	3.67			4"	28.2	PVC	4"	16.9						
	15.6X.8	NAYS 1.037	"	"	"	B	49.5	12.6	25.7			6"	19.5	PVC	6"	30.5						
	15.6X.9	SINTHIOU DIALIGUEL 1.051	"	"	"	B	42.1	17.5	10.6			4"	19.9	PVC	4"	22.6						
	15.6X.12	KIDIRA 1.034	"	"	"	B	1203	25.6	11.2			4"	52.3	PVC	4"	67.9						
	15.6X.14	KIDIRA 1.034	"	"	"	B	83.7	10.4	43.4			8"	25	PVC	8"	29.4						

REPertoire des forages du Senegal

[illegible]

DEPARTEMENT: BAKEL 01

REPERTOIRE DES FORAGES DU SENEGAL

ARRONDISSEMENT: GOUDIRI 03

ctés Rales	GOUDIRI	01
	KOULOU	02

Page 62

[illegible]

REGION: TAMBACOUNDA 05

DEPARTEMENT: BAKEL 01

REPERTOIRE DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: DIANARA 04

clés Rales

BALLOU 01
GABOU 02
MOUDERI 03

DU SENEGAL

Page 63

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entrepris date exécut	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. pompée	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation E	Equipement			Observations
												Ø (")	long (m)	type	Ø (")	long (m)	R.S (g/l)	F mg/l	moteur (c.v)	pompe rel. c.v	maint.	
525	15.2X.1	MARSA 2.017	F MFT	SONA 78	KFW	B	70	9.25	17.6			4"	40	TH	5	30	0.24	0.2		MANUEL LE		
540	15.2X.2	KAHE 2.014	"	SONA 77	KFW	B	81	27.2	3			4"	56	TH	5	25	1.06	0.3		MANUEL LE		
542	15.2X.3	BEMA 2.004	"	SONA 78	KFW	B	78	10.2	2.3			4"	37.3	TH	5" 3/4 5"	14.7 16	0.75	0.1		-		
555a	15.2X.4	SARRE FADOUHE 2.026	"	SONA 78	KFW SARRE 1 KADIEL	B	80	9.90	0.9			4"	51.3	TH	5" 3/4 5"	8.7 20	0.31	0.5		-		
555b	15.5X.6	KADIEL SAMBOUGOU	"	"	KFW SARRE KADIEL 2	B	80	10.80	0.82			6"	13	TH	5" 3/4	67	0.31	0.1		-		
	15.2X.5	BONDIE 3.001	"	PCO 84	CEAO	B	49.6	11.4	2.57			4"	21.7	PVC	4"	22.8						
	15.2X.6	TOURIME 3.15	"	"	"	B	58.7	4.1	2.03			4"	12.1	PVC	4"	34.4						
	15.2X.7	SAMBA GOURO 2.024	"	"	"	B	72	40.7														FORAGE NEGATIF PLUS 2 AUTRES NEGATIFS
	15.2X.8	KAHE 2.014	"	"	"	B	84.9	31.2														FORAGE NEGATIF
	15.2X.9	OLOLDUO 2.022	"	"	"	B	80.9	3.4														FORAGE NEGATIF
	15.2X.10	MAYEL FILI	"	"	"	B	94.6	21.20	40			4"	38.4	PVC	4"	34.2						
	15.2X.11	SIRA TOROHE 2.033.1	"	"	"	B	103.5															FORAGE NEGATIF
	15.2X.12	DIABAL 2.006	"	"	"	B	67.2	14.5	0.98			4"	35.1	PVC	4"	22.9						
	15.2X.13	MISSIRA SAMBA YIDE 2.020	"	"	"	B	54.1	21.5	5.21			4"	30.1	PVC	4"	22.9						

REGION: TAMBACOUNDA 05

DEPARTEMENT: BAKEL 01

REPERTOIRE DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: DIAWARA 04

clés rates: BALLOU 01
GABOU 02
MOUDERI 03

DU SENEGAL

Page 64

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date exécut.	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. pompes	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/H	ch. de pompage		Crépine			Chimie		Exploitation E ₂ /E ₁	Equipement			Observations
												Ø (")	long (m)	Type	Ø (")	long (m)	R.S (g/l)	F mg/l		moteur (c.v)	pompe ref ₀₅	maint.	
	15.2X.14	BORDE DIAWARA 2.005	F	PCO 84	CEAO	B	103	38.1	0.2														ABANDONNE
	15.2X.15	ALAHINA BAMBARA 2.001	"	"	"	B	90	9.5	0.15														ABANDONNE
	15.2X.16	MANTHIABOU 3.009	"	"	"	B	67.6	9.7	3.53			4"	22.4	PVC	4"	28.6							
	15.2X.17	MAYEL FILI 2.018	"	"	"	B	81.1	19.1	0.51			4"	34.7	PVC	4"	28.6							
	15.2X.18	BORDE DIAWARA 2.005	"	"	"	B	103	27.3	0.33			4"	52.7	PVC	4"	40.1							
	15.2X.19	KARE 2.014	"	"	"	B	76.6	31.4	1.49			4"	65.9	PVC	4"	11.4							
	15.2X.20	OLOLODOU 2.022	"	"	"	B	81	37.2															FORAGE SEC
	15.2X.21	MANTHIABOU 3.009	"	"	"	B	63.1	9.4	2.46			4"	28.6	PVC	4"	29.4							
	15.2X.22	TOURIME 3.015	"	"	"	B	67.6	9.6	0.73			5" 3/4	16.8	PVC	5" 3/4	39.9							
	15.2X.23	SIRABAYDI 2.033.1	"	"	"	B	90	31.9	0.50			4"	45	PVC	5" 3/4	34.1							
	15.2X.24	ALAHINA BAMBARA 2.001	"	"	"	B	54	22.5	1.27			4"	30.7	PVC	4"	22.9							
	15.3X.1	BALLOU 1.003	"	"	"	B	44.5	13.3	16.3			5" 3/4	16.7	PVC	5" 3/4	28.5							
	15.6X.10	HAMADJI 1.008	"	"	"	B	63.1	10	1.73			4"	34.3	PVC	4"	29.3							
	15.6X.11	DEDOU 1.005	"	"	"	B	41.9	5.6	5.14			4"	19.9	PVC	4"	22.5							

REGION: TAMBACOUNDA 05 DEPARTEMENT: KEDOUGOU 02

ARRONDISSEMENT : BANDAFASSI 01

BANDAFASSI 01
TOMBORONKOTO 02

REPERTOIRE DES FORAGES DU SENEGAL

Page 66

[illegible]

DEPARTEMENT: KEDOUGOU 02

REPERTOIRE DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: SALEMATA 03

ctés Roles

DAKATELI 01
SALEMATA 02

DU SENE GAL

Page 68

[illegible]

REGION: TAMBACOUNDA 05

DEPARTEMENT: KEDOUGOU 02

KHOSSANTO 01

REPERTOIRE DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: SARAYA 04

Ctés Rales

MISSIRAH SIRIMANA 02

SARAYA 03

DU SENEGAL

page 69

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entrepise date exécut	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. pompée	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/H	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation E (%)	Equipement			Observations Equipement périphérique, état, fonctionnement
												Ø (")	long (m)	Type	Ø (")	long (m)	RS (g/l)		F (mg/l)	moteur (c.v)	pompe ref. C.S.	
529	20.9X.1	BRANSAN 1.003	P MFT	SONA 78	KFW	B	50	15.6	15			6"	31	TN	5"	19	0.16	0.25			MANUEL LE	
442	27.1X.1	BADIOULA 3.001	"	SONA 77	KFW	γ	45.1	7.28	19.4			4"	40	TN	5"	5.10	0.27	0.2			MANUEL LE	
448	27.1X.2	SANELA 3.026	"	"	KFW	γ	51	5.75	5.7			6"	30.7	TN	5" 5/8"	10.4 9.90	0.14	0.2			MANUEL LE	
543	27.1X.3	SARAYA 3.028	"	SONA 78	KFW	B	70	7.75	1.8			4"	43.3	TN	5"	26.7	0.49	0.15			MANUEL LE	
708a	27.5X.1	NAPADJI 3.022	"	SONA 80	STAREX	γ	80															FORAGE REMBLAYE
708b	27.5X.2	"	"	"	STAREX	γ	80	5.50	0.67			4"	40	TN	5"	40	0.44	1.5			MANUEL LE	
	20.6X.1	DALAKOTOBA 1.005	"	FCO 84	CEAO	γ	49.6	12.5	1.5			4"	33.8	PVC	4"	17.1						
	20.9X.3	MADINA BRANSAN 1.012	"	"	"	γ	50.3	14.2	2.18			4"	37.9	PVC	4"	17.1						
	20.9X.4	MAMAKHONO 1.014	"	"	"	γ	85.3	17.9	0.84			4"	23.4	PVC	4"	39.9						
	20.9X.5	BAMBARAYA 1.001	"	"	"	γ	67.4	18	0.80			4"	22	PVC	4"	28.7						
	20.9X.6	MAMAKHONO 1.014	"	"	"	γ	79.1	20.5	4.5			4"	28.4	PVC	4"	28.6						
	21.7X.1	DIAXHALING 1.004	"	"	"	γ	63	-	0.1													FORAGE ABANDONNE
	21.7X.2	SAMBRANBOUBOU 2.017	"	"	"	γ	34.7	12	3.74			4"	18.3	PVC	4"	11.3						

DEPARTEMENT: KEDOUGOU 02

REPERTOIRE DES FORAGES

ARRONDISSEMENT : SARAYA 04

Clés Rales	KHOSSANTO	01
	MISSIRA SIRIMANA	02
	SARAYA	03

DU SENE GAL

Page 70

[illegible]

DEPARTEMENT: TAMBACOUNDA 5

ARRONDISSEMENT: KOUMPELOUM

clés-roles

- BAMBA	1
- KOUMPENTOU ESCALE	2
- KOUTHIBA OUOLOF	3
- MALEM NIANT	4


REPERTOIRE DES FORAGES DU SENEGAL

Page 72

[illegible]

[illegible]

REGION DE KAOLACK_06



LEGENDE

- Limite de département
- - - Limite d'arrondissement
- - - Limite de communauté rurale
- Chef.lieu de département
- Chef.lieu d'arrondissement
- Chef.lieu de communauté rurale
- 411 N° de commune
- 512 N° de communauté rurale
- 12-4X N° de carte au 1/200.000°

ECHELLE : 1/100.000°

REGION KAOLACK 06

66

Dept.	<u>KAFFRINE</u>	1
COM.	KAFFRINE	01
Arrdt.	<u>BIRKELANE</u>	1
CR.	BIRKELANE	1
	MABO	2
	MBOSS	3
	NDIOGNICK	4
Arrdt.	<u>KOUNDHEUL</u>	2
CR.	GAINTE PATHE	1
	KOUNGHEUL	2
	LOUR ESCALE	3
	MAKA YOP	4
	RIBOT ESCALE	5
	SALI ESCALE	6
Arrdt.	<u>MALEME HODAR</u>	3
CR.	BOULEL	1
	DAROU MINATE	2
	DIANKE SOUF	3
	GNIBI	4
	KAHI	5
	MALEME HODAR	6
	NDIOUM	7
	NGAINTE	8
Arrdt.	<u>NGANDA</u>	4
CR.	DIOKOUL MBELBOUCK	1
	KATHIOTTE	2
	MEDINATOU SALAM II	3
	NGANDA	4

Dept.	<u>KAOLACK</u>	2
COM.	KAOLACK	01
Arrdt.	GANDIAYE	1
CR.	DIA	1
	GANDIAYE	2
	NDIEBEL	3
Arrdt.	<u>NDIEDIENG</u>	2
CR.	KEUR SOCE	1
	NDIAFFATE	2
	NDIEDIENG	3
Arrdt..	<u>NDOFFANE</u>	3
CR.	LATHINGUE	1
	NDOFFANE	2
	THIARE	3

Dept.	<u>NIORO DU RIP</u>	3
COM.	NIORO DU RIP	01
Arrdt.	<u>MEDINA SABAKH</u>	1
CR.	KAYEMOR	1
	MADINA SABAKH	2
	NGAYENE	3
Arrdt.	<u>PAOSKOTO</u>	2
CR.	GAINTE KAYE	1
	PAOSKOTO	2
	PROKHANE	3
	TAIBA NIASSENE	4
Arrdt.	<u>WACK NGOUNA</u>	3
CR.	KEUR MABA DIAKHOU	1
	KEUR MADIABEL	2
	NDRAME ESCALE	3
	WACK NGOUNA	4

RECAPITULATIF DES OUVRAGES DE LA REGION DE KAOLACK

67

DEPARTEMENT	ARRONDISSEMENT	SUPERFICIE	POPULATION	CHEPTEL U G B T	OUVRAGES REPERTORIES			PETROL.
					F	FP/PF	PZ/SR	
KAFFRINE 1	BIRKILANE 1		60.017		5	1		1
	KOUNGHEUL 2		57.460		7	1		
	MALEME HODAR 3		71.931		12	13		
	NGANDA 4		37.764		3	1		
KAOLACK 2	GANDIAYE 1		31.820		14			1
	NDIEDIENG 2		35.833		1	1	3	
	NDOFFANE 3		41.527		4	1	4	
NIORO DU RIP 3	MEDINA SABAKH 1		34.231		1			
	PROS KOTO 2		49.199		9	1	2	
	WACK NGOUNA 3		40.078		1		3	
					57	19	12	2

REPERTOIRE DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: BIRCELANE 01

ctés piales

HIRKELANK	1
MABO	2
MBOS	3
NDIOGNICK	4

DU SENE GAL

Page 76

[illegible]

REGION: KACILAK 06

DEPARTEMENT: KAFFRINE 01

GAINTE PATHE 01

REPertoire DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: MALEME BODAR 03

clés Rales

KOUNGUMUL 02

LOUR ESCALE 03

SALI ESCALE 06

MAKA TOP 04

NDICOM NGAINTE 07

RIBO ESCALE 05

DU SENEGAL

Page 78

N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date début	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. pompage	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h (m³/h)	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation E3 /	Equipement			Observations Equipement périphérique, état, fonctionnement
											Ø (")	long (m)	Type	Ø (")	long (m)	RS (g/l)		F (mg/l)	moteur (cv)	pompe ref	
74	12.4X.4	PANAL MBATAR 4.014.0	PF	HA 57	P	156	63	5.80	12	0.48	4"	101.5 72	L	4"	33.6	0.84					
90	12.5X.1	BOULEL 1.002.0	F	HA 49	M	278	42	60	5	12	12"	202.5	LP	8"	21	1.00		WHITE 40	LAYNE 8PREC		
12	12.5X.2	KHELCONDIAGA 2.094.0	F	"	M	286	42.8	27.5	5.50	5.0	12"	212	LP	8"	19	0.60		WHITE 33	LAYNE 8PREC		
79a	12.5X.4	TOUBA TAOUM 1.030.0	PF	HA 58	M	328	43.5	8	1	8	4	134 49.7	Arm.	4"	12.7	0.700					
790	12.5X.6	SEMA 3 1.024.0	PF	HA 60	E	160	74.5	8.8	1	8	8"	93.3 49.7	L	4"	21.8			LISTER HEW3	LAYNE 6PREC		
92	12.5X.7	TABA 4.015.0	PF	"	M	306	35.5	6.8	2	3.4	9" 1/4	149 83.1	Arm.	4"	18.7	1.12		CERES P25			
125	12.5X.8	ONIRI 4.007.0	F	HA 64	M	297	22.5	30	6.75	4.44	6"	61.2	INOX	4"	12.1	1.20		CERES P25	LAYNE 6 PREC		
533	12.5X.10	BONDIE 4.003.0	PF	SONA 78	FED/ HV	M	295	32.2	39.7	6.33	6.27	10" 3/4	72	JOHN	4"	16	0.88	1.0			
535	12.5X.11	DAROU SALAM T. NEUVE 4.005	PF	"	FED/HV	M	285	36.1	40.9	6.57	6.22	10" 3/4	72	JOHN	4"	16	1.02	1.25		NON EQUIPE	
80	12.5X.13	THIONE 4.016.0	PF	HA 58	M	186	70	6.9	3.50	1.97	4" -	110 72	L	4"	24.5	0.63					
88	15.5X.14	BOKI PUIS 4.002.0	PF	HA 60	P	154	75	3.75	17	0.22	4" -	107 81	L	4"	24.8	0.15					
21	12.6X.1	NDICOM NGAINTE 7.025.0	F	HA 51	M	343	41.7	45	21.2	2.12	12"	271	LP	8"	12	0.50		CERES P 25	LAYNE 8PREC		
539	12.6X.4	DAROUNINAM 2 2.003	F	SONA 78	FED/HV	M	317	37.5	41.5	6.05	6.92	10" 3/4	74	JOHN	4"	20	0.45	0.6			
	12.5X.5	BIT NGUEL 4.001.0	PF	HA 58	M	3005	40.9	7.4	0.5	14.8	8"	170 49.6	ARM	4"	12.1	0.66					

ARRONDISSEMENT: MALEME BOUAR 03.

clés Rales

MAJEME HODAR 6
NDIOUX NGAINTE 7

[illegible]

DEPARTEMENT: KAO LACK 02

ARRONDISSEMENT: CANDIATE 01

ctés Rales

DYA	01
GARDIAYE	02
NDIKHEEL	03

REPERTOIRE DES FORAGES DU SENEGAL

Page 81

[illegible]

REGION: KAOLACK 06 DEPARTEMENT: KAOLACK 02

REPERTOIRE DES FORAGES DU SENEGAL

ARRONDISSEMENT : GANDIATS 01

Ctés Rales DYA 01
GANDIATE 02
NDIEREL 03

Page 82

[illegible]

DEPARTEMENT: KAOLACK 02

ARRONDISSEMENT: NDOFFANE 03

ctés Rales

LATVINGUE	01
NDOFFANE	02
TELAKE	03

REPERTOIRE DES FORAGES DU SENEGAL

Page 84

[illegible]

DEPARTEMENT: NIORO DU RIP 03

ARRONDISSEMENT: MEDINA SABAKH 01

ctés pols

KAYEMOR 01
MEDINA SABAKH 02
NGAYENE 03

REPERTOIRE DES FORAGES DU SENEGAL

page 85

[illegible]

REGION: KADILACK 06

DEPARTEMENT: NIORO DU RIP 03

REPERTOIRE DES FORAGES DU SENEGAL

ARRONDISSEMENT: PAOSKOTO 02

clés Rales

 GAINTE KAYE 01
PAOSKOTO 02
PROKHANE 03
TAIBA NIASSENE 04

Page 86

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date de début	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. pompée	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation L/E	Equipement			Observations
												Ø (")	long (m)	type (")	Ø (")	long (m)	R.S (g/l)	F mg/l	moteur (c.v)	pompe ref. c.v	maint.	
	16.3X.13	NIAPPA NDIAGNE 1.028.0	F	SONA 81	BIRD	CT	76	22.5	100	8.01	12.4	10" 3/4	55.5	JOHN	8"	18	0.49	0.2				
187a	17.1X.3	NIORO DU RIP 601	F	SAST 68		CT	42	20.6	18	0.70	25.7	6"	30	NR	6"	12	0.11	TRA- CES		PLEUGE U2913		A.E.P. - SONEES
187b	17.1X.4	NIORO DU RIP 601	F	I.C 80	ISRA	CT	56.3	13.9	100	10.8	9.20	10" 3/4	40.1	NR	8"	15.2	0.22	0.45				
354f P17	17.1X.8	K.DIOUGA DRAME 2.075	PZ	E.S 74	ETUDE SINE GAMBIE	CT	79	47.4	11.3	3.94	3.07	2"	59	L	2"	20	0.21	0.6				
339a	17.1X.9	PROKHANE OUOLOF 3.046.0	FF	68	FED/68 N°130	CT	44	23.5	20	3	6.66	9" 1/4 1.80	32.2 24.4	-	4" 1/2	5.25			LISTER BM3	ALTA		
339b F1	17.1X.10	"	F	SONA 78	PRIVE S.M. MBACKE	CT	64	39.2	54.5	3.50	15.5	10" 3/4	44	HAG	6"	20						
339c F2	17.1X.11	"	F	"	"	CT	67	39.5	50	2.25	22.2	10" 3/4	47	HAG	6"	20	0.06	0.15				
339d F3	17.1X.12	"	F	"	"	CT	68	41.6	0.70			10" 3/4	45	HAG	6"	20						FORAGE ABANDONNE
339e F4b1a	17.1X.13	"	F	"	"	CT	74	39.6	72	6.46	11.1	10" 3/4	50.6	JOHN	6"	23.4	0.04	0.1				
340	17.1X.14	TAIBA NIASSENE 4.020.0	F	IC 78	DHUR	CT	82.1	40.5	70	15.4	4.53	10" 3/4	61.2	NR	6"	20.9	0.11	0.1				NON EQUIPE
	17.1X.16	GAPAKH 2.033.0	F	SONA 80	BIRH/DEH	CT	63	34.5	72	7.3	9.86	10" 3/4	44	NR	8"	16	0.12	0.35		GUEROU		
354e P16	17.4X.1	MEDINA MOUHAMAR 3.039.0	PZ	IC 76	ETUDE SINE- GAMBIE 76	CT	90.2	39.2	11.8	5	2.36	4"	72.2	L	4"	20	0.19	0.8				

DEPARTEMENT: NIORO DU RIF 03

ARRONDISSEMENT: WACK NGOUNA 03


ctés rales

K. MABA DIAKHOU	01
K. MADIABEL	02
NDRAME ESCALE	03
WACK NGOUNA	04

REPERTOIRE DES FORAGES DU SENEGAL

page 87

REGION DE THIES_07



LEGENDE

- Chef.lieu de département
- Chef.lieu d'arrondissement
- Limite de Région
- - - Limite de département
- - - Limite d'arrondissement
- - - Limite de communauté rurale
- Chef.lieu de communauté rurale
- 203 N° Officiel de commune
- 150 N° Officielle de communauté rurale

Echelle 1 / 750.000

REGION DE THIES 07

25 Dept. <u>MBOUR</u> 1 COM. JOAL FADIOUTH 01 MBOUR 02 Arrdt. <u>FISSEL</u> 1 CR. FISSEL 1 NDIAGANLAO 2 Arrdt. <u>NGUEKOKH</u> 2 HALICOUNDA 1 NDIASS 2 NGUEKOKH 3 Arrdt. <u>THIADIAYE</u> 3 NGUENIENE 1 SANDIARA 2 THIADIAYE 3	Dept. TH <u>TIVAOUANE</u> 3 COM. NECKHE 01 TIVAOUANE 02 Arrdt. <u>MEOUANE</u> 1 CR MBORO 1 MEOUANE 2 TAIBA NDIAYE 3 Arrdt. <u>MERINA DAKHAR</u> 2 CR. KOUL 1 MERINA DAKHAR 2 PEKESSE 3 Arrdt. <u>NIAKHENE</u> 3 CR. MBAYENE 1 NGANDIOUF 2 NIAKHENE 3 THILMAKHA 4 Arrdt. <u>PAMBAL</u> 4 CR. CHERIF LO 1 MONT ROLLAND 2 NOTTO GOUYE DIAMA 3 PIRE GOUREYE 4
Dept. <u>THIES</u> 2 COM. KHOMBOLE 01 THIES 02 Arrdt. <u>NOTTO</u> 1 CR. NOTTO 1 TASSETTE 2 Arrdt. <u>POUT</u> 2 DIENDER GUEDJI 1 FANDENE 2 POUT 3 Arrdt. <u>THIENABA</u> 3 CR. NDIYENE SIRAKH 1 NGOUNDIANE 2 THIENABA 3 TOUBA TOUL 4	

RECAPITULATIE DES OUVRAGES DE LA REGION DE THIES

76

DEPARTEMENT	ARRONDISSEMENT	SUPERFICIE	POPULATION	CHEPTEL UGBM	OUVRAGES REPERTORIES			
					F	FP/PF	PZ/SR	PETROL.
MBOUR 1	Fissel 1		41 824		38	1	1	
	NGuekhokh 2		52 689		33	1	11	5
	Thiadiaye 3		44 635		77	5	1	
THIES 2	Notto 1		32 696		29		4	
	Pout 2		43 603		57	2	35	6
	Thiénaba 3		55 965		22		1	1
TIVAOUANE 3	Néouane 1		56 071		33	1	7	
	Mérina Dakhane 2		49 453		13	1	3	
	Niahène 3		49 877		5		2	
	Pambal 4		47 002		22		20	2
					329	10	85	14

77

REGION: THIES 07		DEPARTEMENT: KROUR 01		REPertoire DES FORAGES DU SENEGAL															Page 88				
ARRONDISSEMENT: FISSSEL 01		Cités Rales FISSSEL 01 NDIAGANIAO 02																					
N°	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date exécut	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. conduits	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h	ch. de pompage		Crépine			Chimie		Exploitation D.E	Equipement			Observations Equipement périphérique, état, fonctionnement
												Ø (")	long (m)	Type	Ø (")	long (m)	R.S (g/l)	F mg/l		moteur (c.v)	pompe refuges	maint.	
205b	11.4b.6	BOTH ESCALE (NDIAGANIAO) 2.001.0	PF	CAR 75	CARITAS P.R.A.	P	120 67	19.8	60			6"	42.5	T.N	6"	14	3.77	1.6	50		P A M	CAR	POMPE EN PANNE
205d	11.4b.9	"	F	SOMA 78		P	120					10" 3/4	105	T.N	10" 3/4	15					P.DMG SAMSON 23m³/h		CE de 30 m³
205c	11.4b.7	"	F	CAR 75	CARITAS	P	148	20.7	24.5			6"	102	T.N	6"	46	7.03			Gr. Elect. List.	P.DMG	CAR	
205a	11.4b.8	"	F	PARS 68	USAID 30	P	76.8	12.5				10"	76.8		10"	4.55					P A M		POMPE ENLEVÉE
414	11.4d.87	DAPTHIOR 2.003.0	F	CAR 76	CARITAS	P	106	11	36	4.2	8.5	10" 3/4	30	TN	6"	76	0.61	4.0	18		GUER	CAR	
413	11.4d.86	PAO 2.005.0	F	CAR 77	CARITAS	P	118	11.7	15	3	5	10" 3/4	30	TN	6"	88	0.59	6	34.4		P A M GUER	CAR	
477	11.4b.12	DODAGUENE 2.008.0	F	CAR 77	CARITAS	P	85	22.2				10" 3/4	36	TN	6"	48.5	1.49	9	25.8		P A M GUER	CAR	Abv = 6m X 0.80 m X 0.36 m
580	11.4b.24	GUJELOR SERERE 2.010.0	F	CAR 78	CARITAS	P	118	23				8"	36	TN	6"	45	1.03	5.5			GUER		POMPE EN PANNE 2 BASS. IRRIGAT. 1 BASS. RESERVE
476	11.4b.14	GUITHR OGOLOP 2.011.0	F	CAR 76	CARITAS	P	124	5.65				10" 3/4	24	TN	6" 1/2	100	4.28	4.5			GUER	CAR	
579	11.4b.23	KOULOUCK SERERE 2.017.0	F	CAR 78	CARITAS	P	121	23	38.0	4.1	9.2	8"	76	TN	6"	45	2.12	4.5	5		P A M GUER	CAR	1 ABV. = 6 m X 0.80 m X 0.36 m
576	11.4b.20	LOUMATYR 2.019.0	F	CAR 78	CARITAS	P	118	19.4				8" 5/8	79	TN	6"	39	2.97	4.5	20.1		GUER	CAR	1 ABV. = 6 m X 0.80 m X 0.36 m
578	11.4b.22	KBALAKHATE 2.021.0	F	"	CARITAS	P	100	23	4.77	1.21	3.9	8"	70.5	TN	6"	29.5	2.12	4.5	74.4		GUER	CAR	
572	11.4b.16	NDADAFAXH 2.023.0	F	"	CARITAS	P	99.8	18.9				8" 5/8	61	TN	6"	38.8		4.8	4.8		GUER	CAR	1 ABV. = 6m X 0.80 m X 0.36 m
575	11.4b.19	NDAME 2.024.0	F	"	CARITAS	P	51	12.9	38.7	1.2	32.2	8"	42	TN	6"	9	0.41	3	1738		GUER	CAR	1 BASS. DE RESERVE : C= 2.08m h=1.1m 1 ABV. 6m X 0.80m X 0.36 m 5 BASS. IRRIG. : C= 1.2m - h= 1.1m

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date exécution	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. compuis	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation E	Equipement			Observations Equipement périphérique, état, fonctionnement	
												Ø (")	long (m)	Type	Ø (")	long (m)	R.S (g/l)		F mg/l	moteur (c.v)	pompe ref. c.s.		maint.
582	11.5X.18	BACK 1.001.0	F	CAR 78	CARITAS	P.	93	9.7				8" 5/8	79	TN	6"	14	3.56	2.6		GUER	CAR.	POMPE EN PANNE	
612	11.5X.26	GISSIS 1.003.0	F	CAR 79	CARITAS	P.	124	9.1				8"		TN	6" 1/4		3.43	2.5	24.6	GUER	CAR.	ABV. = 6m X 0.80m X 0.36m	
401	11.5X.10	FISSEL ESCALE 1.005.0	F	SONA 76	IRAN	M	281	4.48	22.4	14.6	1.5	10" 3/4	75	JOHN	4	28	1.52	2	En	COURS	EQUIP.	C.E. de 25m Haut : (h = 5m ; Ø = 8m 2 Abv. (20m X 0.68m X 0.4 m) 2 Abv. 8 m X 0.68 m X 0.4 m - 2 B.V.	
394	11.5X.9	LANGHOMACK 1.010.0	F	"	CARITAS	P.	148	4.2				6"	33.13	TN		111.35	78	2.0		GUER.	CAR.	POMPE EN PANNE	
218	11.4b.95	KBALANSON 1.011.0	F.E	SONA 74	D. E. P.	P.	140	14	12			10" 3/4	60	L	6" 5/8	40	1.43		25.2		GUER.		
583	11.5X.19	KBOUFODJI 1.015.0	F	CAR 78	CARITAS	P.	130	9.45	18.9	6.45	2.93	10" 3/4	76	TN	6"	54	3.02	2.50	19.2				ABV = 6 m X 0.80 m X 0.36 m
475	11.4b.13	KBOULOUCTENE SECOO 1.016.0	F	CAR 77	CARITAS	P.	118	13.5	20.5	8.3	2.5	10" 3/4	24	TN	6"	94	0.25	3	16		GUER.		ABV = 6 m X 0.80 m X 0.36 m Marafahage
581	11.5X.17	MEDINE 1.017.0	F	CAR 78	CARITAS	P.	124	13				10" 3/4	71	TN	6"	53	5.08	4.0	38.3		GUER.		ABV. = 6 m X 0.80 m X 0.36 m
584	11.5X.20	NDIASSANE 1.019.0	F	"	CARITAS	P.	124	10.6	41.1	5.45	7.54	8" 5/8	75	TN	6"	49	2.15	2.0			P. à V.		ABV. = 6 m X 0.80 m X 0.36 m
611	11.5X.25	NDIOFFANE 1.020.0	F	CAR 79	CARITAS	P.	105.9	5.25				8"	36	TN	6"		1.72	7.0			GUER.		EN PANNE
617	11.5X.30	SOP 1.027.0	F	CAR 79	CARITAS	P.	130	10.8				8" 5/8	78	TN		52	1.87	1.5	31.9		GUER.		
621	11.5X.40	TOKOMACK 1.028.0	F	"	CARITAS	E.	20	4.90				12"	13.90	TN	6"	6							EN PANNE
	11.4b.114	KBUR NDIOL (KBOULOUCTENE) 1.016.4	PZ		O. N.S																		
613	11.5X.27	KHACOL GODAQUENE 1.007.0	F	CAR 79	CARITAS	P.	93	9.45				8"	80	TN		13	1.52	2.0	36.9		P.A. M.		

REGION: 07 DEPARTEMENT: 01

ARRONDISSEMENT : WISSEL 01

ctés Rales

FISSEL
ENDIANI

REPertoire des forages du Senegal

Page 90

[illegible]

REGION: 07

DEPARTEMENT: MBOUR 01

REPertoire DES FORAGES

APPRONDISSEMENT: NOUEKHOKE 02

clés nales

MALICOUNDA 01
NDIASS 02
NOUEKHOKE 03

DU SENEGAL

Page 91

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date exécution	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. pompable	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h (m³/h)	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation / E	Equipement			Observations Equipement périphérique, état, fonctionnement
												Ø (m)	long (m)	Type	Ø (m)	long (m)	RS (g/l)	F mg/l	moteur (c.v)	pompe ref. 05	maint.	
330	10.6X.5	SOMONE 3.016.0	PZ	IC 71	OMS P9	M	288	10.8	7.2	4.7	1.5	2" 1/2	206	TM	2" 1/2	8	0.67	0.1				NON EQUIPE
602	10.6X.18	SOROKHASSAP 3.017.0	P.Z	SONA 78	OMS S.7854	M.	180	17	6.6	0.37	17.8	2" 1/2	174	L.	2" 1/2	5						" "
	11.4a.109	TENE TOUBAB 3.018.0	F																			" "
375b	10.6X.9	K. LABE 3.013.1	F	SONA 77	MOISE GOMIS	M	148	4.2	60	6.35	9.5	8	130.7	HAG	6"	17.5	0.47	0.15	MOT. DIES.	P. CAPRA		PERIMETRE MARAICHER 10 ha
637	10.6X.30	DIAM GOM 3.012.1	F	CAR. 80	CARITAS	P	99	8									5.05	0.1				NON EQUIPE
319	11.4a.2	THIOMBOLODI (K. SAMBA BA) 3.020.1	F	PARS 69	USAID	P	30.5	4.6	13.6	0.1	136	6"	28	L.	6"	0.6	2.91					EAU SALEE
	10.3d.109	MBOUROUKH BAMBARA 2.011.0	PETR	SAP.	MB.1		1204															
	10.3d.165	GANDOUL (YEB) 2.006.0	S.R			M		23.6									0.14					
	10.3d.175	BOUKHOU 2.003.0	PETR	SAP. 57	NDIASS DS1		4010															
119a	11.7a.1	NIANTING 1.010.0	F	SASI 63		M	250	3	57	83.3	0.64	22"	35.4	NR	8"	25	2.84	1.6				UTILISE POUR ARROSAGE PARC
311a	10.6X.2	BANDIA BAMBARA 2.001.0	PZ	SASI 64	POUT SE 31	M P	91 37	14 16.1				2" 1/2	86 31	TR. SCIE	2" 1/2	5 6	0.1					
	10.6X.2	POPONGUINE 2.014.0	PETR	SAP. 57	PP1		787.8															
273	10.6X.3	SOMONE 3.016.0	F	SASI 73		M	208.7	1.6	40	12.5	3.2	10"	112.5	NR	6"	23.2			18	MOT. DIES.	P. I M G	HOTEL BRANCHEMENTS PARTICULIERS
307	10.6X.4	SINDIA 3.014.0	PZ	IC 71	O.N.S. PIO	M	310	18.1	10			2" 1/2	240	L.	2" 1/2	8.2	0.35					

REGION : THIEB 07 DEPARTEMENT : NBOUR 01

ARRONDISSEMENT : NGUEKHOKH 02

clés Rôles MALICOUNDA 01
NDIASS 02
NGUEKHOKH 03REPERTOIRE DES FORAGES
DU SENEGAL

Page 92

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date début	Référence projet	Aquifère	Prof. totale Prof. complue	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h (m³/h)	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Rotation N°/E	Equipement			Observations
												Q (m³/h)	long (m)	Type (°)	long (m)	R.S (g/l)	F (mg/l)		moteur (c.v)	pompe ref. C	maint.	
	10.6X.3	BANDIA BAMBARA 2.001.0	F	IC 81	PRIVE	M	200													P.IMG. COM.504 60m³/h		POMPE AUTOMATIQUE PERIM. MARAICH. - 1 B.F.
626a	10.3d.12	KIRENE 2.009.0	F	SASI 71	O.M.S. S5	M	195	20.1	324	44.3	7.3	13" 3/8	91.9	NR	8"	40.9	0.11	0.1	1463	P.IMG. FIAT 216m³/h		PERIM. MARAICH. DE BUD
626a	10.3d.14	"	F	SASI 71	OMS P.11 bin	M	175	9.1				2" 1/2	152		2" 1/2	8			1833	P.IMG FIAT 250m³/h		" " "
600	10.6X.17	NDAYANE 2.012.0	PZ	SONA 78	O.M.S. S.7852	M	224	0.72	8.15	2.4	3.4	2" 1/2	195.3		2" 1/2	12.5						NON EQUIPE - MARAICHAGE
	10.6X.20	"	F	SONA 79	O.M.S. S.7862	M	220	0.33	60	52.8	1.1	6" 5/8	56	NR	6"	33						
601	10.6X.12	POPENGUINE SERERE 2.014.1	S	SONA 78	O.M.S. S.7853	M	200	8.4	6.4	1.3	4.8	2" 1/2	190	L	2" 1/2	5	0.39	0.4				
	10.6X.21	"	F	SONA 79	O.M.S. S.7863	M	200	16.1	45	56.2	0.8	13" 3/8	76	NR	6"	20						NON EQUIPE - 1 B.F
246a	11.4C.31	GANDIGAL 3.002.0	F	CAR 74	CARITAS	M	184					8" 5/8	169	JOHN	7" 5/8	5	10.11	0.1		P.IMG ALST.		MOTEUR EN PANNE
246b	11.4C.32	"	F	"	CARITAS	M	221	28	172	46	3.74	10" 3/4	92	JOHN	5" 5/8	31	0.36	0.1		P. MOT. CATAP.		
603a	10.6X.13	GUERBO 3.003.0	S	SONA 78	O.M.S. S.7855	M	146	10.1	5.4	0.1	54	2" 1/2	138	L	2" 1/2	5	0.25	0.25				
603b	10.6X.14	"	F	SONA 78	O.M.S.	M	158	6.1	80	26.2	3	13" 3/8	56	NR	6"	32	0.52	0.25				NON EQUIPE
404	10.6X.7	NGUEKHOKH OULOOF 3.012.0	F	SONA 76	IRAW	P.	197	8.52	20	8	2.5	10" 3/8	117	JOHN	4"	17	0.44	0.1		DEUTZ	IMG	1 C. E.
375a	10.6X.5	NGUERIGNE 3.013.0	F	CAR 75	K. LABE CPES	M	144	17	50	17	2.94	10" 3/4	62	"	5" 7/8	5	0.3	0.15		P. IMG		C. E. DE 29 m3

REGION: THIES 07

DEPARTEMENT: MBOUR 01

REPERTOIRE DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: NGUEKROKH 02

clé: 00: 95

MALICOUNDA 01
NDIASS 02
NGUEKROKH 03

DU SENEGAL

Page 93

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date exécut.	Référence projet	Aquiéne	Prof. totale prof. pompes	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation E	Equipement			Observations
												Ø (")	long (m)	Type	Ø (")	long (m)	RS (g/l)		F mg/l	moteur (c.v.)	pompe ref.	
619	11.4C.51	PALOKH SERERE 1.002.0	F	CAR 77		P.	81.5	11.4				10"	23	TW	6"		6.84	0.25				NON EQUIPE
5961	11.4C.102	K. BALLA LO 1.005.0	F	SONA 79	P.S.N.	M.	140	8	70	17.7	3.3	10"	68	JOHN	4"	20	0.51	0.4				FORAGE A TETE SOUDEE
596a	11.4C.50	"	F	PARS 68	USAID	P.	10.6	5.2	6.8			6"	7.3	L.	6"	2.7	0.74			P. & M.		POMPE EN PANNE ENLEVEE.
	11.4C.105	MALICOUNDA OUGLOF 1.007.0	F	I.C 82		M.	254	15.4	119	33.1	3.59	13"	75	MR	5/8	55.9	0.43	0.45				PERIM. MARAICH. IRRIG. DE 200 ha 30 BASS = 2 m X 1 m X 0.5 m
632	11.4C.52	MBOULEME 1.009.0	F	CAR 80	CARITAS	P.	32										1.47	1.5	4		GUER.	RESERVOIRE HAUT 2.8 M VOLUME = 10 m³
333	11.4C.43	"	F	PARS 68	USAID	E.	30.5	6.4	6.8	1.5	4.5	6"	15.2	L.	6"	1.8	0.62			P. & M.		POMPE EN PANNE ENLEVEE
336a	11.4C.40	NIANNING 1.010.0	E.	"	USAID	P.																FORAGE - REMBLAYE ABANDONNE
188b	11.7a.3	ROFF 1.012.0	F	CAR 78		P.	104	23.9	39.8			8"	52	TW	6"	52	1.02	3.5	280	MOT LISE 60 CV	P. CAPR. 40m³/h	
502b	10.6X.8	SALT 1.013.0	F	SONA 77	SAPCO P2	M.	304	9.6	170	77.5	2.19	20"	31 13" 3/8	JOHN	8"	43	0.36	0.1			P.IMG	HOTEL - C.E HAUT. 22 m VOLUME : 2000 m³
502a	10.6X.10	"	F	"	SAPCO P1	M.	212	10.4	55	32.8	1.67	10"	46	"	4"	32	0.5	0.1			"	"
403	11.4C.49	SOUSSANE SERERE 1.017.0	F	CAR 77	CARITAS	P.	57	12				10"		TW			5.13	0.2			GUER.	POMPE EN PANNE
626b	10.3d.13	KIRENE 2.009.0	PZ	SASI 71	O.N.S P11	M.	167.5					2"	138.5		2"	10.1	0.17					
311k	10.3d.11	"	PZ	SASI 64		P.	67.5	36.6				2"	61	TR SCIE	2" 3/4	5	0.35					SONEES

REGION: THIES 07

DEPARTEMENT: KROUR 01

REPERTOIRE DES FORAGES DU SENEGAL

Page 95

ARRONDISSEMENT: THIADIAYE 03

Cf. Rôles

 NOUENIENE 01
BANDIARA 02
THIADIAYE 03

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date exécut	Référence projet	Aquifère	Prof. totale Prof. compte	NS (m)	Q (m³)	Δh (m)	Q/h	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation E	Equipement			Observations	
												Ø (")	long (m)	Type	Ø (")	long (m)	RS (g/l)		F (mg)	moteur (c.v.)	pompe refus	maint.	Equipement périphérique, état, fonctionnement
266b	11.4d.66	SOUSSANE 2.022.0	F	CAR 77	CARITAS	P.	124	28.3				10" 3/4	39	TN	6"	62			40		GUER.	CAR.	
265b	11.4d.64	DIOKHAR 3.001.0	F	CAR 75	CARITAS	P.	112	21.2	15	7.2	2	10" 3/4	30	TN	7"	76	0.51		20		GUER	CAR.	1 BASS. (15m³) 1 PERIM. MARAICH. (4ha)
265a	11.4d.63	---	PF	---	CARITAS	P.	121 50	22.8					50	TN	7" 7/8		0.43	2.4	20		GUER.	CAR.	
412	11.4d.85	GOHE 3.002.0	F	---	CARITAS	P.	93.7	8.6	5.7	4	1.42	10" 3/4	16	TN	6"	77.7	0.66	6.0	44		GUER.	CAR.	
360	11.4d.70	GOROU 3.003.0	F	CAR. 77	CARITAS	P.	56	17.5	46	0.10	460	10" 3/4	30	TN	6"	26	0.4	4.5	70	LE SOM 1800tr 2.16cv	P. SOL ALTA		P. TYPE PG-11 GET (10m³/h)-18Panneaux 1 Bass. de 12m³ - 17 bass. de 6m³ 1 ABV. = 5mX10.4-2bass. non UTIL.
374	11.4d.74	KEUR YERIM 3.005.0	F	CAR 76	CARITAS	P.	63.3	22.7	36	4.5	8	10" 3/4	30	TN	6"	33.3	0.38	2.4	20		2 P. GUER.		1 pompe en panne - 1 Rob. 1 bass= 145 X 305 X 3.05 (m) 1 ABV. = 1mX3.12X0.52/3bass=18X1.52X0.97m
610	11.5X.24	KHBOE 3.006.0	F	CAR 78	CARITAS	P.	148					10" 3/4	34	TN	6"	18	1.03	6.0			GUER.		
394	11.4d.94	LALLAM 3.007.0	F	CAR 80	CARITAS	P.	63.2	17.5				8" 5/8	56	TN	6"	63.2			40		GUER.		
358	11.4d.68	NDIOUDIOUF 3.010.0	F	CAR 76	CARITAS	P.	75.4	20	47.4	0.35	135	10" 3/4	36				1.02	1.5	70	LE SOM 2.16CV	P. SOL ALTA		P. TYPE PG-11-GET (10m³)-16bass. 16m³ 1 Res. au Sol (12m³) - 1 Rob. 1 Abv. = 1mX3.1X0.5/Perim. Maraich. 2ha
410	11.4d.88	NGUEDIANE 3.011.0	F	"	CARITAS	P.	118	9.1	21	3.2	5.5	10" 3/4	24	TN	6"	94	0.86	5	50		GUER		
429	11.4d.90	NIOMAR 3.012.0	F	"	CARITAS	P.	112	10.2	12	4	3	10" 3/4	29.7	TN	6"	42	0.91	8.5	40		GUER		
428	11.5X.14	S A O 3.013.0	F	CAR. 78	CARITAS	M.															3 P. GUER		2 Pompe en Panne - 1Abv. = 3.1mX1.45X0.5 1 RESVO. au SOL 12 m³ 1 RESVO. (30m³)
422	11.4d.89	SAKOM 3.014.0	F	CAR. 77	CARITAS	P.	118	10.8				10" 3/4	30	TN	6"	88	0.56	7.5		ACME 32 HP	P. MOT. CAPR. 60m³/h		1 Périn. IRRIG. (19 ha)
605	11.4d.92	SESSENE 3.016.0	F	CAR 79	CARITAS	P.	63	15.6				10" 3/4	40	TN	6"	29	0.47	4.5	50		GUER		

REGION: THIES 07

DEPARTEMENT: KOUROU 01

REPERTOIRE DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: THIADIATTE 03

clés Rales

MOUENTENE 01

SANDIARA 02

THIADIATTE 03

DU SENEGAL

Page 96

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date exécut	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. pompée	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h (m³/h)	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Vitesse rotation (tr/min)	Equipement			Observations
												Ø (m)	long (m)	Type	Ø (m)	long (m)	RS (g/l)	F mg/l	moteur (c.v.)	pompe ref. / ges	maint.	
736	11.4d.92	AGA BABOU 1.001.0	F	CAR. 80	CARITAS	P.	82	10.0				10" 3/4	28.3	TN	9" 7/8	55.7	0.62	3.0			CAR.	NON EQUIPE TETE PERMEE
518	11.4c.91	AGA BIRAM 1.002.0	F	CAR. 78	CARITAS	E.	51					7" 7/8	29.2	TN	6"		0.62	3.0	100	GUER.	CAR.	1 ABV. = 5 m X 1.30 m X 0.50 m
566	11.7b.28	BAGANA SERERE 1.005.0	F	"	CARITAS	P.	130	3.4				8"	40	TN	6"		1.78	4.5	60	GUER.	CAR.	1 ABV. = 6.27 m X 1.30 m X 0.46 m
405	11.4d.84	BALLA BOUGOU 1.006.0	F	CAR. 76	CARITAS	P.	57.1	15	6.6	6	1.1	10" 3/4	24	TN	6" 1/2	33.1	0.83	6.0		GUER.	CAR.	POMPE EN PANNE 1 ABV. = 6 m X 1.30 m X 0.50 m
378	11.4d.75	DIOLOFIRA OULOLOF 1.007.0	F	"	CARITAS	P.	89	11.9	30	5.3	5.66	10" 3/4	24.6	TN	6"	65.4	0.51	4.0		2.P GUER.	CAR.	1 RESVO. AU SOL (12 m³) 3 bass. - 1 BF - 2 ABV (6m X 1.3 X 0.5 Périm. Maraich. (Ab.)
362	11.4d.72	DIOLOFIRA	F	"	CARITAS	P.	93	18.2	45.6	5	9.12	10" 3/4	30		6"	63	0.54	1.6		GUER.	CAR.	1 RESVO. AU SOL 12 m³ 1 ABV. = 6m X 130 m X 0.50 m 3 bass. Pour maraich.
567	11.7d.27	PADIAL BAMBARA 1.010.0	F	CAR. 78	CARITAS	P.	160.8	3.65	16.4	6.9	2.4	8"	49	TN	6"	73.1	2.2	5.0		GUER.	CAR.	POMPE EN PANNE 1 ABV. = 6 m X 1.27 m X 0.46 m
519	11.7b.16	FOUA 2 1.012.0	F	CAR. 78	CARITAS	P.	57	8				7" 7/8	46.7	JOHN	6"	10.3	0.75	3.5		GUER.	CAR.	1 ABV. = 6.2 m X 1.30 m X 0.42 m
520	11.7b.17	FOUA 2 1.012.0	F	"	CARITAS	P.	69	9.8				7" 7/8	45	TN	6"	24	0.75	5.5	1.5 CV 1800tr/ Min	P. SOL	CAR.	13 Panneaux de 1m2 (ph.Vit) Périm. Maraich. - 4ha - 16bass. (4m³) 1 Résvo. au Sol (12m³).
565	11.7b.19	LEONA 1.013.0	F	"	CARITAS	P.	124	3.4				8"	76	TN	6"	48.2	1.71	6.0		GUER.		
569	11.7a.8	MBODIENE 1.014.0	F	"	CARITAS	P.	106	14.9				7" 7/8	52	TN	6"		0.97	4.5		P. EOL		1 C.E DE 15 m DE HAUT (3m³).
334b	11.7a.4	NDIAMANE 1.015.0	F	"	CARITAS	P.	104	21.4				8"	56	TN	6"	48	0.57	2.0	ACME 32 CV	CAPR		1 RESVO. AU SOL (4.4m³) - h = 2.7 m 1 PERIM. MARAICH. (12 ha).
516	11.7b.14	NDIANDA 1.016.0	F	CAR. 77	CARITAS	P.	71.6	11.2						TN	6"	10.1	1.67	5.0				1 RESVO. AU SOL (4.4m³) - h = 2.7 m 1 PERIM. MARAICH. (4ha).
604	11.7b.18	NDOFANE 1.019.0	F	"	CARITAS	P.	120	12.4				7" 7/8	36	TN	6"		0.49	1.5		GUER.		1 ABV. = 6.2 m X 1.3 m X 0.34 m

REGION: THIES 07 DEPARTEMENT: MBOUR 01

ARRONDISSEMENT: THIADIATTE 03

clés Rales NOUVELENE 1
SANDIARA 2
THIADIATTE 3REPERTOIRE DES FORAGES
DU SENEGAL

page 98

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Enregistrement date ext.	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. pompes	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h	ch. de pompage		Crépine			Chimie		Exploitation /E	Equipement			Observations
												Ø (m)	long (m)	Type	Ø (")	long (m)	RS (g/l)	F (mg/l)		moteur (c.v)	pompe ref.	maint.	
283a	11.5X.6	TATAQUINE BAMBARA 3.017.0	F.	CAR. 79	CARITAS	P.	108	12.7				10" 3/4	41		6" 1/2	31					GUER.		POMPE EN PANNE 1 ABV. = 6.3 m X 1.17 m X 0.40 m
283b	11.5X.7	TATAQUINE SERERE 3.018.0	F.	CAR. 78	CARITAS	P.	142	15.5				10" 3/4	85						6		GUER		1 ABV. = 6.30 m X 1.17 m X 0.40 m
114a	11.4d.53	THIADIATTE 3.020.0	F.	SASI 62		M.	345	2	4	34	0.1	7"			4"	6	3.2		126		P.DG. ELECT.	SONEES	1 C.E. de 15 m Haut (60m³) 4 B.E + DES BRANCH. PARTICUL.
114b	11.4d.54	THIADIATTE 3.020.0	F.	SOMA 75	SECH	M.	500	15	26.5			10" 3/4	122	HAG	4"	15	5.46	0.8	126			SONEES	EN COURS D'EQUIPEMENT.
608	11.4d.93	YABO-YABO 3.021.0	F.	CAR. 79	CARITAS	P.	124	9.48				8" 5/8	67	TH		54	0.66	6			GUER	CAR.	1 POMPE EN PANNE 1 ABV. = 6.3 m X 1.17 m X 0.4 m 1 PERIM. MARAICH. 25 ha
609	11.5X.23	KHEPEL (NDIADIATTE) 3.008.3	F.	"	CARITAS	P.	124	17.6				77					0.88	0.8			2 P. GUER		1 RESVO. AU SOL (10m³) 1 " " " (60m³) 2 ABV.
361	11.4d.71	FOMAL 3.004.1	F.	CAR 76	CARITAS	P.	64	20	46.8	1.9	24.6	10" 3/4	30				0.35	4.5			GUER		3 Sooles sont aménagés pour P. 1 Bass. = 1.45 m X 3.1m X 3.1 m 1 Rob. = 1 Abv. 6m X m X 0.40 m
568a	11.7a.6	NGAZOBIL 101.011.0	F.	CAR 78		P.	63.2					7" 7/8	53	TH	6"	10.2	0.71	2.5					
568b	11.7a.7	NGAZOBIL 101.011.0	F.	"		P.	69.3	6.3									1.23	3.5					
335	11.7b.9	AGA BABOU (NGOL) 1.001.0	F.	PARE 69	USAID	E.	30.5																ABANDONNE
113	11.7c.23	JOAL PADIOUTH 101	F.	SASI 56		P.	100	0.7	29.9	13.6	2.2	10"	69	TH	8"	31	2	tr.	185				
58	11.7d.22	JOAL PADIOUTH 101	F.	"		P.	100.2	1.5	2.5	0.7	3.5	10"	71.7	TH	8" 1/2	28.5	2	tr.	185		KER. 212/4	UPAQ	SONEES
287b	11.4c.36	LOULY KBAFATE 2.007.0	F.	PARE 68	USAID	P.	22.9	4.9				6"	9.1	L.	6"	12.1							
331	11.4c.38	KIRICK 3.004.0	F.	"	USAID	P.	15.5	5.2				6"	12.2	L.	6"	3	0.34	0.8					

REGION: THIES 07

DEPARTEMENT: KROUR 01

REPERTOIRE DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: THIADIATTE 03

 clés roles
 NGUENIENE 01
 SANDIARA 02
 THIADIATTE 03

DU SENEGAL

Page 99

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date exécut	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. pompes	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation / E	Equipement			Observations Equipement périphérique, état, fonctionnement	
												Ø (")	long (m)	Type	Ø (")	long (m)	RS (g/l)		F (mg/l)	moteur (c.v.)	pompe ref. 55		maint.
345a	11.7b.10	NGUENIENE OOULOF 1.021.0	F	SONA 75	D.E.P.	P.	138	16.8	19.5	4.3	4.5	10"	67	TH	6"		1.65	6.0	30		GUER.		1. ABV. - 3,5 m X 0.91 m X 0.38 m
345c	11.7b.12	"	F	CAR 78	CARITAS	P.	124	9.6				7" 7/8	48	TH	6"	56	1.72	7.5			P.MOT. 3m3/h		1 C.E. (20 m3) - h = 15 m 1 Eo. - 1 Disp.
345b	11.7b.11	NGUENIENE SERERE 1.023.0	F	"	CARITAS	P.	111	10.2				7" 7/8	34	TH	6"		1.65	6.0		ERIG ASTR. 16CV	P.MOT. CAPR.		1 Périm. Maraich. (250 ha) 1 Abv. = 6.2m X 1.27 X 05-30 BASS. (4m3) - Pompe en panne
380	11.44.77	FAYLAR 2.001.0	F	CAR 76	CARITAS	P.	64	18	46.5	4.7	9.8	10" 3/4	30	TH	6"	34	0.82	9.0	30		GUER.		
379	11.44.76	GODAMUENE 2.002.0	F	"	CARITAS	P.	84.5	9.7	48	2.65	1.81	10" 3/4	36	TH		48.5	0.82	1.2	100	TYPE ACME	P. MOT. 50m3/h		1 BASS. DE RES. 1 BASS. IRR. 1 PERIM. MARAICH.
356	11.4C.45	KEUR DIBA 2.003.	P.	"	CARITAS	P.	105	23.5	26.5	10	2.7	10" 3/4	35.5		6"		0.58	1.8				2 P.A.M	POMPE EN PANNE
382	11.4C.47	KIBIC 2.004.0	P.	"	CARITAS	P.	51	11.3				10" 3/4			6"				550	ACME DIES	P.MOT. 50m3/h		1 RES. Circ. (96m3) 16 BASS. CARRES = 6m X 0.8 m X 0.36m
383	11.44.78	KHOUTHE 2.005.0	P.	"	CARITAS	P.	51	8.65	42	0.25	168	10" 3/4	12	TH	6"	39	1.16	0.8		REDON- TH	CAPRI		1 BASS. DE RES. 1 ABV. de 6 m X 0.80 m X 0.36 m
286	11.4C.34	LOULY BENTEGNE 2.006.0	F	CAR. 75	CARITAS	M.	121	5.8	100			12"	29.5	TH	9"		1.51	0.1		AERO	P. ALTA AXE VERTI.	CAR	
287a	11.4C.35	LOULY MBAPATE 2.007.0	F	CAR. 76	CARITAS	P.	46.7	9.3	100			12"	23	TH	9"		1.21	0.1			GUER.		POMPE EN PANNE 4 BASS. IRRIG. - 1 ABV. 1 BASS. DE RES.
284	11.4D.67	LOULY NDIA 2.008.0	F	CAR 75	CARITAS	P.	46.6	7.6	40			12"	17.4	TH	9"		1.01	0.6	120	TYPE ACME	P.MOT.		3 BASS. IRRIG. = 375 m X 375 m X 1.61 1 BASS. RESVO. 1 ABV. = 6m X 0.80m X 0.36 m
285	11.4C.33	LOULY NGOGOM 2.009.0	F	"	CARITAS	P.	53	6.4	200			12"	17.5	TH	9"		1.05	0.6		AERO	P. BOL IND. P. à M		1 BASS. RESVO. = 3 m X 3 m X 2.5 m 1 ABV. = 6 m X 0.80 m X 0.36 m 1 RESVO. CIRC.
288	11.4C.37	LOULY SINDIANE 2.010.0	F	"	CARITAS	P.	47	5.9	100			12"	16	TH	9"		2.52	0.1			GUER.		POMPE EN PANNE 44BASS. IRRIG. 1 ABV.
189a	11.4C.29	MBOUROUKH 2.011.0	F	SASI 74		M	60	11.7	10	0.3	33	10"	24	L	10"	36	0.39				P.A.M.		POMPE AMERICAINE EN PANNE

REGION: THIERS 07 DEPARTEMENT: MBOUR 01ARRONDISSEMENT: THIAMATE 03Clés Rales: MBOUR 01
MBOUR 02
THIAMATE 03REPERTOIRE DES FORAGES
DU SENEGAL

Page 100

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entrep. date exécut.	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. an. pure	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation / E	Equipement			Observations Equipement périphérique, état, fonctionnement
												Ø (")	long (m)	Type	Ø (")	long (m)	RS (g/l)	F mg/l	moteur (c.v)	pompe ref. ES	maint.	
332	11.40.39	LOULY BENTEGNE 2.006.0	F.	PARS 68	USAID	P.	25.9	3.3				6"	7.6		6"	17.7	1.10	1.6				
263b	11.44.61	NDOLLOR 2.015.0	F.	CAR. 54	CARITAS	P.	114	27.9	28.7			10" 3/4	53		9"		0.97	1.4				
1144	11.44.56	THIAMATE 1 3.019.0	F.	CAR 79	CARITAS	P.	105	17.4				10" 3/4	40	TH	6"	40	1.17	9				
1140	11.44.55	THIAMATE 1 3.019.0	F.	CAR 78	CARITAS	P.	70										1.25	11				
518	11.44.96	AGA BIRAM 1.002.0	F.	"		P.	51	10.4				7" 7/8			6"		0.62	3				
588	11.44.101	BEUEDIANE 3.011.0	F.	SOM 79	S. DIOM FATE	P.	118	5.2	48	28.4	1.7	10" 3/4	60	TH	9" 7/8	58	0.97	4		DEUTZ	CAPR.	PERIMETRE MARAICHER 15 ha
607	11.5X.22	NDIFFER 3.009.	F.	CAR 79		P.	143					10" 3/4	40				1.91	8.3				
334a	11.7a.5	NDIAMANE 1.015.0	F.	PARS 68	USAID	E.	47.6	3.68	4.5	3.96	1.14	6"	7.01	L	6"	1.54	0.51					
	11.7a.34	NGAZOBIL 101.011	F.	CAR 81	CEBEMO	P.	123	14.1				10" 3/4	60	TH	6	63	1.00	5.5				
	11.7b.35	AGA-BABOU 1.001	PZ	CAR	PNUD	Q	9	3.8				6	6	PVC	6	3	0.22					
	11.7b.36	"	F.	CAR	"	P.	80	7.4				6	25	TN	6	55	0.45	3.5				
	11.4d.121	NDIOUCK FISSEL 2.012	F.	CAR	CEBEMO	P.	113	28.8				5/8 8	61	"	6	52	0.37	2.0				
		KHAN		CAR	"	P.	39.8	14.4				3/4 10	21.9	"	3	18,3	0.61	1.5				

REGION: THIES 07

DEPARTEMENT: THIES 02

REPERTOIRE DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: NOTTO 01

clés Rales NOTTO 01
TASSETTE 02

DU SENEGAL

Page 101

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date exécut	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. pompée	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h (m³/h)	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation E	Equipement			Observations	
												Ø (")	long (m)	Type	Ø (")	long (m)	R.S (g/l)		F mg/l	moteur (cv)	pompe ref.		maint.
280a	11.1X.26	BABACK SERERE 1.002.0	F	SASI 73	CENTRE SOCIAL	CT	38.5	16.5	1.5	10.5	0.14	7" 1/16	13.4	TN	8"	7.8	0.44	0.2	0.8		P. & M. GUER.		PUITS FORAGE - CONTR. Puits Ø = 2 m
280b	11.1X.15	"	F	CAR. 76	CARITAS	E.	223	76.6				6"	101.3	TN			0.97		20		P. MOT. LE SOM	CARITA	Pompe (TA1 810 L7 ; N°50918-3) 1 bass. de 19 m³
	11.4a.115	DIASS PALAM. 1.007.0	F.	CAR. 81	CARITAS	P.	93	42.3				10"3/4	45	NU	9"7/8	48.7	0.344	0.8					NON EQUIPE
	11.1X.42	DIOUGANE 1.008.0	F.	PARS 69	USAID	CT	15.8	6.7				6"	11.4		6"	1.8		0.8			P. AMER. CAINE		POMPE EN PANNE DEPUIS 1980
479	11.1X.22	HANENE 1.011.0	F.	CAR. 77	CARITAS	E.	16	6.4	20	4.1	4.8	7" 7/8	8		7" 7/8	6	0.22	0.35	240		P. MOT. FARY DIES.		POMPE N° 1800 - RESERVO. (10.3 m³) 1 Abv. en fer semi-Circul (Ø=0.51m ; L = 3.5) 8 bass. 2.06 m X 1.68m X 0.85
	11.1X.47	K. MADARO 1.023.0	F.	PARS 69	USAID	CT	16.1	3.8				6"			6"	0.6							NON EQUIPE
	11.1X.43	K. MADIAMA WADE 1.024.0	F.	"	USAID	CT	18.3					6"	16.8								P. AME- RICAIN		POMPE ABIMEE DEPUIS 8 ANS
	11.1X.21	K. NDIOL DIENG 1.033.0	F.	CAR 80	CARITAS	P	136	24.10				8"5/8	94	NU	7"7/8		1.406	1.5					NON EQUIPE
480	11.1X.23	KISSANE 1.037.0	F.	CAR 77	CARITAS	P.	150	57.1	13	4.3	4.4	8"	78	TN	6"	72	0.44	2.0			P. MOT.		POMPE EN PANNE DEPUIS 1980
	11.1X.61	KRAMBARA CHERIF 1.040.0	F.	CAR 81	CARITAS	P.	167	29.8				8"5/8	60	NU	6"	47	1.338	1.5					NON EQUIPE
395	11.1X.17	KBOMBOYE 1.042.0	F.	CAR 76	CARITAS YMCA	P.	234					6"	52	TN	6"		1.31						" "
481	11.4a.1	KGOLFGHING 1.049.0	F.	CAR 77	CARITAS	P.	142	59	15	4	3.7	8"	95.5	TN	1/2	46.8	0.51	2.0		GROUP. ELECT.	P. ELEC TRIQUE		GROUPE EN PANNE AU NIVEAU DU MOTEUR 1 C.E.
698	11.1X.51	KGOLAR SERERE 1.050.0	F	CAR 80	CARITAS OL 148	P.	146					7"	100	TN	6"	46							NON EQUIPE
482	11.1X.24	NOTTO 1.053.0	F.	CAR 77	CARITAS	P.	148	49				6"	99	TN	6"	49							POMPE MOTEUR EN PANNE DEPUIS 1980

REGION: THIES 07

DEPARTEMENT: THIES 02

REPERTOIRE DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: NGITTO 01

Clés Rales

NOTTO 01
TASSETTE 02

DU SENEGAL

Page 102

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date exécut	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. pompes	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h (m³/h)	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation E	Equipement			Observations Equipement périphérique, état, fonctionnement
												Ø (")	long (m)	Type	Ø (")	long (m)	RS (g/l)		F mg/l	moteur (c.v)	pompe ref. es	
737	11.4a.98	POUT DIACK 1.058.0	F	CAR 80	OL N°149	P.	132					7"	83.4	TN	6"	49						NON EQUIPE
	11.1X.41	SANGUE 1.061.0	F	PARS 69	USAID	E.	14.3															POMPE EN PANNE
	11.4a.103	TATENE SERERE 1.064.0	F	CAR. 81	CARITAS	P.	154	7370				8 5/8"	78	TN	7 7/8"	48	1,556	1,5				NON EQUIPE
739	11.4a.100	TIED 1.068.0	P.	CAR. 80	OL 151	P.	124					7"	71	TN	6" 5/8"	53					CARITAS	" "
	11.4b.116	BOUZNAKH GOURBANE 2.004.0	P.	CAR 77	CARITAS	P.	142	15.7	6.1	9.5	0.64	10" 3/4	46	TN	6"	44.5	1.40	1.6		P & M GUER	CARITAS	POMPE EN PANNE
	11.4b.110	GUELOR 2.008.0	F	CAR 78	"	P.	118	23				8 5/8"	33	TN	6"	45	103	5		P. & M GUER		
593	11.4a.5	K. ABLAYE DIAM 2.009.2	P.	SONA 76	PRIVE Mr. DIAM	E.	56	16.6	36	0.02	100	10" 3/4	36.3	TN	10"	19.7	1.72	0.2	YANMAR 2200tr DIES	P. MOT 47.5m³/h		Périm. Maraich. 8 ha 1 bass. de 18 m³ 1 bass. de 49 m³
	11.4a.107	NDUYENE 2.033.0	P.	CAR. 81		P.	81	24.4				8 5/8"	60	TN	6"	21	0,222,5					NON EQUIPE TETE SOUDEE
	11.4b.112	NGUINTE OUOLOF 2.035.0	F	CAR. 81		P.	120	19.1				10 3/4"	67	TN	16"	40	0,9	5				NON EQUIPE TETE SOUDEE
	11.4b.111	SESSENE DIACK 2.043.0	F	"		P.	113	19.4				10 3/4"	67	TN	6 7/8"	4.6	0,8	4				NON EQUIPE ETETE SOUDEE
207	11.4a.3	SIPANE 2.044.0	PZ.	IC 71	O.M.S.	P.	60.8	34.5	3.2	0.13	24.6	2 1/2"	58.7	L.	2 1/2"	2.14	0.33					NON EQUIPE
	11.4a.108	TASSETTE OUOLOF 2.052.0	F.	CAR. 81	PRIVE NICOLAS YEN	P.	82	26.9	36	0.04	900	10" 3/4	48	Joh	9"	8	0,35	1,1				PERIMETRE MARAICHER
208	11.4a.4	"	PZ	HA 71	O.M.S P12	M.	501	23.8	6.6	2.8	2.3	2" 1/4	197,2	NR	2" 1/2	6.1	0.35	tr				POMPE AUTRICHIENNE

[illegible]

REGION: THIES 07		DEPARTEMENT: THIES 02		REPertoire DES FORAGES DU SENE GAL															Page 104			
ARRONDISSEMENT: POUT 02		clés Rales		DIEDER GUENT 01 FANDENE 02 POUT 03																		
N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date exécut.	Référence projet	Aquifère	Prof. totale Prof. pompés	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation E	Equipement			Observations Equipement périphérique, état, fonctionnement	
											Ø (")	long (m)	Type	Ø (")	long (m)	RS (g/l)		F mg/l	moteur (c.v.)	pompe ref.		maint.
503a	10.3d.42	BATAKH 1.001.0	P.	BONA 77	M. A. MBACKE	P.	150	51.2	50	0.58	80	10" 3/4	131	TN	9" 7/8	19	0.26	0.4		P. LISTER MATFOR		PERIM. MARAICH. 1 BASS. IRRIG. : 12 m X 5 X 3
503b	10.3d.41	"	F.	SASI		P.																
653b	10.3b.58	BERTHIALANE 1.002.0	F.	SASI 73	F SL 470	Q	52	4.9	170	17.4	9.7	12"	28	HAG	8"	20	0.11	0.1		P.MOT. SERS. 102m³/h	SONEES	PERIM. MARAICH.
653a	10.3b.59	"	F	IC 70	F2 SL 270	Q	97	2.9	296	30.1	9.8	13" 3/8	39.3	HAG		37.3	0.11		9140	P.MOT. SERS. 270m³/h	SONEES	" "
653c	10.3b.60	"	F	SASI 73	F3 SL 470	Q	64	3.9	200	22.7	8.8	12"	32	HAG	8"	25	0.16	0.1		P. MOT SERS 78m³/h	SONEES	ALIMENTATION DE LA CONDUITE DE BERTHIALANE PERIM. MARAICH.
653d	10.3b.61	"	F	"	F4 SL 470	Q	69	5.2	250	9.7	27.7	12"	34	HAG	8"	35	0.17	0.1		P. MOT SERS. 240m³/h	SONEES	" "
653e	10.3b.62	"	F	IC 73	F5	Q	100	4.6	450	18.6	24.1	13" 3/8	48.7	NR	8"	41.2	0.19	0.1		P.MOT. SERS.	SONEES	POMPE EN PANNE
	10.3b.190	DAROU NDIAR 1.004.0	F	SASI 83	PRIVE Mr. NDIAYE	P.	166	40.1	80	0.92	108	9" 1/4	78	NR	8"	15	0.34	0.6				
674	10.3b.76	KAYAR 1.024.0	F	SASI 73	C.A.A.P.A.S	P.	30										0.17	0.1		P. AUTO IMG.		USINE CAPAS.
	11.1X.55	FANDENE THIAHIE 2.009.0	F	EAR 81	L.V.I.A.	P.	30	4.8				10"								P. BOL. MARQUE ITALIENNE		RESERVOIR NON ENCORE ACHÉVÉ
318	11.1X.40	K. DAOUDA CISSE 2.014.0	F	PAR 68	USAID	E	31.7	7				6"	16.7	L.	6"	12.3	0.79			P. à M.		POMPE MARQUE AMERICAINE EN PANNE DEPUIS 1975
314	11.1X.38	K. DEMBA NGOTE 2.015.0	F	PAR 69	USAID	E	28.9	3.9				6"	20.4	TN					2	P. AM. BEAT.		
	11.1X.45	K. KATAR ARAM 2.021.0	F	"	USAID	CT	21.9	5.32				6"	16.7		6"	3						
	11.1X.46	K. MOR NDIAYE 2.022.0	F	"	USAID	CT	10.5	3.8				8.2	L.		2.3							

REGION: Fatick 01

DEPARTEMENT: Thiès 02

REPERTOIRE DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: POUT 02

clés rates

 BLENDER 01
 FANDENE 02
 POUT 03

DU SENEGAL

Page 105

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date exécut	Référence projet	Acquiesce	Prof. totale prof. pompée	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h	ch. de pompage		Crépine			Chimie		Exploitation / E	Equipement			Observations
												Ø (")	long (m)	Type	Ø (")	long (m)	RS (g/l)	F mg/l		moteur (c.v)	pompe ref. c.v	mont.	
303a	10.3d.1	POUT ESCALE 3.024.0	P.	SASI 63	POUT F1	P.	70.2	31.8	202	6.58	30.6	41				20						SONEES	AEP DAKAR
303b	10.3d.2	"	P.	SASI 65	POUT F2	P.	69.5	35.4	108	2.35	45.9	20"	38.1		16"	14	0.44		10300			SONEES	AEP DAKAR
303c	10.3d.3	"	P.	"	POUT F3	P.	70	33.2	110	2.08	52.9	20"	34.6		16"				"			SONEES	AEP DAKAR
303d	10.3d.4	"	P.	SASI 73	POUT F4	P.	65	40.4	150	4.90	30.6	14"	30		14"	20			"			SONEES	AEP DAKAR
311b	10.3d.5	"	PZ	SASI 63	POUT SE 102	P.	159.3	36.7									0.92						
302c	10.3d.6	"	PZ	SASI 71	POUT S6	M.	401		234	20.5	19.6	8"	44.5		2 1/2"	3.20							
311a	10.3d.7	"	PZ	SASI 63	POUT SE 133	P.	59.8										0.33						
311b	10.3d.8	"	PZ	"	POUT SE 124	P.	63.3	26.3									0.38						
311b	10.3d.9	"	PZ	"	POUT SE 78	P.						7"	34.5				0.43						
311d	10.3d.10	"	PZ	"	POUT SE 112	P.	68	37.7									0.41						
303f	10.3d.15	"	PZ	SASI 64	OMS POUT S12	P.	65	17				2 1/4"	50	TR. SCIE	2 1/4"	12	2.36						
303g	10.3d.16	"	PZ	"	OMS POUT S2	P.	61.8					2 3/4"	53		2 3/4"	6							
311c	10.3d.17	"	PZ	"	OMS POUT SE 126	P.	52.8					2 3/8"	34.5	TR. SCIE	2 3/8"	6.2							
311g	10.3d.18	"	PZ	SASI 63	OMS POUT SE 110	M.	104	32.7				2 3/8"	89		2 3/8"	3	0.424						

REGION: THIES 07

DEPARTEMENT: THIES 02

REPertoire DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: POUT 02

Clés Rales

DIENDER GUENJA 01

FANDENE 02

POUT 03

DU SENEGAL

Page 106

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date exécution	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. captif	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/H	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation (E/S %)	Equipement			Observations
												Ø (m)	long (m)	type (°)	Ø (m)	long (m)	RS (g/l)	F mg/l	moteur (cv)	pompe ref. des	maint.	
302d	10.3d.19	POUT ESCALE 3.024.0	PZ	IC 71	OMS POUT PS.6	M	275	25.1	3.5			2 1/2	235	NR	2"	8.2	0.36	tr.				
302a	10.3d.20	"	PZ	HA	POUT 1	M	292					12"	230	P	8"	37.1	0.45					
303e	10.3d.21	"	P	SASI 79	POUT F5	P.	81.2	33.1	225	10	22.5	20"	39.1		18"	421	0.32	0.1			SONEES	A.E.P. DAKAR
302f	10.3d.22	"	P	SASI 74	POUT F7	M.	319	40.8	200	19	10.5	13 3/8	112	NR	8"	70.8	0.36	0.1	9000		SONEES	A.E.P. DAKAR
302e	10.3d.23	"	P	SASI 75	POUT F6	M.	358	37	200	20	10	13 3/8	105	NR	6"	59.3	0.33	0.1			SONEES	A.E.P. DAKAR
	10.3d.24	"	P	IC 81	POUT SUD F3 bis	P.	80	42.4	35	5.4	6.5	18"	48.5		16"	15	0.61	0.25			SONEES	A.E.P. DAKAR
661e	10.3d.25	"	PZ	IC 78	OMS POUT NOTTO	M	120	35.5	52	0.29	179	10 3/4	24		6"		0.27	0.6				
661a	10.3d.26	"	P.	"	OMS POUT NOTTO S. 7841	P.	80	35.5	300	3.51	85.5	16"	55		8"	20	0.5	1.2				
661b	10.3d.28	"	P.	"	OMS POUT NOTTO S. 7842	P.	85	42.1	350	6.43	54.4	16"	60.3	L	16"	9	0.53	0.8				
661d	10.3d.27	"	PZ	"	OMS POUT NOTTO S. 7822	P.	90	36.3	36.4	3.2	27	10 3/4	23.3		8"		0.25	0.6				
661e	10.3d.29	"	PZ	"	OMS POUT NOTTO S. 7823	P.	66	38.8	8	17.6	0.4	10 3/4	22		10"							
662	10.3d.30	NDEUTE 3.019.0	PZ	"	OMS POUT S. 7831	P.	83	29.6	60	18.5	3.2	10 3/4	21		10"		0.44	1.4				
102	10.3d.38	K. MATAR 3.009.0	P	SASI 61		M	106	29.0					104			2						
121a	11.1X.19	THIES	P	CAR 80	OC. 152	Q	34.5	19.9				12 3/4	28		6"	3						

REGION: THIES 07 DEPARTEMENT: THIES 02

REPertoire des forages du SENEgal

ARRONDISSEMENT: POUT 02

ctés Rates	DIENDER	GUEDJI	01
	FANDENE		02
	POUT		03

Page 108

REGION: THIES 01 DEPARTEMENT: THIES 02

REPertoire DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: POUT 02

Les Rales

DIENDER (PONT) 01

PANDENF 02

POUT 03

DU SENE GAL

Page 109

	N° I R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date exécut	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. complue	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation E	Equipement			Observations Equipement périphérique, état, fonctionnement	
												Ø (")	long (m)	Type (")	Ø (")	long (m)	RS (g/l)		F mg/l	moteur (c.v)	pompe ref. 05		maint.
121g	11.1X.1	THIES 202	P	HA	P1	M.	323.5	61.5	46			12"	248	LP	8"	44.8						H. S.	
121b	11.1X.2	" "	P	SASI 52	P2	M.	600	68	75	24.2	3	12"	180	JOHN	8" 6"	20 22	0.39	0.2				"	
121b	11.1X.3	" "	P	HA 62	P3	M	320.1	57.2	80	45	1.8	12"	205.6	NR	8" 5/8	81.8	0.60	0.2		K.S.B. B.P.H. IMMG		SONEES	
121a	11.1X.4	" "	P	HA 67	P.4	M	348	77.2	100	58	1.7	12"	150	NR	8"	91	0.31	0.1		"		"	
121e	11.1X.5	" "	P	SONA 78	P5	M	430	83.8	108	15.7	6.9	13" 3/8	196	NR	8"	100	0.40	0.35	8900				"
121i	11.1X.6	" "	P	HA 59	P6	M	331	65.6	62	18.5	3.3	12"	243.5	P.	8" 4"	45.7 47.7							
121f	11.1X.7	" "	P	SONA 79	P7	M	625	105	130	22.5	5.8	13" 3/8	242	NR	8"	80	0.358	0.1				A.E.P. SONEES	
121z	11.1X.8	" "	P	SONA 77	P8	M	397	102	12.5	9.5	1.3	10" 3/4	165	JOHN	4"	20	0.35	0.1					
121d	11.1X.9	" "	P	IC 72	P9 R.C.F.	M	340	69.2	125	26	4.8	13" 3/8	140.7	JOHN	8"	5.1	0.368						
121k	11.1X.10	" "	P	SONA 77	I.G.I.P 81	M	326	81.4	80	36.7	2.1	13" 3/8	193	JOHN	8"	54	0.452						
121l	11.1X.11	" "	P	SONA 76		M	308	102	2.6	42	0.06	13" 3/4	150	JOHN	4"	16							
121c	11.1X.12	" "	P	HA 58	B A 2	M	352.6	67	60	61	0.9	12"	240	NR	8"	48.6	0.36						
121m	11.1X.13	" "	P	HA		M	300	70				12"	250	P.	8"	21.7							
121n	11.1X.14	" "	P	IC 73		M	324	92	40	25	1.6	8" 5/8	150	NR	4"	41.4							

ARRONDISSEMENT: THE ENABA 03

clés Rales	NDIEYENESIRAKH	01
	NGOUNDIANE	02
	THIENABA	03
	TOURA TOUL	04

[illegible]

REGION: THIES 07

DEPARTEMENT: FATAVANE 03

REPERTOIRE DES FORAGES DU SENEGAL

Page 113

ARRONDISSEMENT: MBOUANE 01

cités rales

 MBORO 01
 MBOUANE 02
 TAIBA NDIAYE 03

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entrep. date	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. compuit	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation E	Equipement			Observations
												Ø (m)	long (m)	type	Ø (m)	long (m)	R.S (g/l)	F. mat	moteur (c.v)	pompe refus	maint.	
4	5.7X.1	DAROU KROUDOSS (TAIBA) 1.008.0	PZ	81	HIRD I.C.S. P1	M	749	47.9	7	48.2	0.14	8" 5/8	329	JOHN	3" 4"	6	29.6	0.8				
	5.7X.2	"	PZ	"	HIRD I.C.S. P2	M	562	49.4	1.9	59.6	0.03	5"	309.6	"	"	"	0.59	0.6				
65a	5.7X.3	"	FR	56		M	450	33.6	45	30	1.5					25	0.26					
65b	5.7X.5	"	F.	59	F1	M	481	36.5	180	38.2	4.7	12"	331.3		12" 6"	30.7 56.1						EQUIPE
65c	5.7X.6	"	F.	58	F2	M	476.8	40.4	100	38.2	2.7	12"	343.8		12" 6"	89.9 68.5						AED. DEPUIS (73) POMPE TOMBEE EN PANNE ENLEVEE - TROU ACTUELLEMENT NU
65d	5.7X.7	"	F.	60	F3	M	481	51.4	120	40	3	12"	328.2	NR	9"	67.4						EQUIPE PHOSPHATE DE TAIBA
65e	5.7X.8	"	F.	65	F4	M	480	36	165			13" 3/8	345.5	NR	8"	62.3						"
65f	5.7X.9	"	F.	"	F5	M	468	34	150	33	4.5	"	342.6	NR	8"	61						"
65g	5.7X.10	"	F	"	F6	M	468	53	150	44	3.4	13" 3/5	341.1	NR	8"	61.9						"
495	5.7X.14	THISSE 3 1.063.0	PZ	70	OMS P6	P.	155	6.2	13.6			2" 1/2	145.8	L.	2" 1/2	4.1	0.31	tr.				"
236	5.7X.15	MBETITE 1.027.0	PZ	74	OMS	Q	63	15.4	7	1	7	2" 1/2	44	L.	2" 1/2	6.2	0.12	0.1				
238	5.7X.16	TOUNDE THICUNE 2.096.0	F	"	OMS	Q	67	30.5	180	8.3	21.7	10" 3/4	45.8	NR	6"	21.2	0.21	0.1	IMG			A.E.P. - I C S
5990	5.7X.20	MBORO OULOF (MBORO DOPA) 1.033.0	F	78		Q	24	2.32	36	5.58	6.5	8" 5/8	10.04		8" 5/8	8.2	0.24	0.15	IMG			PRODUITS FRUITIERS
634	5.7X.24	PASSE BOYE 1.013.0	F	79		Q	49.5	9.35	12.8	3.72	3.4	4"	23.7		4"	12.4	0.10	0.25				NON EQUIPE

REGION: THIES 07

DEPARTEMENT: TIVOUANE 03

REPERTOIRE DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: MBOUANE 01

clés roles

MBORO 01
MBOUANE 02
TAIBA NDIAYE 03

DU SENEGAL

Page 114

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date exécut	Référence projet	Aquifère	Prof. totale Prof. pompes	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h (m³/h)	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation E	Equipement			Observations Equipement périphérique, état, fonctionnement		
												Ø (m)	long (m)	Type (#)	Ø (m)	long (m)	RS (g/l)		F mg/l	moteur (c.v)	pompe ref. des		maint.	
199	5.7X.12	MBOUANE 2.050.0	F	PARS 68	USAID	E	51.2	22.9	23.6	3	7.6	10"	42.3	L	6"	5/8	3.75	0.5		23	P. SOL 1 P.S P33734		TYPE DE POMPE : REINJECTION 2 RESERV. STYPTOIDES 2m3 CHACUN	
	5.7X.32	MBOURINE 2.047.0	F																				NON EQUIPE	
	5.8X.40	MBOUKHEKHE 2.048.0	F	IC 81	ICS P4	Q	81	31.4	180	8.9	21.7	13"	1/3	50.6	HR	8"	25.5	0.15	0.1		IMG		A.E.P. I.C.S.	
	5.8X.37	NGADIAMANE 2.069.0	F	SASI 81		Q						13"	3/4										NON EQUIPE	
290	5.8X.19	SINOU MBARICK 2.081.0	F	IC 75	OMS	E	81	32.3				10"	3/4	74	TN	6"	7						ESSAI NEGATIF	
592d	5.7X.21	MBOUKHONDIO 1.030.0	F	SONA 79	EL HADJI M. SY F1	Q	31	10.8	26.6	2.2	11.9	10"	3/4	19.7	JOHN	8"	10	0.22	0.1		DEUTZ	LAYNE		PERIM. MARAICH. ET ARBORICULTURE
592e	5.7X.22	"	F	"	EL HADJI M. SY F2	Q	33	15.9	22.5	1.9	11.8	10"	3/4	10.6	JOHN	8"	10				LAYNE WHITE 25RPM	ALTA		MARAICH. IRRIGE ARBORICULTURE 1 BASS. DE 6 m3
592f	5.7X.23	"	F	"	EL HADJI M. SY F3	Q	27	5.34	51.4	7.3	7	"	14.5	"	8"	10	0.22	0.1		WHITE	LAYNE			
592g	5.7X.18	MBOUO OULOLOF 1.033.0	F	SONA 74		Q	25.5	11	8	1	8	6"	175	JOHN	6"	8	0.344	0.1			P. IMG 8m3/h			ALIMENTATION DE L'HOTEL
343	5.7X.13	MBOUKHONDIO (WENTA) 1.030.0	F	IC 70	M.A.Soo B.I.T. P7	M	422	24	20	31	0.64	6"	5/8	71.3	HR	4"	20.9		90	LEROY 5.43	ALTA			1 RESERVO. DE 120 m3 AEROGÉNATEUR 2 ha UTILISES
592b	5.7X.19	MBOUO OULOLOF (MBOUO VILLAGE) 1.033.0	F	SONA 74		Q	26.7	17.4	15	5	3	8"	17.7	JOHN	8"	9						ALTA		1 RESERVO. DE 30 m3 2 ABV. 1 B.F.
402	5.7X.17	TAIBA NDIAYE 3.036.0	F	SONA 76	IRANT	M	380	60	23			10"	3/4	111		4"	32	0.54	0.4	70	DEUTZ 20 CV	LAYNE WHITE		
294a	5.7X.4	MBOUO MBATE MBATE CITE DES PHOSPHATES 1.031.0	F	HA 58		Q	42.7	19	25	8	3.12	6"	24.1	LP	6"	18.1								EQUIPE
65b	5.7X.11	"	F	HA 66	F3	M	437	24	160	58	2.5	13"	3/8	318	HR	8"	57.6							EQUIPE PHOSPHATE DE TAIBA

REGION: FLEVES 07

DEPARTEMENT: TIVAOUANE 03

REPERTOIRE DES FORAGES DU SENEGAL

Page 115

ARRONDISSEMENT: MECOUANE 01

clés rates

 MBORO 01
MECOUANE 02
TAIBA NDIAYE 03

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date & out	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. compte	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/H (m³/h)	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation m³/j	Equipement			Observations Equipement périphérique, état, fonctionnement	
												Ø (")	long (m)	Type (%)	Ø (")	long (m)	R.S (g/l)		F (mg/l)	moteur (c.v)	pompe ref. QES		maint.
679	5.7X.25	TAIBA SANTHIE 3.037.0	PZ	IC	OMS P13	N	510	47.6	2.8	2.18	1.3	2"	438		2 1/2"	12.2	0.324	tr.					
	5.7X.26	DAROU NDOYE 1.009.0	F.	IC 81	D GPA P1	Q	66	15	78	8.6	9.06	13" 3/5	23	NR	12"	24.4	0.17	0.1		LIST.	CAPR.		. FRUITIER 84 ha
	5.7X.27	"	F.	"	D.G.P.A. P2	Q	66	15.5	83.3	16.9	4.9	"	30	NR	12"	18.4	0.14	0.1		LIST.	CAPR.		FORAGE ENSABLE
	5.7X.28	"	F.	"	D.G.P.A. P3	Q	65	22	50.3	16.3	3.08	"	35	NR	12"	12.3	Q1	0.2		LIST.	CAPR.		PRODUITS FRUITIERS 84 ha
	5.7X.29	"	F.	"	D.G.P.A. P4	Q	60	14.1	49.8	16.7	2.98	"	27	NR	12"	18.3	Q132	0.1		LIST.	CAPR.		" " "
	5.7X.31	"	F.			Q																	" " "
	5.8X.34	PALENE POME 2.076.0	F.	"	I.C.S. P1	Q	79.5	39.7	64	10.9	5.8	"	48	NR	8"	31.5	Q192	Q7			IMG		A.E.P. I.C.S.
	5.8X.35	DAROU KBAYE	F.	"	I.C.S P2	Q	74	32.7	178	9.9	0.1	13" 3/8	50.5	NR	8"	20.4	Q188	0.15			IMG		" "
	5.8X.36	SANTHIOU BOUNA 2.077.0	F.	"	I.C.S P3	Q	78	38.8	172	10.4	16.5	"	49.6	NR	8"	25.5	0.1	0.2			IMG		" "
	5.7X.32	MBORINE 2.047.0	F																				
	5.7X.33	TAIBA 1.008	PZ	SASI 81	FED/DEH	N.	627	35.9	6.4		0.38	6" 5/8	101	L.	4	6	3.08	1.4					
	5.7X.34	TAIBA 1.008	F	SASI 82	"	N	490					13" 3/8	299		8	40	0.25	0.7					
	5.7X.35	NGOMENE 3.031	PP	SASI 84	FED/DEH	N	409	42.4	16.5	29.1	0.57	6" 5/8	78	JOHN	4	18	0.4	1.4					

REGION: THIES 01 DEPARTEMENT: TIYAOUANE 03

REPERTOIRE DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: MERINA DAKHAR 02

clés rates
KOULE 01
MERINA DAKHAR 02
PEKESSE 03

DU SENEGAL

Page 116

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date exécution	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. compuis	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h (m³/h)	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation E	Equipement			Observations	
												Ø (m)	long (m)	Type	Ø (m)	long (m)	RS (g/l)		F mg/l	moteur (c.v)	pompe ref. m³/h		maint.
133	5.8X.6	MESSIRA (DIACK SAO) 1.011.1	FP	BASI 66		P.	320 33	27.2	19.6	12.3	1.6	8"	60.7	E.V	6"	14.7	1.00		28.5	LAYNE WHITE	ALTA 15m³/h		1 B.P - 1 Réservo. au Sol (58m³) 1 Abv.
198	5.8X.10	DIOKOUL TABBY 2.022.0	F	PARS 68	USAID	E	47.2	27.4	6.8	4.6	1.5	6"	41.1	L	6"	6.1	0.5						FERME
192	5.8X.9	MERINA DAKAR 2.060.0	F	"	USAID	E	72.5	29.6	92	4	23	10"	30.5	L	10"	24.4	0.474	0.1	12	1.36	P. SOL		1 C.E DE 8 m³ 2 BORNES SIPHOIDES (2m³) 2 Abv. (2m³)
196	5.8X.8	MBAYLAR 3.027.0	F	"	USAID	E	43	28.2	6.8	3.8	1.8	6"	36.5	L	6"	7	0.46						FORAGE TETE SOUDEE
	5.8X.41	NDECK DIA 3.032.0	PZ																				
222	5.8X.17	NGALICK 3.053.0	F	HA 74	O.M.S.	E	89	27.6	102	0.5	204	10" 3/4	40.2	TN	9" 7/8	48.7	0.37	0.1					TETE SOUDEE
	5.8X.42	"	F	HA	O.M.S.																		" " "
129	5.8X.33	PEKESSE 3.057.0	F	SONA 59		E	49.6	28	10	0.4	25	9" 1/4	29.8	LP	4"	6.1	0.73	0.1	42	LAYNE WHITE	ALTA		1 C.E (30 m³) - 7 BP Compteur Ø 100
5a	5.8X.1	KELLE 2.035.0	F	HA 39		CT	60.2	33.5	2	10.5	0.2	18"	40.2		8"	9.75	0.348	0.1					ABANDONNE
5b	5.8X.2	"	F	BASI 78	O.M.S S.7811.TER	E	84		260	2.2	118	24"	56.1	TN	23"	1.79	Q3	0.1				SONEES	EQUIPE - A.E.P. DAKAR
5c	5.8X.3	"	PZ	"	O.M.S. S.7811	E						2" 1/2			2" 1/2	3.65							
5d	5.8X.4	"	F	SONA 79	P4 Bis	E	94	34.5	410	2.3	178	12" 3/4	79	TN	11" 3/4	15	0.286	0.01				SONEES	EQUIPE - A.E.P DAKAR
82a	5.8X.5	MEKEHE 302	F	BASI 60		P.	442.2	36.6	15	35	0.43	8"	90.1	E.V	6" 5"	20.5 10.2			790			SONEES	EQUIPE.

REGION: THIES 07

DEPARTEMENT: TIVAGUANE 03

REPERTOIRE DES FORAGES DU SENEGAL

ARRONDISSEMENT : MERINA-DAKHAR 02

clés nales

KOUL 01
MERINA DAKAR 02
PEKESSE 03

Page 117

[illegible]

REGION: TERES 07 DEPARTEMENT: TIVAOUANE 03

ARRONDISSEMENT: PACEAL 04

Clés Rales

CHERIF LO 01
MONT-ROLAND 02
NOTTO GOUTE DIAMA 03REPERTOIRE DES FORAGES
DU SENEGAL

Page 119

	N° I.R.H.	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date exécut	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. captifs	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation (m³/j)	Equipement			Observations
												Ø (m)	long (m)	type	Ø (m)	long (m)	R.S (g/l)	F mg/l	moteur (c.v)	pompe ref. 55	maint.	
659a	10.3b.54	KDIAYE BOPP 2.007.0	F.	IC 78	O.M.S. 7844	P.	63.2	17.1	400	1.68	235	18	37	TN	15"	15	Q374	0.6			SONEES	EQUIPE A.E.P. DAKAR
660a	10.3b.55	FOULOUME 2.017.0	F	"	O.M.S. 7845	P.	75	30.6	350	5.3	66	18	50	TN	15"	25	0.44	0.0			SONEES	EQUIPE A.E.P. DAKAR
657g	10.3b.47	THIAYE 2.014.0	PZ	"	O.M.S. TANNA S.7835	Q	38															
657f	10.3b.48	"	PZ	"	O.M.S. TANNA S.7836	P	227	11.7	105	8.1	13	10" 3/4	30	TN	9"							
657d	10.3b.49	"	PZ	"	O.M.S. TANNA S.7837	P	57	2.78	66	6.3	10	10" 3/4	30	TN	9"		Q368	0.4				
657h	10.3b.50	"	PZ	"	O.M.S. TANNA S.7838	P.	237	11.5	90	29	3.1	"	30	TN	6"		Q261	0.4				
657b	10.3b.51	"	PZ	"	O.M.S. TANNA S.7839	P.	148	9.68				3" 1/8	132.3		3" 1/8	4						
657c	10.3b.52	"	PZ	"	O.M.S. TANNA S.7834	P.	160	10.7	81	1.1	80	10" 3/4	31	TN								
657a	10.3b.53	"	F	"	O.M.S. TANNA S.7843	P.	145	9.4	190	1.4	135	10" 3/4	135	TN	10"	9.7	Q394	0.5				EQUIPE
656	10.3b.57	"	PZ	IC 70	O.M.S. TANNA P4	P.	178	8.4	17.6			2" 1/2		L.P	2" 1/2	4	Q974	0.4				
299a	10.3b.68	DIEULEUCK OUOLOF (OUEST NOTTO) 3.006.0	PZ	"	O.M.S. P.8	P.	86		10.5			"	77.5	G.L	"	4.2	Q286	tr.				TROU LIBRE - Q = 150 m³/h - " = 0.75 "
299b	10.3b.69	"	PZ	"	O.M.S. P. 8 bis	P.	2855	27.4	6.3			"	262	L.	"	7.5	1496	0.2				TROU LIBRE - Q = 91 m³/h
654	10.3b.70	GOUTE DIAMA 3.010.0	F	SONA 80		P.	107	29.7	200	5.65	35.7	10" 3/4	89	TN	9" 3/4	18	0.23	0.3				EQUIPE

REGION: THIES 07

DEPARTEMENT: TIVAOUANE 03

REPERTOIRE DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: PAMBAL 04

Clés Rôles

CHERIF 10 01
MONT-ROLLAND 02
NOTTO GUYE DIAMA 3

DU SENEGAL

Page 120

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entrepris date exécut	Référence projet	Aquifère	Prof. totale Prof. captif	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation E	Equipement			Observations
												Ø (")	long (m)	Type	Ø (")	long (m)	RS (g/l)		F mg/l	moteur (c.v)	pompe ref. 0-5	
625b	10.3b.84	FOULOUME 2.017.0	SR		HORS DE NDIASS SE 34	M.	91										0.388					
	10.3b.85	"	SR	64	HORS DE NDIASS SE 26	M.	101										0.36					
625c	10.3b.86	"	SR		HORS DE NDIASS SE 35	M. M.																
625d	10.3d.87	"	PZ		HORS DE NDIASS SE 36	P.																
	10.3b.88	"	P.		270	P.																
	5.TX.30	NOTTO G. DIAMA 3.037.0	P.	SONA	PRIVE Mr. ND. DEME	P.																MARAICHAGE - 5 ha ENVIRONS NON EQUIPE
	10.3b.75	"	PZ	IG 65	SE 137	P.	95.2					2" 1/2	87		2" 1/2	4						
	10.3b.79	K. MBATTA 3.017.0	PETR	SAP.	Mt.ROL. LAND R.41		1189															
	10.3b.80	"	"	SAP.	Mt.ROL. LAND Rd1 bis		3500															
	10.3b.81	K. LAT. DIOP 2.004.0	SR		HORS DE NDIASS SE 19	M.	94															
	11.1X.48	BAITY DAKHAR 3.002.0	PZ		O.M.S. POUT SE 134	P.																
35a	11.1X.31	TIVAOUANE 302	P.	SONA 51		M.	440	68.7	15	14.7	1	13" 1/2	302	MR	8"	55	0.45	950		LATNE (51) 8 VHC		R.S
35b	11.1X.32	TIVAOUANE 302	P.	SASI 62		M.	433	62.2	37	42.2	0.8	13" 3/8	72	JOHN DE	8"	68	0.36			PLEUG (73)	SONEES	

REGION: THIES 07

DEPARTEMENT: TIVACANE 03

REPertoire DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: PAMBAL 04

Clés Rales

 GHERIF LO 01
 MONT ROLLAND 02
 NOTTO GOUYE DIAMA 03


DU SENE GAL

Page 121

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date exécut	Référence projet	Aquifère	Prof. totale profondeurs	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation (E %)	Equipement			Observations Equipement périphérique, état, fonctionnement	
												Ø (")	long (m)	Type	Ø (")	long (m)	RS (g/l)		F mg/l	moteur (c.v)	pompe refr.		maint.
	11.1X.66	K. AMARY COUMBA 1.011.0	F.	CAR 80	CARITAS		87															FORAGE A TETE SOUDEE ASSECHE	
	11.1X.67	KOUDIADIENE 1.040.0	F	CAR 81	"		75															EQUIPE BOLIENNE -"- 20 m³/j	
	11.1X.68	YENDAME 1.067.0	F																			NON EQUIPE - FORAGE ASSECHE -"-	
659b	10.3b.46	NDIATE BOPP 2.007.0	FR	IC 78	O.M.S. POUT. NOT. S. 7833	P.	100	17	162	3.9	41.5	10" 3/4	23	TH	10"	57	Q364	1.5					ENCASTRE
	11.1X.69	PALLO DIAL 2.011.0	F																				
104	11.1X.27	COLOBANE THIOMBANE 2.001.0	F	SASI 61	O.M.S. POUT. NOT. S. 7822	P	220	95	5	20	0.2	6"	155.5	JOHN	4"	8	Q736			CERES TYPE K.20	ALTA AXE VERTI.		POMPE EN PANNE
289	10.3b.158	THIAYE 2.014.0	F	SASI 75		E	35	2.2	13.2	4.3	3		15.7	JOHN	4"	6.3	Q352	0.1	13		GR. POS 37 KW 2800 th		IRRIGATION - Usine Célia
	11.1X.58	KBARAGLOU COLOBANE 3.028.0	F.	CAR 81	MISSION PANDIENC	P	264	47.4														EN COURS D'EQUIPEMENT	
300	10.3b.74	NOTTO GOUYE DIAMA 3.037.0	PZ	IC 71	OMS S4	M.	360	25	6.6			13" 3/8	50	NR	2" 1/2	12.2	Q332	0.2					
490a	10.3b.71	KRAYENE 3.032.0	F	SOMA 77	O. SALL	P.	103	31	18	5.5	3.3	8" 5/8	83	L.	8" 5/8	20	0.3	2.5	160	51.63	ALTA 20m³/h		MARAICHAGE 5 ha IRRIGUES
490b	10.3b.72	"	F	SOMA 79	O. SALL P2	P.	94.5	30.5	128	0.66	193	10" 3/4	82	TH	1/2	12.5	Q346	0.25		LIST. 64	LAYNE 120 m³/h		FORAGE PREVU OPOUR DU MARAICH. IRRIGUE DE 19.5 ha
490c	10.3b.73	SEQUEL 3.041.0	F.	"	M. NDIATE F3	P	94.5	33.4	50	23.9	2.1	10" 3/4	77.5	NR	4"	16	Q296	0.55		LIST.	CAPR		PERIMETRE MARAICHER
660b	10.3b.45	POULOUKE 2.017.0	PZ	IC 78	O.M.S. POUT. NOT. P. 7832	P.	101	30.8	105	1.7	61.7	"	20	TH	8"		Q362	1.5					
297	10.3b.78	"	PZ	IC 62	TANKA S.28	M	55 135	1.9 0.3					51 131			4 4							

REGION DE LOUGA - 08

95



REGION DE LOUGA 08

Dept.	<u>KEBEMER</u>	1	Arrdt.	<u>DAHRA</u>	2
COM.	KEBEMER	01	CR.	BOULAL	1
Arrdt.	<u>DAROU MOUSTI</u>	1		DAHRA	2
CR.	DAROU MARNANE	1		DEALY	3
	DAROU MOUSTI	2		SAGATTA	4
	MBADIANE	3	Arrdt.	<u>DODJI</u>	3
	NDOYENE	4	CR.	DODJI	1
	SAM YAPAL	5		LABGAR	2
	TOUBA MERINA	6		LOUGRE THIOLY	3
Arrt.	<u>NDANDE</u>	2		OUARKHOKH	4
CR.	BANDEGNE OUOLOF	1	Arrdt	<u>YANG YANG</u>	4
	DIOKOUL NDIARWIGNE	2	CR.	KAMBE	1
	KAP GAYE	3		MBEU LEUKHE	2
	NDANDE	4		MBOULA	3
	THIEPPE	5		TESSEKERE FORAGE	4
Arrdt.	<u>SAGATA</u>	3	Dept.	<u>LOUGA</u>	3
CR.	GUEOUL	1	COM.	LOUGA	01
	KANENE NDIQB	2	Arrdt.	<u>KOKI</u>	1
	LORO	3	CR.	KOKI	1
	SAGATA	4		NDIAGNE	2
	THIOLOM FALL	5		PETE OUARACK	3
				THIAMENE	4
Dept.	<u>LINGUERIE</u>	2	Arrdt.	<u>KEUR NOMAR SARR</u>	2
COM.	LINGUERIE	01	CR.	GANDE	1
Arrdt.	<u>BARKEDJI</u>	1		KEUR NOMAR SARR	3
CR.	BARKEDJI	1		NGUER MALAI	2
	GASSANE	2		SYER	4
	THIARGNY	3	Arrdt.	<u>MBEDIENE</u>	3
	THIEL	4	CR.	KELGUEYE	1
	VELINGARA	5		MBEDIENE	2
				NGUIDILE	3
				NIOMRE	4
			Arrdt	<u>SAKAL</u>	4
			CR.	LEONA	1
				NGUEUNE SARR	2
				SAKAL	3

REGION DE LOUGA 08


96

Dept.	<u>KEBEMER</u>	1	Arrdt.	<u>DAHRA</u>	2
COM.	KEBEMER	01	CR.	BOULAL	1
Arrdt.	<u>DAROU MOUSTI</u>	1		DAHRA	2
CR.	DAROU MARNANE	1		DEALY	3
	DAROU MOUSTI	2		SAGATTA	4
	MBADIANE	3	Arrdt.	<u>DODJI</u>	3
	NDOYENE	4	CR.	DODJI	1
	SAM YAPAL	5		LABGAR	2
	TOUBA MERINA	6		LOUGRE THIOLY	3
Arrt.	<u>NDANDE</u>	2		OUARKHOKH	4
CR.	BANDEGNE OUOLOF	1	Arrdt	<u>YANG YANG</u>	4
	DIOKOUL NDIARWIGNE	2	CR.	KAMBE	1
	KAP GAYE	3		MBEU LEUKHE	2
	NDANDE	4		NBOULA	3
	THIEPPE	5		TESSEKERE FORAGE	4
Arrdt.	<u>SAGATA</u>	3	Dept.	<u>LOUGA</u>	3
CR.	GUEOUL	1	COM.	LOUGA	01
	KANENE NDIQB	2	Arrdt.	<u>KOKI</u>	1
	LORO	3	CR.	KOKI	1
	SAGATA	4		NDIAGNE	2
	THIOLON FALL	5		PETE OUARACK	3
				THIAMENE	4
Dept.	<u>LINGUERIE</u>	2	Arrdt.	<u>KEUR NOMAR SARR</u>	2
COM.	LINGUERIE	01	CR.	GANDE	1
Arrdt.	<u>BARKEDJI</u>	1		KEUR NOMAR SARR	3
CR.	BARKEDJI	1		NGUER MALAI	2
	GASSANE	2		SYER	4
	THIARGNY	3	Arrdt.	<u>MBEDIENE</u>	3
	THIEL	4	CR.	KELGUEYE	1
	VELINGARA	5		MBEDIENE	2
				NGUIDILE	3
				NIOMRE	4
			Arrdt	<u>SAKAL</u>	4
			CR.	LEONA	1
				NGUEUNE SARR	2
				SAKAL	3

RECAPITULATIF DES OUVRAGES DE LA REGION DE LOUGA

97

DEPARTEMENT	ARRONDISSEMENT	SUPERFICIE	POPULATION	CHEPTTEL	OUVRAGES REPERTORIES			
				UGB	F	FP/PF	PZ/SR	PETROL.
KEBEMER 1	Darou Mousty 1	1 636	91 625	118 860	9	11		
	NDande 2	1 413	66 455	48 710	15		16	
	Sagata 3	760	68 470	66 040	20	4	2	2
LINGUERE 2	Bakedji 1	7 560	37 801	174 985	13	16	1	2
	Dahra 2	3 790	64 414	145 905	8	9	1	
	Dodji 3	4 250	29 759	122 775	8	3		1
	Yang-Yang 4	3 752	30 020	137 995	11	4		
LOUGA 3	Koki 1	1 010	54 380	44 010	9	4		
	K. Momar SARR2	2 720	40 799	90 110	3	6		
	IBédiène 3	738	50 165	45 290	14	2	3	
	Sakal 4	1 160	45 205	51 525	1		1	2
					111	59	24	7



REGION: DAKAR

DEPARTEMENT: KEDEMBOUR 1

REPERTOIRE DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: DAROU MOUSTY 1

clés Rales

DAROU MARNANE 1

DAROU MOUSTY 2

SAM TABAL 5

MBADIANE 3

TOUBA MERINA 6

NDIOTTE 4

DU SENEGAL

Page 123

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date début	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. complète	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/H (m³/h)	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation E ₃ / E ₁	Equipement			Observations Equipement périphérique, état, fonctionnement	
												Ø (m)	long (m)	Type	Ø (")	long (m)	RS (g/l)		F (mg)	moteur (c.v)	pompe ref. 05		maint.
41	05.9X.0001	DAROU MOUSTY 2.009	F	HA 49		M	285	42.5	81	4	20.2	12	180	LP	8	19.1	1.8	650	LAME	LAYNE	SOMH		
36	05.9X.0002	TOUBA MERINA 5.038	F	HA 52		M	347	43.5	110	24.5	4.5	12	269	LP	6	19	2.2	1.8	600	WHITE	LAYNE	SOMH	
194	05.9X.0005	PASS TOURE 1.020	F	R.P 68	USAID	P	250		0.36	0.2	1.89	10	80		6	30	3.0		184	WHITE	ALTA	SOMH	
465	05.9X.0009	VALALANE OUCLOF 1.083	PF	SON. 77	FED II	M	310	41.6	40	7.8	5.1	3/4 10	80	JOHN	4	12	2.3	3.5	80				
	05.9X.0012	TATSIR 4.042	F	SON. 80	F. S.N	M	306	42	41	10	4.1	3/4 10	85	JOHN	4	20		3	-	WHITE	LAYNE	SOMH	EN COURS D'EQUIPEMENT
	05.9X.0013	DAROU MARNANE 1.012	PF	57		M	- ? 559	564									0.8		108	WHITE	LAYNE	SOMH	
397	06.4X.0008	THIDE NGANADO 5.022	PF	SON. 76	RPA KFW	M	288 53	43.2	20	3.3	6	3/4 10	82	JOHN	4	20	1.3	1.8	100				
115	06.7X.0002	SAM TABAL 5.021	F	SAS. 65		M	306	48.7	80	6	13.3	10	99	JOHN	6	26	1.14		250	WHITE	LAYNE	SOMH	
120	06.7X.0003	TATIF DIOP 3.036	F	SAS. 65		M	320	47	100	6.5	15.4	12	86	DOU BLE	8 6	30	1.15		640	LISTER	LAYNE	SOMH	
278	06.7X.0004	DAROU WAHAB 3.011	F	I.C 73		M	290	45	50	8.3	6	5/8 8	90	NR	4	16.8	1.6		130	WHITE	LAYNE	SOMH	
253	06.7X.0005	TOUBA BELEL 5.037	PF	SON. 75	IRAN	M	310	52	50	15	8.33	3/4 10	160	JOHN	6	28	0.92	0.6					
255	06.7X.0006	DAROU MINAME 3.008	PF	SON. 75	IRAN	M	313	51.6	20	6.32	3.2	3/4 10	140	JOHN	4	12	0.95	1.8	160				
415	06.7X.0007	DJIKY LARRY 5.006	PF	SON. 75	IRAN	M	288	47.9	20	5.4	3.7	3/4 10	114	JOHN	4	15.9	0.63	1.4	100				
498	06.7X.0009	KROTOYE 6.013	PF	SON. 77	FED II	M	325	42.2	41.9	7.5	5.6	3/4 10	81	JOHN	4	20	2.12	2.5	300				

REGION: 1222

DEPARTEMENT: KEDAMBER 1

BANDENE OULOFF 1

REPertoire DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: NDADE 2

clés rates
DIOUKOU DIAMBIETTE 2
KAB GAYE 3NDADE 4
THIEPPE 5

DU SENEGAL

Page 125

AN- CIENS N° BIRH	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entrepris date exécut	Référence projet	Aquifère	Prof. totale m	NS m	Q m³/h	Δh m	Q/h m³/h	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation (/E)	Equipement			Observations
												Ø (m)	long (m)	type	Ø (m)	long (m)	RS (g/l)	F mg/l	moteur (c.v)	pompe ref. S	maint.	
5 d	05.8X.0004	NDIEKODOU PAM 4.025	F	SON. 79	DHUR	P	94	34.6	410	2.3	178	3/4 11	79	TN	3/4 11	15	0.3	0.01			SONEES	ALIMENTE LA CLG
237	05.8X.0012	CIVAL DOMNANE 3.002	PZ	IC 74	OMS	CT	123	30.5	4.6	1	4.6	2 1/2	62.7	PVC LANT	2 1/2	6.2	0.13	0.1				
235	05.8X.0013	KAB GAYE 3.009	F	IC 74	OMS	L	86	34.5	150	6.3	23.8	3/4 10	62	NR	6	21	0.14	0.1				EQUIPEMENT PROJETE PAR SONEE
219a	05.8X.0014	NDADE 4.020	F	IC 74	OMS	CT	61	32.4	30	9.15	3.3	10	45	NR	6	12.7	0.7	0.3				FORAGE DE RECONNAISSANCE OMS
	05.8X.0015	BEUD GASSAMA 4.020	F	78	OMS	L													ELECT	SONEES		FORAGE OMS ALIMENTANT LA CLG
292	05.8X.0021	PALMEO 4.034	F	IC 75	OMS	L	97.5	35	4765	0.3	158	2 1/2	43	PVC	2 1/2	46	0.3					NON EQUIPE MAIS ETAIT PREVU POUR LA CLG - ARRIVEE SABLE
524a	05.8X.0022	NDIEKODOU PAM 4.025	F	SON. 77	DHUR	L	39	35.1	250	5.2	48.1	26	31	NR	18	40	0.2			SONEES		ALIMENTE PAR LA CLG FOURNIT 4 m³/j au village
524b	05.8X.0023	PALMEO 4.034	F	SON. 77	DHUR	L	93	33.9	15	3.4	4.4	26	39.2	TN	23	23.8						ABANDONNE A CAUSE DES RESULTATS FAIBLES
	05.8X.0025	MBAKALO 4.034.1	PZ	IC 77	OMS		90	32				6			4							
	05.8X.0026	PALMEO 4.034	F	IC 77	OMS	L	120	32.6	3.9	0.8	4.8	6	57	NR	2 1/2	5.4						PREVU POUR ALIMENTER LA CLG
	05.8X.0027	PALMEO 4.034	F	IC 77	OMS	L	105		22.5	0.05	450	10	67		2 1/2	12						
587	05.8X.0030	NDIALENE 4.022	F	SAS. 78	OMS	L	64	32.8	100	7.3	13.7	18	39.7	NR	18	10.1	0.23	0.1				NON EQUIPE
	05.8X.0038	NDIALENE 4.022	F	IC 81	DHUR	L	80	31.7	350	1	350	18	45	TN	17	15.5	0.26	0.15				AEP DAKAR
524C	05.85.0024	PALMEO 4.034	F	SONA 77	DHUR	L	77	32.5	18	2.4	7.5	26	40.5	TN	27.5				ELECT	SONEES		ALIMENTE LA CLG

REGION: LOUPE 02

DEPARTEMENT: KEBBA 1

REPERTOIRE DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: NDANDE 2

clés Rales

BANDEGNE OUGLOF 1
DIOKOUL DIARRIGNE 2
KAB GAYE 3NDANDE 4
THIEPPE 5

DU SENEGAL

Page 126

AN- CIENS N° BIHR	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entrepise date exécut	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. pompée	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/H (m³/h)	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation m³/j	Equipement			Observations
												Ø (m)	long (m)	Type	Ø (m)	long (m)	R.S (g/l)		F mg/l	moteur (c.v)	pompe ref. 05	
	05.4X.0001	KAB. PEULH KEUR MASSAMBA 3.010.1	PZ		ETUDE O.E.S																	
231	05.5X.0007	DAROU PARBA 1.016	PZ	HA 74	ETUDE OMS	CT	131	34.7	5.1	0.8	6.4	2 1/2	76	PVC LANT	2 1/2	6.2	0.16	0.1				
233	05.5X.0008	NGUER NGUER 2.059	F	IC 74	OMS	CT	87	34.3	150	9.7	15.5	3/4 10	70	NR	6	21	0.14	0.1				NON EQUIPE
234	05.5X.0009	RONY DEUGUENE 2.061	PZ	IC 73	OMS	CT	34.5	8	83	7.5	11	2 1/2	61	PVC LANT	2 1/2	6	0.19	4				
229	05.5X.0010	SANTHIOU MBENGUENE 1.070	PZ	IC 74	OMS	CT	163	35	6.4	1.5	4.3	2 1/2	88	PVC	2 1/2	6.2	0.15	0.1				
-230	05.5X.0011	TOUND 5.077	F	IC 74	OMS	L	104	32.7	150	8.7	17	3/4 10	77	NR	6	21	0.1	0.1				NON EQUIPE
232	05.5X.0014	MERINA NDIENG 1 2.038	PZ	IC 74	OMS	CT	94.5	36.6	1.1	0.32	3.4	2 1/2	49	PVC LANT	2 1/2	6.2	0.7	0.8				
232 b	05.5X.0015	NDANDE 4.020	F	GAS. 78	OMS	CT	61	32.4	30	9.15	3.3	10	46	NR	6	12	0.94	0.1				
233	05.5X.0017	NGUER NGUER 2.059	PZ	IC 74	OMS	CT	111	34.2	4.8	0.82	5.8	2 1/2	67	PVC	6	12	1.6					
229	05.5X.0018	SANTHIOU MBEN- GUENE 1.070	PZ	IC 74	OMS	CT	163	35	6.4	1.5	4.3	2 1/2	88	PVC	2 1/2	6.18	2.3					
230	05.5X.0019	TOUND 5.077	PZ	IC 74	OMS	L	142	32.8	6.6	0.7	9.4	2 1/2	88	PVC	2 1/2		0.9					
	05.5X.020	TODI SAYORO 5.081	PZ		OMS																	
	05.5X.021	TODI NDIAGA 5.080	PZ		OMS																	
	05.7X.0015	TAWA FALL 3.835	PZ	IC 74	OMS	L	50.2	45.3	7	1	1	2 1/2	44	PVC	2 1/2	6.2	0.98					

DEPARTEMENT: VERMOREL 1

ARRONDISSEMENT: _____ NDANDE 2

BANDEGNE OULOFF 1
DIOKOUL DIAWRIGNE 2
KAB GAYE 3

REPERTOIRE DES FORAGES

NDANDU -4
THIRUPPE 7

DU SENE GAL

Page 127

[illegible]

REGION: LOUGA 08

DEPARTEMENT: KEBEHE 1

REPertoire DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: SAGATA 3

Ctes Rales

GUEBOUL 1

KANEUR NGOR 2

SAGATA 4

THOLOM FALL 5

DU SENEGAL

Page 128

AN- OPEN VS PTEH	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date exécut	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. pompes	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation E (%)	Equipement			Observations Equipement périphérique, état, fonctionnement	
												Ø (m)	long (m)	Type	Ø (m)	long (m)	RS (g/l)		F mg/l	moteur (c.v)	pompe ref. Ø		maint.
11a	05.5X.0001	KEBEHEUR 101	F	SAS. 59		E	73.5	37	30	0.5	60	P	52	PVC	5 1/2	11			JEU NON		SOMHES	APP. KEBEHEUR	
11b	05.5X.0002	KEBEHEUR 101	F	SON. 77	DHUR	EE	76.5	55.5	350	7.6	46	22	51	PL	1"	15.2	0.3	0.1					APP. D'ALAR
80c	05.5X.0003	KEBEHEUR 101	F	SON. 77	DHUR	E	77	36.2	20	10.8	1.8	22	54	TN	22	23	0.28	0.15					EQUIPE EN INCONNU
	05.5X.0004	KEBEHEUR 101	SR	SON. 79	DHUR	E	100																NON EQUIPE FOR EN TN 7/8
221	05.5X.0005	NDAYDIKHOUL 5.048	F	IC 74	OMS	L	76	33.1	90	0.6	150	10	38.2	TN	1 1/8 9	37.8	0.27	0.1					POIPE MANUELLE PREVUE
226	05.5X.022	TIECKENE SECK 1.042	PZ	IC 74	OMS	L	83	33.4	10.5	0.08	130	4	66	TN	7/8 3	12.8	0.35						
226	05.5X.0006	TIECKENE SECK 1.042	F	IC 74	OMS	L	92	33	94	0.6	157	10	53	TN	6	8.5	0.35						POIPE MANUELLE PREVUE
368	05.5X.013	GUEBOUL ESCALE 1.005	F	SON. 75	ETUDE BRGM	L	101	34	12.5			5/8 37		TN	8	18	0.3						NON EQUIPE
224	05.6X.0007	BANGOTE NIANG 5.001	F	IC 74	OMS	E	73.5	35	40	0.6	67	6	49	TN	6	24	0.4	0.1					POIPE MANUELLE PREVUE
447	05.6X.0010	KEUR AMADOU YALA 3.010	FT	SON. 76	RFA KFW	M	332 50.6	41.8	25	5.2	4.8	3/4 10	79	JOHN	4	16	2.4	3	60				
43	05.9X.0003	SAGATA 4.064	F	SAS. 53		E	3716	39.3	75	20	3.75	12	86	HSN	6	30.5	2.6		400		LATNE	SOMH	BRANCHEMENT DRIVES INSTALLEES PAR SOMH
369	05.9X.0006	NDIENGUE DIAO 5.062	F	SON. 76	ETUDE BRGM	L	60	336	148	0.9	164	10	44	TN	8	16	0.4	0.1					
370	05.9X.0007	BATTAL 4.001	F	SON. 76	ETUDE BRGM	E	62	30.5	0.75	13.7	0.05	3/4 10	47	TN	8	19.5	0.4				VERGUE T		
455	05.9X.0008	KBAR SECK 3.017	FT	SON. 77	RFA KFW	M	336 50	42.3	40	4.6	2.7	3/4 10	82	JOHN	4	20	2.3	2.4	60				

REGION: LOUGA 08

DEPARTEMENT: KEBEDEM 1

REPertoire DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: SAGATA 3

clés Rales

GUBOUL 1

KANENE NDIOS 2

LORO 3

SAGATA 4

THIOLOM FALL 5

DU SENEGAL

Page 129

ANCIEN N° BIRH	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date début	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. pompée	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation E ₃ /E ₂	Equipement			Observations
												Ø (mm)	long (m)	Type	Ø (mm)	long (m)	R.S (g/l)	F mg/l	moteur (c.v)	pompe ref. 05	maint.	
SAF.1	05.9X.0010	SAGATA 4.064	Petr	60			1717															
KN.1	05.9X.0011	KANENE NDIOS 2.010	Petr	59			310															
	5.5X.23	KOURE MBELGOR 5.022	F	IC 83	DEH N.S	L	82	36.2	12	0.23		7	60	TN	1/4 6	25.4	0.32	0.1				
	5.6X.23	MBISSIS DIA 1.019	F	IC 83	"	L	82	35.2	12	0.8		4	64.4	PVC	4	16	0.4	0.1				
	5.6X.24	NDIATAR FALL 5.059	F	IC 83	"	L	75.8	35.9	12	0.33		7	51.9	TN	3/4 6	24.3	0.53	0.1				
	5.8X.43	KHEUL NDIAYE 5.018	F	IC 83	"	L	58.1	35.2	12.1	0.43		7	36.9	TN	1/4 6	21.6	49	0.1				
	5.9X.15	MAYAYE II 4.032	F	IC 83	"	L	64.4	31.8	12.2	0.4		7	47.9	TN		16.9	0.3	0.1				
	5.9X.16	KANTAR DIAGNE 4.018	F	IC 83	"	L	58.7	31.8	12.3	0.05		7	42.9	TN		16.2	0.4	0.1				
	5.9X.18	MBAKHISS DIAO 4.035	F	IC 83	"	L	63	30.3				7	50.6	TN		12.8						DEVELOPPMENT NEGATIF
	5.9X.19	KABDOU 3.008	F	IC 83	"	L	77.6															ABSENCE DE NIVEAU AQUIFERE
	5.6X.25	NGWMBE PENLH 2.025	F	IC 83	"	L	58.7	30.4	1	5.5		7	42.4	TN	1/4 6	16.7	0.79	0.1				
	5.6X.22	DIORO M. NDIAYE 3.007	FP		FED/DHR	M	304	41.2	42.9	7.05	6.1	5 5/8	78.67	JOHN	4"	12	2.39	2.4				
	5.6X.27	MERINA KATIDIANE 3.021	F	SONA 84	CEAO	M	319.4	43	62			3/4 10	85	JOHN	4	15						

REGION: LOUGA 08

DEPARTEMENT: DIOUNOUPE 2

REPERTOIRE DES FORAGES DU SENEGAL

ARRONDISSEMENT: BARKEDJI 1

clés roles

 BARKEDJI 1
GASSANE 2 THIEL 4
THIARGNY 3 VELINGARA 5

Page 130

ANGIE N° BIRH	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date ext.	Référence projet	Acquière	Prof. totale prof. pompes	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h (m³/h)	ch. de pompage		Crépine			Chimie		Exploitation E	Equipement			Observations Equipement périphérique, état, fonctionnement
												Ø (m)	long (m)	Type (°)	Ø (m)	long (m)	RS (g/l)	F (mg)		moteur (c.v)	pompe ref. 05	maint.	
23	12.3X.0002	THIEL OULOUP 4.01P	F	HA 51		M	290	39.5	82	15	5.4	12	199	LP	8	19	0.6		540	WHITE	LAYNE	SOMH	
410	12.3X.0003	DAROU SALAN 2.012	FP	SON. 76	FED II	M	312	37	41	6.5	6.3	3/4 10	92	JOHN	4	16	0.48	0.45					
G 11	12.3X.0004	GASSANE 1.017	PETR	SAS. 59			736																
	12.3X.0005	PASS TOURE 2.015	F	79					10											WHITE	LAYNE	SOMH	
162	12.3X.0006	RANCH DOLI 2.019.1	F	HA 66	PRIVE	M	299	46	80	6.3	12.7	10	75	JOHN	6	16	0.42		375				ALIMENTATION RANCH DE DOLI
364	12.6X.0003	RANCH DOLI 2.019.1	FP	SON. 76	FED	M	318	30.7	35	5	7	3/4 10	92	JOHN	4 1/2	16	0.42	0.1				SODESP	NON EQUIPE
350	13.1X.0001	DIOLUY 4/007	FP	SON. 76	FED	M	321	42.5	30	25.3	1.7	3/4 10	80	JOHN	4	12	0.62	0.8	40				
248	13.2X.0001	MBEM MBEM 5.029	FP	SAS. 73		M	329	18.6	40	10.2	3.9	10	106	NR	4	16.3	0.38	0.1	60				3 ABREUVOIRS
346	13.2X.0002	BELEL TOUFFLE SANTIANE 5.059	FP	SON. 76	FED	M	330	16.5	32	3.8	8.4	3/4 10	60	JOHN	4	17	0.54	0.1	60				3 ABREUVOIRS
352	13.2X.0003	BOULI BOQUEL 5.064	FP	SON. 76	FED I	M	388	25	20	1.6	12.5	3/4 10	74	JOHN	4	18	0.42	0.1	50				
KRP1	13.2X.0004	KHOL KHOL 5.022	PETR	FOR.			600																
	13.2X.0002	KOROBEL 5.29.1	FP	75		M	278	40.1	40								0.2		60				
365	13.4X.0005	THIONOKH SANGUE 5.047	FP	SON. 76	FED	M	385	28.4	20	3.6	5.5	3/4 10	80	JOHN	4	12	0.49	0.4					
249	13.5X.0001	BOUNDU MBARA MBORLOGNE 5.011	FP	IC 73		M	371	31.5	40	12.9	3.1	3/4 10	76	NR	4	16.8							

102

REGION: FOUTA DJ

DEPARTEMENT: LINGUERE

REPERTOIRE DES FORAGES

ARRONDISSEMENT:

BARKEDI 1

ctes rales

BARKEDI 1

GASSANE 2

THIARGNY 3

THIEL 4

VELINGARA 5

DU SENEGAL

page 131

AN- CIENS N° BIRH	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entrepise date exécut	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. captifs	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/H	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation E	Equipement			Observations	
												Ø (m)	long (m)	Type	Ø (m)	long (m)	RS (g/l)		F mg/l	moteur (c.v)	pompe ref. c.s		maint.
57	06.8X.0001	SANGHE OULOLOF 2.031	F	HA 54		M	264	49	30	1.5	18.7	8	79	LP	6	24	0.5	266	WHITE	LAYNE	SOMH	EQUIPEMENT EN MAUVAIS ETAT	
140	06.9X.0001	LINDE PEULH 3.011	F	HA 50		M	280	38	80	6.5	12.3	12	199	LP	8	12	0.7	420	LISTER	LAYNE	SOMH		
147	06.9X.0002	THIARGNY 1 3.028	FP	HA 68		M	207 40.7	35.8	30	3	10	10	92	JOHN DOU- BLE	4 6	17	0.6	1.4					CONTRE Puits EFFONDRE
494	06.9X.0004	VENDOU SENO 1 3.038	FP	SOM. 76		M	265 44	37	20	2.7	7.4	3/4 10	111	JOHN	4 1/2	24	0.8	0.6	200				
460	06.9X.0005	TOUBA LINGUERE 1.053	FP	SOM. 77	FED II	M	268 45.5	402	50.6	12.5	4	3/4 10	85.7	JOHN	4	20	0.77	0.6	100				
	06.9X.0006	TOUBA BELEL LINDE 3.032	FP	79		M	56										0.9	40					
	06.9X.0007	THIARGNY 1 3.028	F	80		M	222	37	80	9.2	8.64	3/4 10	97	JOHN	4	20	0.59	450	WHITE	LAYNE	SOMH		
L 611	07.4X.0002	DIABAL 1.015	PZ	69	ETUDE BRGM	M	249	41				2 1/2	240	NR	2 1/2	4	0.6						
25	07.7X.0001	BARKEDI OULOLOF 1.002	F	HA 49		M	275	8	82	6	13.6	18	18	LP	8	16	0.6	400	WHITE	LAYNE	SOMH	RESERVOIR AU SOL COUVERT	
0017	07.7X.0002	DJAGALY THIANGOR 1.017	F	HA 51		M	300	11.3	110	4	27.5	18	14.3	LP	8	18.3	0.3	328	LISTER	LAYNE	SOMH		
37	07.7X.0003	VELINGARA OULOLOF 5.054	F	HA 51		M	304	15	107	4	26.7	12	278	LP	8	19	0.6						
351	07.7X.0004	ODIOLDE THIEL 4.014	FP	SOM. 76	FED	M	292 53	43.4	42	6.2	6.8	3/4 10	74.5	JOHN	4	12	0.63	0.7	100				
377	07.7X.0005	SAMBA LY 1.051	FP	SOM. 76	FED	M	300 51					3/4 10	73	JOHN	4	16						HORS SERVICE. DEFECT DE CAPTAGE EAU TROUBLE. PAS DE MARGELLE	
14	12.3X.0001	GASSANE NDAVENUE 2.019	F	HA 50		M	257	27.5	75	3.3	22.7	12	149	LP	8	19	0.5	400				PROJET DE CHATEAU D'EAU POUR VILLAGES VOISINS.	

Page 132

[illegible]

REGION: LOUGA 06

DEPARTEMENT: LINGUERE 2

REPertoire DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: DAHRA 2

Clés Rales BOULAL 1 DEALY 3
DAHRA 2 SAGATTA 4

DU SENEGAL

Page 133

AN- CIENS N° BIRH	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date exécut	Référence projet	Aquifère	Prof-totale prof-compte	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation E ₂ /E ₁	Equipement			Observations		
												Ø (")	long (m)	type	Ø (")	long (m)	RS (g/l)		F mg/l	moteur (c.v)	pompe refuges	maint.	Equipement périphérique, état, fonctionnement	
10	06.5X.0001	DAHRA ESCALE 2.004	F	HA 49		M	262	32	80	5	16	12	100	LP	8	19	0.5		536	BAU- DOUIN	LAYNE	SOMH		
13	06.5X.0002	BOULAL OUGLOF 1.012	F	HA 50		M	240	47.4	50	3.2	15	12	150	LP	8	20	0.58		1500	WHITE	LAYNE	SOMH		
53	06.5X.0004	DAHRA ESCALE (ELEVAGE) 2.004	F	HA 50		M	240	36	10	0.7	14.3	8	83.6	LP	6	18	0.64		80	PARKIN	LAYNE	BODESP		
26	06.7X.0001	DEALY 3.011	F	HA 51		M	310	46.2	105	4.5	23	12	180	LP	8	19	0.7		500	LISTER	LAYNE	SOMH		
425	06.7X.0008	TOUBA PAKHA 1.063	FP	SON. 76	RPA KPM	M	260 58.2	49	22	3.4	6.5	3/4 10	90	JOHN	4	20	0.62	1.4	100					
60	06.8X.0002	OUELY 2.024	FP	HA 56		M	280 45.8	355	76	2.3	33	4	262	LP	4	12.6	0.5		150					
506	06.8X.0003	APPE OUGLOF 4.001	F	CHINE 77	CHINE 77	M	231	415	45	6.5	6.9	6	113	JOHN	4	28				LISTER	LAYNE		RESERVOIR AU SOL 328 m3 chateau d'eau 100 m3	
507	06.8X.0004	SINE 4.043	F	CHINE 77	CHINE	M	238	43.1	30	5.4	5.5	12	81.4	JOHN	6	20.3				LISTER	LAYNE			
586	06.8X.0005	SAGATTA 4.042	F	CHI- NE 77	CHINE	M	251	36.7	55	3.4	15.9	12	95.5	JOHN	6	20.4				LISTER 35CV	LAYNE		EN COURS D'EQUIPEMENT RESERVOIR 328 m3 chateau d'eau 150 m3	
	06.8X.0006	KHATALY 4.022	PZ			M	230.7	48	5	18	0.3	2 1/2	220	PVC	2 1/2	4.3	0.52	10						
270	12.1X.0016	NGUILLO EL HADJI MAMADOU 3.033	FP	SONA 75	IRAN	M	294 55.6	47.3	20	4.8	4.2	3/4 10	132	JOHN	4	12	1.03	0.6	140				EQUIPE	
458	12.1X.0019	KADE NDIAYENE 3.019	FP	SONA 77	PEDII	M	295 57	51.2	20	2.1	9.5	3/4 10	88	JOHN	4	16	0.93	1.5	100	LISTER	LAYNE		EN COURS D'EQUIPEMENT	
	6.8X.7	KHATALY 4.022	FP	84	FED/DHR	M	238.7	46.8	20	3.7		5/8 6	83.2	JOHN	4	11.9	0.51	1.0						

LOUC_A Q₅

LINCUERE 2

DU SENE GAL

DAHNA 2

DAHRA 2 SAGATTA 1

page 134

[illegible]

REPERTOIRE DES FORAGES

ARRONDISSEMENT : DONUT 3

ctés Roles

DODJI	1	LOUGRE THIOLY	3
LABGAR	2	OUARKHOKH	4

DU SENE GAL

Page 135

[illegible]

ARRONDISSEMENT: YANG YANG: 4

ctés rates

KAMBE 1
MBEULEUKHE 2
MBOULA 3
TESSEKERE FORAGE 4

Page 136

[illegible]

REGION: LOUFADEPARTEMENT: LOUFA

REPERTOIRE DES FORAGES DU SENEGAL

ARRONDISSEMENT: KOKI 1
 clés rates KOKI 1 PETE OUGARACK 3
 NDIAGNE 2 THIARENTE 4

Page 138

ANCIEN N° BTRK	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date exécut.	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. pompée	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h	ch. de pompage		Crépine			Chimie		Exploitation E	Equipement			Observations
												Ø (p)	long (m)	Type	Ø (p)	long (m)	RS (g/l)	F mg/l		moteur (c.v)	pompe ref.	maint.	
130a	05.6X.0001	NDIAGNE 2.012	F	SAS 53		M	310	39.5	95	10.5	5.1	3/4 11	225		6	33	2.5			WHITE	LAYNE	SOMH	ENSEMBLE HORS SERVICE
130b	05.6X.0002	NDIAGNE 2.012	F	SAS 65		M	315	41	100	5.8	17.2	3/8 13	90	DOU- BLE	6 8	20	2.5	2	120	WHITE	ALTA	SOMH	
	05.6X.0017	OUGARACK 1 1.044	F	SON. 81	PRIVE	M	301	44	60	14.4	4.1	5/8 8	103	JOHN	4 1/2	20		2.6					
44	06.4X.0003	THIARENTE 4.047	F	SAS 53		M	250	445	50	5.5	9	3/4 11	90	HAP	6	38.5	1.26		975	WHITE	LAYNE	SOMH	
63b	06.4X.0004	KOUKH KOUKH 4.036	FP	HA 56		M	295	54	8.2	7	1.2	4 1/2	221	LP	4	14	0.9		96	WHITE	ALTA	SOMH	
1b	06.4X.0006	KOKI VILLAGE 1.010	F	SAS 68		M	303	45.1	30	2.2	13.6	10	80.6	JOHN DOU- BLE	4 6	11.3	3.6	1.6	200	WHITE	ALTA	SOMH	
143	06.4X.0007	KEUR BASSINE 1 4.017	FP	SAS. 68		M	241 46.8	42.2	20	1.5	13.3	10	66	JOHN	4	13.3	1.1	1.2	65				
449	06.4X.0009	PATAR NAR 2.031	FP	SON. 76	R P A	M	276 52.8	43.5	40	3.5	11.4	3/4 10	86	JOHN	4	20	1.7	2.4	65				
598	06.4X.0011	MACKA TOURE 1 4.024	F	SON. 78	PRIVE	M	307	44.6	26	18	1.4	5	210	HAG	4	15	19.2	0.3					FORAGE ABANDONNE EAU SALEE.
	06.4X.0012	KOUKH KOUKH 4.036	F	SON 81	PRIVE	M	256	55.5	50	5.3	9.3	5/8 8	103	JOHN	4	23.2	0.7	1.6					
447	05.6X.0010	KEUR AMADOU AWA SYLLA 1.022	F	SON. 76	RPA KPM	M	331	41.8	21.6	5.1	4.2	3/4 10	79	JOHN	4	16	2.4	3					
1a	06.4X.0001	KOKI 1.008	F	DN 31		M	221	47	30	2.15	13.9						3.5						HORS SERVICE
63a	06.4X.0002	KOUKH KOUKH 4.036	FP	BE 33		M	297 77.8	51.7	0.9				77.8				0.7						HORS SERVICE

REGION: LOUGA

DEPARTEMENT: LOUGA

REPertoire DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: MBEDIENE 3

 clés Rales
 KEL QUETE 1
 MBEDIENE 2
 NIOMBE 4
 NGUIDILE 3

DU SENEGAL

Page 140

AN- CIENS N° BIRH	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date début	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prol. (m)	NS (m)	Q (m³/h)	ΔH (m)	Q/H (m³/h)	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation E ₂ /	Equipement			Observations Equipement périphérique, état, fonctionnement	
												Q ₂ (m³/h)	long (m)	Type (°)	Ø (m)	long (m)	RS (g/l)		F mg/l	moteur (c.v)	pompe ref. c.v		maint.
504	05.3X.0004	NDIAGOUREY 4.027	F	CAR 77	CARITAS	F	136	30	1	5.5	0.18	5/8 8	40	TN	7/8 9	18						NON EQUIPE	
	05.3X.0006	KERE NDEUKTA 3.014	F	SONA 81	PRIVE	E	76	31.6	112	13.8	8.1	3/4 10	45	NR	8	22	0.75	0.1					
70a	05.6X.0003	LOUGA 301	F	BASI 57		L	55	31.5	12	0.25	48	6	40.8	TN	7/8 5	10.2	0.73						
70b	05.6X.0004	LOUGA 301	F	"		L	56	32.8	13	0.25	52	6	45.4	TN	7/8 5	10.4	0.73						
70c	05.6X.0005	LOUGA 301	F	"		L	54.5	33.4	10.5	0.50	21	6	45.2	TN	7/8 5	9.3	0.73						
228	05.6X.0006	NIAKHAL PEULH 3.053	PZ	IC 73	OMS	CT	123	30.8	4.2	1.5	2.8	1/2 2	69	PVC	2 1/2	6	0.18	0.4					
225	05.6X.0008	VAAR CISSE 2.081	F	IC 74	OMS	E	91.5	31.5	72	11.3	6.4	6	55	TN	6	365	0.4	0.1		VERMOREL			
225	05.6X.0018	VAAR CISSE 2.081	PZ	IC 74	OMS	E	70	29.9				4	55	TN	4	20	0.32	0.1					
367	05.6X.0009	MBEDIENE 2.033	F	SON. 75	ETUDE BRGM	L	55	35.4	2	1.73	1.2	5/8 6	41	LP	5/8 6	7	0.45	0.1					NON EQUIPE
70d	05.6X.0011	LOUGA 301	F	SON. 77	PRIVE	L													ELECT			POMPE IMMERGEE A 150 m³/h FORAGE EN DEBUT DE COLMATAGE	
	05.6X.0012	LOUGA 301	F	SON. 78	PRIVE	L	63.5	34.1	60	1	60	16	4.5	LP	10 3/4	20	0.8	0.1	ELECT			POMPE A 90m³/h chateau d'eau de 150 m³ 16h de FONCTIONNEMENT	
	05.6X.0013	LOUGA 301	PF		PRIVE														LISTER			FONCTIONNE 18 m³/h EN 7 HEURES 25 HA IRRIGUES	
	05.6X.0014	LOUGA 301	PF	IC 81	PRIVE																	POMPE ELECTRIQUE DE 150 m³/h PREVU POUR 25 HA - CHATEAU D'EAU DE 18m³	
	05.6X.0020	LOUGA 301	F	SON. 81	BERPA	L	61	31.4	163	0.09	1800	12	47	TN	11	14	0.76	0.1				FORAGE RECENT EQUIPE	

DEPARTEMENT: LOUISIANA

REPertoire des forages du Senegal

Page 141

ARRONDISSEMENT: MEEDIENE 3


Ctés Rôles

KEL GUEYE	1
MOEDJENE	2
NGUIDILE	3
NYOMBE	4

[illegible]

[illegible]

REGION DE FATICK_09



LEGENDE

Ech : 1/100.000

- Limite de département
- - - Limite d'arrondissement
- - - Limite de communauté rurale
- FATICK Chef-lieu de département
- DIAKHAO Chef-lieu d'arrondissement
- Guinguinée 302 Commune et N° officiel
- 531 Numéro de communauté rurale
- 16 Numéro de carte au : 1/200.000


REGION FATICK 09

Dept. FATICK 1
 COM. FATICK 01
 Arrdt. DIACHAO 1
 CR. DIACHAO 1
DIAOULE 2
MBELLACADIAO 3
NDIOB 4
 Arrdt. FINELA 2
 CR. DIOFFIOR 1
FINELA 2
LOUL SESSERNE 3
PALMARIN FACAO 4
 Arrdt. NIAXHAR 3
 CR. NGAYEKHENE 1
NIAXHAR 2
PATAR 3
 Arrdt. TATTAGUINE 4
 CR. DIARENE 1
DIOURCUP 2
TATTAGUINE 3

Dept. FOUNDIOUCHE 2
 COM. FOUNDIOUCHE 01
 COM. SOKONE 02
 Arrdt. DJILOR 1
 CR. DJILOR 1
PASSY 2

Arrdt. NIODIOR 2
 CR. BASSOUL 1
DIONEWAR 2
DJIRNDA 3
 Arrdt. TOUBACOUNTA 3
 CR. KEUR SALOUM DIANE 1
KEUR SAMBA GUEYE 2
NIOBO ALASSANE TALL 3
TOUBACOUTA 4

Dept. GOSSAS 3
 COM. GOSSAS 01
 COM. GUINGUINEO 02
 Arrdt. COLOBANE 1
 CR. COLOBANE 1
MBAR 2
SADIO 3
TAIF 4
 Arrdt. KAHONE 2
 CR. GAGNICK 1
MBADAKHOUNE 2
NDIAGO 3
NGATHIE 4
NAOUE 5
 Arrdt. OUADIOUR 3
 CR. NDIENE MAGANE 1
OUADIOUR 2
OUROUR 3
PATAR 4



RECAPITULATIF DES OUVRAGES DE LA REGION DE FATICK

110

DEPARTEMENT	ARRONDISSEMENT	SUPERFICIE	POPULATION	CHEPTEL UGBT	OUVRAGES REPERTORIES			
					F	FP/PF	PZ/SR	PETROL.
FATICK 1	Diakhao 1		35 878		4			1
	Fimela 2		25 344		20			
	Niakhar 3		32 060		3	3		
	Tataguine 4		66 593		13	4		
FOUNDIOUNE 2	Djilor 1		32 681		7	2	3	1
	Niodior 2		15 018		3			
	Toubacouta 3		46 418		7		6	
GOSSAS 3	Colobane 1		48 253		7	5		1
	Kahone 2		32 034		2	3		
	Ouadiour 3		33 504		8	4		
					74	21	9	3

[illegible]

REGION: FATICK 39

DEPARTEMENT: FAUTICK 01

REPERTOIRE DES FORAGES DU SENEGAL

page 144

ARRONDISSEMENT: FIMELA 02

clés nales

 DIOPIOR 01
FIMELA 02
LOULESSERE 03
PALMARIN FAGAO 04

	N° I.R.H.	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date début	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. courants	NS (m)	Q (m³)	Δh (m)	Q/h (l/s)	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation E	Equipement			Observations Equipement périphérique, état, fonctionnement
												Ø (")	long (m)	Type	Ø (")	long (m)	RS (g/l)		F mg/l	moteur (c.v.)	pompe ref. 5	
393	11.7b.13	BOYAR 3.0001.0	F	SONA 76	PROGRAM. SECHERES	P	137	3.46	60	8.06	7.44	10"	62	TN	6"	75	1.17	5.0				
517	11.7b.15	NDIOL MANGANE 3.008.0	F	CAR 78	CARITAS	P	118	9.62	16	3.81	4.19	7" 7/8	25	TN	6"	63	0.940	5.5			X. GUEROUL	
640	11.7b.20	NOBADANE 3.011.0	F	CAR 80	CARITAS	P	45.3	9.42	-	-	-	-	-	-	-	-	0.47	3.5				
644	11.7b.21	VELINGARA 1.009.1	F	"	"	P	124	10.1	-	-	-	8" 5/8	50	TN	6"	43	1.72	4.5			X GUEROUL	
276b	11.7d.24	NDANGANE 2.010.0	F	SONA 74		K	382	-	-	-	-	10" 3/4	57.8	TN	8" 3/4	-	17.7	1.8				
276a	11.7d.25	YAYEN 2.015.0	F	SONA 75		P	181	4.13	39.5	8.71	4.53	10" 3/4	160	L	8"	21	2.28	3.0			CERES P25/24	ANTENNES ET BORNES FONTAINES
276a	11.7d.26	NDANGANE 2.010.0	F	SONA 74		P	40	5	15	18.2	0.82	8"	35	HAG	5"	5	11.4	0.1				
645	11.7b.30	SOUDIANE THIELEM 1.009.0	F	CAR 80	CARITAS	P	100	6.50	-	-	-						1.75				X. GUEROUL	
646	11.7b.31	SOUDIANE BALA 1.008.0	F	"	CARITAS	P	130	6.92	-	-	-						1.69	4.5				NON EQUIPE
647	11.7d.32	KOBONGOTE I 2.004.0	F	"	CARITAS	P	148	6.12	-	-	-	8" 5/8	33	TN	6"	49.3	1.83	5.0				
216	11.8X.4	LOUL SESSERE 3.005.0	F	BASI 74		K	290.4	4.03	45	17.5	2.57	9" 5/8	99.3	NR	6"	30.3	2.09	1.8			CHEROUL	POMPE AVEC MOTEUR
534	11.8X.6	DIOPIOR 1.001.0	F	SONA 78	FED/DHUR	P	145	1.76	20	2.45	8.16	13" 3/8	54	L	6" 5/8	28	1.85	5.5		WHITE 38	LAYNE	
639	11.8X.7	NDIAGAMBA 3.006.0	F	CAR 80	CARITAS	P	63	7.52									0.98	8.0			X. GUEROUL	
642	11.8X.8	POMBANE 3.012.0	F	"	CARITAS	P	51	10.1									0.75	6.5			X. GUEROUL	

REPERTOIRE DES FORAGES

DIOFION 01
FINELA 02
LOUL SENSENE 03
PALMARIN FACAO 04

DU SENE GAL

Page 145

[illegible]

ARRONDISSEMENT: HYAKHAR 03

ctés pales

NEAYONCHENG 01
NYAKHAR 02
PATAN 03

REPERTOIRE DES FORAGES DU SENEGAL

Page 146

REGION: FATICK 09

DEPARTEMENT: FATICK 01

REPERTOIRE DES FORAGES DU SENEGAL

ARRONDISSEMENT: TATAQUINE 04

 clés locales
 DIARRERE 01
 DIOUROUP 02
 TATAQUINE 03

Page 147

	N° I.R.H.	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date état	Référence projet	Aquifère	Prof. totale projet	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/Δh	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation m³/h	Equipement			Observations
												Q (m³/h)	long (m)	Type	Ø (")	long (m)	RS (g/l)		F mg/l	moteur (c.v)	pompe ref. 100	
387a	11.44.79	KRASSIS 1.012.0	PF	CAR 76	SEC. CATH	P	63	16.6	45	1.33	33.8	6"	24	TN	6"	39	0.74	7.5				NON EQUIPE
387b	11.44.80	"	P	CAR 76	"	P	63	9.10				12"	1/4	53	TN	-	10	0.64	7.0			
388	11.44.81	BACOBOP 3.001.0	F	"	"	P	53	15.7	45	1.30	34.6	6"	-	TN	6"	-	0.64	7.3				EQUIPE (CAPRARI)
389	11.44.82	"	PF	"	"	P	105	18	45	7.78	5.78	6"	50.5	TN	6"	55.4	0.44	7.5		M. GUEROU		
241	11.5X.2	DIARRERE 1.003.0	F	SOMA 75	DEH/PROG SECHERES	P	158	3.8	13	2.30	5.63	10"	45	TN	8"	-	2.21	1.8				NON EQUIPE
283	11.5X.5	TATAQUINE 4.013.0	F	"	DEH	N	310	2.10	30	25	1.20	10"	3/4	118	JOHN	4"	22.7	2.31	1.0			EQUIPE (NON OPERATIONNEL)
391	11.5X.8	NGOHE POPINE 3.011.0	PF	CAR 76	SEC. CATH	P	64	13				6"	18	TN	6"	38	1.21	11.0				NON EQUIPE
418	11.5X.13	KEUR MARTIN 3.013.1	F	CAR 78	SEC. CATH	P	191	1.36	4.88			8"	91.7	TN	6"	1/2	50.3	3.32	4.5		M. GUEROU	
551	11.5X.16	DIOHINE 1.004.0	PF	CHINE 78	FORAGE CHINE	N	317	1.70	20	9	2.22	10"	51.4	JOHN	4"	16.1	1.69	2.5				
606	11.5X.21	DIOUROUP 2.003.0	F	CAR 78	SEC. CATH	P	40.5	4.82				10"	3/4	24	TN	6"	26.5	1.18	0.2		M. GUEROU	
621	11.5X.32	NDIOSMOKE 3.007.0	F	"	"	P	105	3.92				10"	3/4	56?	TN	6"	1/4	49	0.97		"	
641	11.5X.33	NGOHE POPINE 3.011.0	F	CAR 80	"	P	75	10.4									1.35	6.5				
392	11.8X.5	FATIL 2.005.0	F	SOMA 76	DEH/PROG SECHERES	P	168.5	4.8	60	11.7	5.12	10"	60	L	6"	50	7.27	4.0				NON EQUIPE
68a	11.8X.1	FATICK 101	F	BASI 57		P	161	2.99	27	6.3	4.28	10"	105.7	LP	8"	15.5	1.5		PLEUGER	U292/3		AEP FATICK (SONEES)

DEPARTEMENT: FATICK 01

ARRONDISSEMENT: TATAQUINE 04

clés Rôles

DIARRHEE	01
DIOURGUP	02
TATAGUINE	03

REPertoire des forages du Senegal

Page 148

[illegible]

ARRONDISSEMENT: VIOLIER 02

ciés roles

BASSOUL 01
DIONEWAR 02
DJERNOA 03

[illegible]

REGION: PATICK 09

DEPARTEMENT: FOUTA DJALL 02

REPERTOIRE DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: TOUBACOUTA 03

Cf. notes: K. SALOUM DIANE 01
K. BACHA OUYE 02
NIORO ALASSANE 03
TOUBACOUTA 04

DU SENEGAL

Page 151

N°	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date exécut	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. captifs	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/H (m³/h)	Ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation m³/j	Equipement			Observations	
												Q (m³/h)	long (m)	Type	Ø (")	long (m)	RS (g/l)		F mg/l	moteur (c.v)	pompe ref.		maint.
151	16.2X.4	SOKONE 202	F	SASI 67	FED/DEH 67	M	399	6.04	49.6	12.1	4.07	10"	50.5	JOHN DOO- ELE	8" 6"	20.4	1.73	2		WHITE	LATHE		
484b P1	16.2X.5	PADANENE 3.051.0	PZ	SONA 77	ETUDE SINE GAMBIE 76	CT	30	1.90	-	-	-	4"	12	L	4"	5	0.38	0.1					
484c P1	16.2X.7	NEMA NDIING 4.035.0	PETR	SPS 60			1801																
354a P12	16.2X.8	NDIOP THIARENE 3.042.0	PZ	IC 76	ETUDE SINE GAMBIE 76	CT	54	15.1	13.2	2.94	4.42	4"	42	L	4"	12	0.10	<0.1					
666a	16.2X.9	TOUBACOUNTA 4.051.0	F	CAR 80	CARITAS	P	185																FORAGE ABANDONNE, EAU TRES SALEE DANS LES GRES
484a P4	16.3X.9	KANDALLA VILANE 1.008.0	PZ	SONA 77	DEH SINE-GAM- RIE	CT	30	8.4				4"	24	L	4"	6	0.27	0.3					
666b	16.2X.10	TABA NDIENG 4.048.0	F	CAR 80	CARITAS	CT	44.8	8.65				5" 7/8	20	L	5/8	6					M. GUEBOU		
484d P3	16.3X.10	BAMBADALLA KONTETENS 1.001.0	PZ	SONA 78	DEH/SINE GAMBIE	CT	30	13.3				4"	24	L	4"	6	0.20	0.4					
484c p2	16.3X.11	NGAYENE THIEBO 3.047.0	PZ	SONA 77	"-	CT	30	15.2				4"	24	L	4"	6	0.74						
353b P11	16.6X.1	K. MOMATH SOUNA 2.016.0	PZ	IC 75	"-	CT	48.1	20.1	1.8			2"	36.1	L	2"	12	0.24	0.8					
353a P2	16.6X.2	"-	F	"	"-	CT	50.2	20.1	40.5	8.85	4.57	8" 5/8	31.1	ARM. LP	5" 1/2	19.9	0.08	0.1					
	16.5X.3	SIRMAN 2.037	F	BEL 84	AFZS BELGE	CT	73	22.2	10	4.8	2.08	10" 3/4	38.9		4"	18.5	0.08	0.35					
	16.2X.11	TOUBACOUTA 4.051	F	"	"-	M	446	11	20	8	2.5	10" 3/4	255		4"	24.5							
	16.2X.12	K.BABOU DIOUF 4.024	F	CAR 81	CEBEMO	CT	34	3.9				8" 5/8	18	JOHN	6	9	0.08	0.1					

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date exécut	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. Comptée	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation m³/h	Equipement			Observations Equipement périphérique, état, fonctionnement
												Ø (")	long (m)	Type	Ø (")	long (m)	RS (g/l)		F mg/l	moteur (c.v)	pompe ref. 3	
34	12.1X.25	BAYLA 4.012.0	F	HA 52		X	259	40.9	46	2.60	17.6	12"	191	LP	8"	17.5	0.88		LISTER HR W3	LAYNE B PREC		
7	12.2X.1	SADIO 3.020.0	F	HA 39		M	206	17.5	77	7.50	102	12"	169	LP	8"	15	0.70		WHITE 35	-		
6a	12.4X.1	MBAR 2.025.0	F	"		X	252	32.5	70	7.50	9.33	12"	210	LP	8"	16	1.17		BAU- DOUIN	LAYNE		FORAGE HORS SERVICE, REMPLACE PAR UN DEUXIEME
91	12.4X.6	DEGUER 1 2.008.0	PF	HA 60		P	122	72.6	3.80	4.25	0.89	4"	97 88.3	L	4"	25						NON EQUIPE
97	12.4X.7	TOUBA DIENE 2.043.0	PF	"		E	129	70.4	3.90	6.50	0.60	4"	106 82.5	L	4"	18	0.75					NON EQUIPE
124	12.4X.8	COLOBANE 1.012.0	F	HA 64		X	270	24	25	6.75	3.70	6"	54.7	NR	4"	12.3						EQUIPE
6b	12.4X.9	MBAR 2.025.0	F	IC 79	DEUR	X	266	31.1	102	10.1	10.0	13"	115	INOX	6"	36.6	1.12	2.0	LISTER HRW3	LAYNE 10BKMC		
66	12.5X.3	DAROU NDIAYE 1.016.0	PF	HA 57		X	158	71.6	3.4	9.75	0.65	4"	118 92	L	4"	25	0.93					
149	12.5X.9	DIALBEL 1.018.0	PF	HA 67	PED	X	266	23.1	30	.5	6	10"	70.4 29.7	JOHN	4"	12.3	0.78	0.8				NON EQUIPE
538	12.5X.12	MOURE 1.028.0	PF	SONA 78	PED/HV	X	266	21.1	40	6.06	6.6	10"	61	JOHN	4"	16	0.97	1.0				NON EQUIPE
KB1	12.4X.18	COLOBANE 1.012.0	PETR	SAP 59			2560															
	12.4X.17	COLOBANE 1.012	F	IC 81	DEUR	X	286	25.4	24.7	2.06	12	8"	79.5	NR	4	19.2	1.2	1.2				
	12.4X.28	TAIF 4.011	F	"	DEUR	X	272	.45	39	5.84	6.7	8"	93.6	NR	4"	25.4	0.79	1.4				

REGION: PATICK 09 DEPARTEMENT: BOSSAS 03

REPERTOIRE DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: KAHONE 02

ct's Rules.

GAUNICK	01
MBADAKHOUNE	02
NDIAGO	03

NGATHIE NAOUDE 04

DU SENE GAL

Page 153

[illegible]


REPERTOIRE DES FORAGES DU SENEGAL

DIENE LAGANE	1
QUADIOUR	2
OUROUR	3
PATAR	4

[illegible]

REGION DE KOLDA 10

Dept.	<u>KOLDA</u>	1	Arrdt.	<u>DIENDE</u>	3
COM.	KOLDA	01	CR.	BAMBALI	1
Arrdt.	<u>DABO</u>	1		DIANNAN MALARI	2
	BAGADADJI	1		DIENDE	3
	COUMBACARA	2		DJIREDDJI	4
	DABO	3		SAKAR	5
	MAMPATIM	4	Arrdt.	<u>MARSSASSOUM</u>	4
	SALIKEGNE	5	CR.	BEME BIDJINI	1
Arrdt.	<u>DILOLACOLON</u>	2		MARSASSOUM	2
CR.	DILOLACOLON	1		SANSAMBA	3
	MADINA EL HADJI	2	Arrdt.	<u>TANAFF</u>	5
	SARE BIDJI	3	CR.	KARANTABA	1
	TANKANTO ESCALE	4		KOLLEBANTANG	2
Arrdt.	<u>MEDINA YORO FOULAH</u>	3		NIAGHA	3
CR.	FAFACOUROU	1		SIMBANDI BRASSOU	4
	MEDINA EL HADJI	2		TANAFF	5
	NDORNA	3			
	PATA	4			
Dept.	<u>SEDHIOU</u>	2	Dept.	<u>VELINGARA</u>	3
COM.	SEDHIOU	01	COM.	VELINGARA	01
Arrdt.	<u>BOUKILING</u>	1	Arrdt.	<u>BOUCONTO</u>	1
	BONA	1	CR.	BONCONTO	1
	BOUKILING	2		LINKERING	2
	DIAROUNE	3		MEDINA GOUNASSE	3
	NDIAMACOUTA	4		SINTHIANG KOUNDARA	4
Arrdt.	<u>DIATACOUNDA</u>	2	Arrdt.	<u>KOUNKANE</u>	2
CR.	DIATACOUNDA	1	CR.	KANDIA	1
	GOUDOMP	2		KOUNKANE	2
	SAMINE ESCALE	3		SARE COLI SALLE	3
				NEMATABA	4
			Arrdt.	<u>PAKOUR</u>	3
			CR.	OUASSADOU	1
				PAROUMBA	2



RECAPITULATIF DES OUVRAGES DE LA REGION DE KOLDA

119

DEPARTEMENT	ARRONDISSEMENT	SUPERFICIE	POPULATION	CHEPTEL UGBT	OUVRAGES REPERTORIES			
					F	FP/PF	PZ/SR	PETROL.
KOLDA 1	Dabo 1	42 253			1			1
	Dioulacolon 2 Madina Yoro	34 458			4		1	1
	Foulah 2	28 851					3	
SEDHIOU 2	Boukiling 1	54 220			4		12	
	Diattacounda 2	35 017			9		2	
	Diende 3	38 602			4		18	1
	Marsassoum 4	25 360			1		14	
	Tanaff 5	33 952			1			
VELINGARA 3	Bonconto 1	32 256			4		3	
	Kouunkane 2	31 121			4		2	
	Pakour	19 617						
		375 707			28		55	3

[illegible]

REPERTOIRE DES FORAGES DU SENEGAL

[illegible]

REPERTOIRE DES FORAGES

ARRONDISSEMENT : DIATTACOUNDA 02

clés roles

DIATTA COUNDA	01
GOUDOMP	02
SAMINE ESCALE	03

DU SENE GAL

Page 159

[illegible]

REGION: KOLDA 10

DEPARTEMENT: SEDHIU 02

REPertoire DES FORAGES

ARRONDISSEMENT:

DIENDE 03

clés Riles

BAMBALI

01

DIANMAH MALARI

02

DIENDE

03

SAKAR 05

DJIRENI

04

DU SENEGAL

Page 160

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date début	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. pompée	NS (m)	Q (m³/h)	Δh (m)	Q/h	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation E	Equipement			Observations
												Ø (m)	long (m)	Type	Ø (m)	long (m)	RS (g/l)	F m³/h	moteur (c.v)	pompe ref. 05	maint.	
713	23.1X.4	BADJICOUNDA BATNOUCK 4.001	PZ	IC 79	FED/DEH P5	CT	15	6.9				2 1/2	12.3	PVC	2 1/2	2						
7261	23.1X.13	BABIRA 3.003	SR	"	FED/DEH P15	CT	30					-	NON	EQUIPE-								
713a	23.1X.15	BADJICOUNDA BATNOUCK 4.001	SR	"	FED/DEH P9	CT	45					-	NON	EQUIPE-								
726g	23.1X.19	BONA LINCETO 4.004	PZ	"	FED/DEH P9	CT	25	16.9				2 1/2	20.3	PVC	2 1/2	2						
344	23.2X.1	SEPA 3.041	F	HA 62		CT	62	9.5	17.6	16		6"	37.0	NR INOX	4"	13						
726a	23.2X.2	BADIANDIAN DIOLA 3.004	PZ	IC 79	FED/DEH P17	CT	38	23.8				2 1/2	23	PVC	2 1/2	2						
710b	23.2X.3	SEDHIU 401	SR	"	FED/DEH P18	CT	20					-	NON	EQUIPE-								
726o	23.2X.4	DIATOUA MANDINGUE 3.015	PZ	"	FED/DEH P19	CT	20	8.0				2 1/2	12.05 14.05 19.04	PVC	2 1/2	2						
726p	23.2X.5	BARI 3.008	SR	"	FED/DEH P20	CT	50					-	NON	EQUIPE-								
726g	23.2X.6	BAKOUN MANGAGNE 3.006	PZ	"	FED/DEH P21	CT	20	6.1				2 1/2	4.25 6.25 18.3	PVC	2 1/2	2						
7261	23.2X.7	KANDINA FINDIFETO 3.034	PZ	"	FED/DEH P22	CT	20	11.4				2 1/2	17	PVC	2 1/2	2						
726a	23.2X.8	DJIDIMA 3.019	PZ	"	FED/DEH P23	CT	40	12.2				2 1/2	14.8 16.8 25.0	PVC	2 1/2	2						
726t	23.2X.9	DASSILANE U.C.2 3.014	SR	"	FED/DEH P24	CT	38					-	NON	EQUIPE-								
710o	23.2X.10	SEDHIU 401	PZ	"	FED/DEH P26	CT	25	16.1				4"	10 15.9 22	PVC	4	5.9						

REGION: KOLDA 10

DEPARTEMENT: SEDHIQOU 02

REPERTOIRE DES FORAGES

ARRONDISSEMENT: MARSASSOUM 04

clés rates

BEME BIDJINI 01
MARSASSOUM 02
SANSAMBA 03

DU SENEGAL

Page 162

	N° I.R.H	Village ou commune N° officiel	Type	Entreprise date exécut	Référence projet	Aquifère	Prof. totale prof. captée	NS (m)	Q m³/h	Δh (m)	Q/H	ch. de pompage		Crépine		Chimie		Exploitation E	Equipement			Observations Equipement périphérique, état, fonctionnement
												Q (l/s)	long (m)	Type	Ø (")	long (m)	RS (g/l)		F mg/l	moteur (c.v)	pompe ref.	
154	23.1X.1	MARSASSOUM 2.005	P	SASI 67		CT	41.5	12.4	60	9.36	6.4	10	18.3	JOHN	8 4	23.3 9.29	0.12	0		ALTA 73		
726a	23.1X.2	MARAKISSA 2.004	PZ	IC 79	FED/DEH P1	CT	24	16.5				2 1/2	21.5	PVC	2 1/2	2						
726b	23.1X.3	DJIRABOUYA 2.001	PZ	"	FED/DEH P2	CT	16	9.8				2 1/2	14	PVC	2 1/2	2						
717b	23.1X.5	NIASSENE DIOLA 3.017	PZ	"	FED/DEH P6	CT	12	4.7				2 1/2	9.3	PVC	2 1/2	2						
726c	23.1X.6	DIAPAR SANTO 1.007	PZ	"	FED/DEH P7	CT	23	17.3				2 1/2	21	PVC	2 1/2	2						
726f	23.1X.7	"	PZ	"	FED/DEH P7 bis	CT	45.1	17.3	13.7	0.9	14.6	4"	29.1	PVC	4"	31.9	0.080	0.15				
714b	23.1X.8	KAMOYA 3.011	PZ	"	FED/DEH P8	CT	17	7.3				2 1/2	14	PVC	2 1/2	2						
726h	23.1X.9	KARANTABA 3.012	PZ	"	FED/DEH P10	CT	18	12.5				2 1/2	16	PVC	2 1/2	2						
726i	23.1X.10	SANSAMBA 3.021	PZ	"	FED/DEH P11	CT	29	18.5				2 1/2	27	PVC	2 1/2	2						
726g	23.1X.11	DAROU DIALALI (BOUGNOUSSE) 3.005	PZ	"	FED/DEH P12	CT	22	14				2 1/2	19	PVC	2 1/2	2						
720a	23.1X.12	YACINE MANDINA 3.024	PZ	"	FED/DEH P14	CT	30	15.9				4"	17.05	PVC	4"	2						
726a	23.1X.14	DIAPILON DIOLA 3.006	PZ	"	FED/DEH P25	CT	14	4.6				2 1/2	11.2	PVC	2 1/2	2						
714a	23.1X.16	KAMOYA 3.011	SR	"	FED/DEH P10	CT	42					- N O N E Q U I P E -										
717a	23.1X.17	NIASSENE DIOLA 3.017	PZ	"	FED/DEH PIV	XI	122	3.3	26	0.23	113	4	49	HR	2 1/2	10	0.468	0.25				

[illegible]

ARRONDISSEMENT: KOUNKANE 02

clés Raies	KANDIA	01
	KOUNKANE	02
	SARE COLI SALLE	03

NDMA TABA 04

DU SENE GAL

Page 166

[illegible]