


11072 Pl. 8-8-

DIRECTION FÉDÉRALE DES MINES ET DE LA GÉOLOGIE DE L'A.O.F.

DIAGRAMME LOGARITHMIQUE (en mg litre)

LEGENDE




R. DEGALLIER - n° 22.

Pl. 8-9-

DIRECTION FÉDÉRALE DES MINES ET DE LA GÉOLOGIE DE L'A.O.F.

DIAGRAMME LOGARITHMIQUE (en mg litre)

LEGENDE



Ech	N°	IR.H	Extrait sec:110°	Noms	Figurés
1			5360	Niaya 5m	Sondage C
2			210	13	
3			522	44	
4			264	132	
5			420	576	
6			234	6 ter	
7			204	140	
8					
9					
10					

D.F.M.G. 1953-6

R. DEGALLIER. n°22-

DE MECKÉ							
N°	A N A			lines usées		Observations (Etat des puits, équipement, abreuvoirs, etc...)	N°
	Ca	Mg	Na		Pied		
3666						piliers bois, poulie fer	3666
3667	18	6.5	71			piliers bois, poulie fer	3667
"	15	7	78			"	"
3668						piliers bois - poulie fer	3668
3669	10.5	7.5	50				3669
3670	16.5	4	16				3670
3671	21	5.5	28				3671
"	18	3	30				"
3672	12.5	3.5	34			piliers bois poulie fer	3672
3673	19	7	35			Oglat	3673
"	69	25	146				"
3674	27	5	42			Humilisable	3674
3675	11	3	31				3675
3676	36.5	9	55.5				3676
3677	18	7.5	61.5			Oglat permanent	3677
"	16	3	57				"
3678	19.5	6.5	31.5				3678
"	18	8.5	33				"
3679	27	16	45.5			Piliers bois	3679
3680	99	48	190			Piliers bois - Poulie	3680
3681	139	11	82			piliers bois	3681
3682	18	2	32			piliers bois	3682

D.F.M.A.-1985-72