

BASSIN FLUVIAL : **OUEME**Cours d'eau : **OUEME**STATION : **de TEBOU**

Cote du O :

Année : **1953**


Bassin versant

à la Station :

HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en MObservations : **TRAVAUX PUBLICS DAHOMEY.**

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1									1,63	1,25	0,49	0,30
2									1,91	2,08	0,47	0,30
3									3,47	2,62	0,45	0,29
4									2,56	2,17	0,43	0,29
5									1,53	1,46	0,42	0,28
6									1,62	1,14	0,42	0,28
7									2,10	1,19	0,41	0,27
8								Pose	3,19	1,18	0,41	0,27
9								1,11	3,97	1,11	0,40	0,27
10								1,10	3,12	1,48	0,40	0,26
11								0,35	2,48	1,24	0,39	0,26
12								0,30	1,65	1,24	0,39	0,26
13								0,27	1,41	1,27	0,38	0,26
14								0,24	1,63	1,26	0,38	0,25
15								0,20	1,18	1,20	0,37	0,25
16								0,16	1,82	1,30	0,36	0,25
17								0,11	1,34	0,97	0,36	0,25
18								1,08	2,22	0,75	0,35	0,25
19								1,22	3,25	0,79	0,35	0,24
20								1,07	3,87	0,71	0,34	0,24
21								1,95	3,97	0,75	0,34	0,24
22								1,58	2,68	0,72	0,33	0,24
23								1,10	2,14	0,71	0,33	0,24
24								1,47	1,56	0,74	0,33	0,24
25								1,69	1,18	0,70	0,32	0,23
26								1,10	1,20	0,67	0,32	0,23
27								1,33	1,85	0,63	0,32	0,23
28								1,14	2,74	0,62	0,31	0,23
29								1,29	2,00	0,60	0,31	0,23
30								1,23	2,09	0,62	0,31	0,23
31								1,65		0,53		0,23
TOTAL ...									67,36	33,70	11,19	7,88
Moyenne ..									2,24	1,09	0,37	0,25

L'OUÉMÉ À TÉBOU Hauteurs à l'Echelle 1953



BASSIN FLUVIAL : O U E M E . Cours d'eau : O U E M E STATION : PONT de BETEROUCote du 0 : _____ Année : I 9 5 3

Bassin versant

à la Station : _____


HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en MObservations : TRAVAUX PUBLICS DAHOMEY.-

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1	0,90	0,70	0,49	0,34	0,22	0,90	2,20	9,65	4,65	7,65	3,05	1,35
2	0,90	0,73	0,49	0,34	0,21	0,91	2,05	9,28	6,65	7,65	2,90	1,33
3	0,88	0,74	0,48	0,33	0,21	1,31	2,33	8,80	8,18	7,50	2,80	1,32
4	0,88	0,74	0,47	0,31	0,22	2,40	3,48	8,34	8,50	6,45	2,70	1,26
5	0,88	0,74	0,47	0,31	0,31	2,90	3,74	7,90	8,53	6,25	2,63	1,25
6	0,88	0,74	0,45	0,31	0,31	3,75	3,55	7,83	8,60	6,00	2,50	1,23
7	0,88	0,74	0,44	0,30	0,31	4,10	2,70	7,44	8,60	5,60	2,45	1,19
8	0,88	0,73	0,43	0,30	0,33	3,55	2,42	6,55	8,53	5,15	2,45	1,17
9	0,88	0,73	0,42	0,30	0,34	3,45	2,28	5,85	8,97	4,95	2,40	1,15
10	0,81	0,72	0,40	0,28	0,35	3,75	2,27	5,55	8,23	5,35	2,33	1,14
11	0,82	0,70	0,40	0,28	0,36	3,65	2,30	5,26	7,83	5,35	2,30	1,12
12	0,83	0,69	0,40	0,27	0,36	2,00	2,36	4,95	7,75	5,05	2,10	1,08
13	0,79	0,68	0,40	0,26	1,30	3,10	2,53	4,65	7,75	5,08	2,10	1,06
14	0,78	0,67	0,40	0,26	1,35	2,75	2,65	5,35	7,70	4,65	2,10	1,05
15	0,77	0,67	0,42	0,25	1,20	2,75	2,60	5,05	7,50	4,30	2,00	1,04
16	0,76	0,67	0,42	0,25	1,00	3,05	4,05	4,57	6,75	4,30	2,00	1,02
17	0,76	0,65	0,42	0,25	0,95	2,80	3,32	4,40	6,30	4,55	1,95	1,00
18	0,76	0,64	0,42	0,25	0,90	2,73	3,12	4,28	6,00	4,65	1,90	0,95
19	0,76	0,61	0,42	0,23	0,90	2,65	2,46	4,05	5,90	4,35	1,88	0,95
20	0,76	0,60	0,41	0,24	0,89	2,58	3,65	3,78	6,60	4,10	1,80	0,95
21	0,75	0,59	0,40	0,23	0,86	2,45	4,31	3,78	5,60	3,85	1,80	0,95
22	0,74	0,58	0,40	0,22	0,85	2,35	4,40	4,00	5,35	4,00	1,70	0,95
23	0,78	0,57	0,40	0,22	0,95	2,10	4,50	4,08	5,15	4,10	1,70	0,93
24	0,78	0,55	0,39	0,22	1,15	2,10	5,30	4,26	5,00	4,15	1,60	0,91
25	0,76	0,54	0,38	0,21	1,00	2,55	5,75	5,50	4,85	3,95	1,60	0,85
26	0,75	0,52	0,38	0,20	0,95	2,15	6,55	6,20	4,68	3,75	1,50	0,80
27	0,74	0,50	0,37	0,20	0,95	2,00	7,20	6,30	6,60	3,60	1,50	0,85
28	0,72	0,50	0,37	0,19	1,00	1,90	7,75	6,15	7,45	3,60	1,40	0,89
29	0,71		0,36	0,20	1,00	1,80	8,21	5,40	7,45	3,45	1,35	0,89
30	0,70		0,36	0,20	0,95	2,15	8,58	5,30	7,48	3,27	1,35	0,87
31	0,70		0,35		0,95		9,53	5,00		3,20		0,87
TOTAL ...	24,69	18,24	12,81	7,75	22,63	76,63	128,34	209,30	179,49	149,85	61,84	32,32
Moyenne ..	0,80	0,65	0,41	0,26	0,73	2,55	4,14	6,75	5,98	4,83	2,06	1,04

LOUÉMÉ AU PONT DE BÉTÉROU

Hauteurs à l'Echelle

1953



BASSIN FLUVIAL : OUEMECours d'eau : BEFFASTATION : de VOSSA

Cote du 0 :

Année : I 9 5 3


Bassin versant

à la Station :

HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en MObservations : TRAVAUX PUBLICS DAHOMEY.-

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1					0,08	0,61	1,83	1,88	1,20	1,98	1,47	0,75
2					0,09	0,99	1,23	1,71	1,36	2,07	1,41	0,72
3					0,10	1,00	1,05	1,67	1,94	1,78	1,37	0,70
4					0,12	0,77	1,01	1,67	1,65	1,66	1,35	0,69
5					0,51	0,79	0,98	1,60	1,58	1,60	1,32	0,67
6					0,45	1,38	0,96	1,78	1,51	1,57	1,28	0,66
7					0,38	1,00	0,95	2,00	1,53	1,70	1,25	0,64
8					0,35	0,92	0,97	2,04	1,61	1,58	1,42	0,64
9					0,31	0,94	1,14	2,05	1,44	2,15	1,32	0,63
10					0,30	1,13	1,21	1,85	1,37	2,64	1,24	0,61
11					0,30	1,02	1,15	1,73	1,36	2,43	1,21	0,59
12					0,29	1,33	1,11	1,66	1,47	2,15	1,18	0,58
13					0,29	1,45	1,05	1,61	1,41	1,91	1,14	0,56
14					0,28	1,39	1,01	1,60	1,99	1,90	1,11	0,55
15					0,28	1,51	1,02	1,61	2,23	1,87	1,09	0,54
16					0,27	1,42	1,06	1,58	1,78	1,84	1,06	0,52
17				Pose	0,27	1,35	1,09	1,53	1,63	2,38	1,03	0,51
18				0,06	0,26	1,35	1,22	1,50	1,58	2,16	1,00	0,50
19				0,06	0,25	1,65	1,22	1,46	1,57	1,88	0,98	0,49
20				0,06	0,25	1,88	1,08	1,43	1,65	1,81	0,93	0,49
21				0,06	0,24	1,42	1,05	1,39	1,61	1,83	0,94	0,48
22				0,06	0,24	1,36	1,51	1,36	1,51	1,80	0,91	0,47
23				0,06	0,24	1,39	2,21	1,46	1,58	1,76	0,89	0,46
24				0,06	0,25	1,26	1,71	1,44	1,54	1,69	0,86	0,45
25				0,06	0,25	1,21	1,95	1,40	1,65	1,64	0,83	0,45
26				0,05	0,25	1,23	2,37	1,46	1,74	1,64	0,81	0,44
27				0,04	0,25	1,11	2,24	1,40	1,75	1,60	0,81	0,43
28				0,04	0,25	1,11	2,13	1,33	1,63	1,54	0,80	0,42
29				0,04	0,26	1,06	1,79	1,30	1,51	1,50	0,78	0,42
30				0,04	0,30	1,05	1,72	1,26	1,54	1,46	0,76	0,41
31					0,55		1,98	1,23		1,47		0,41
TOTAL ..					8,51	36,08	43,00	48,99	47,92	56,99	32,55	16,88
Moyenne ..					0,27	1,20	1,39	1,58	1,60	1,84	1,08	0,54

LA BEFFA À VOSSA
 Hauteurs à l'Echelle
 1953



BASSIN FLUVIAL : O U E M E Cours d'eau : O U E M E STATION : PONT de SAVE

Cote du 0 : Année : 1953 Bassin versant à la Station :

HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en M


Observations : TRAVAUX PUBLICS DU DAHOMÉY

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1	0,10	- 0,05	- 0,15	- 0,12	- 0,47	- 0,38	1,08	6,95	4,00	5,85	2,55	0,48
2	0,10	- 0,05	- 0,15	- 0,12	- 0,48	- 0,17	1,13	7,30	4,03	5,88	2,35	0,40
3	0,10	- 0,10	- 0,15	- 0,15	- 0,48	0,50	1,15	7,40	5,55	5,75	2,30	0,45
4	0,10	- 0,10	- 0,15	- 0,15	- 0,48	0,50	1,23	7,00	6,30	5,50	2,25	0,44
5	0,10	- 0,10	- 0,15	- 0,15	- 0,48	0,40	1,27	6,25	6,45	5,25	2,10	0,44
6	0,10	- 0,10	- 0,15	- 0,18	- 0,48	0,70	1,60	6,28	6,40	4,90	1,95	0,44
7	0,10	- 0,10	- 0,15	- 0,20	- 0,48	1,60	2,20	6,05	6,10	4,65	1,85	0,40
8	0,10	- 0,10	- 0,15	- 0,20	- 0,49	3,35	2,23	6,20	5,98	4,45	1,80	0,37
9	0,18	- 0,10	- 0,15	- 0,20	- 0,45	2,80	1,95	6,30	6,00	4,30	1,73	0,35
10	0,15	- 0,10	- 0,15	- 0,20	- 0,45	2,80	1,63	5,75	5,90	4,70	1,65	0,33
11	0,13	- 0,10	- 0,15	- 0,25	- 0,45	2,80	1,62	4,93	5,80	4,95	1,60	0,30
12	0,12	- 0,10	- 0,10	- 0,25	- 0,45	2,70	2,00	4,60	5,63	5,03	1,63	0,29
13	0,10	- 0,10	- 0,10	- 0,30	- 0,44	2,90	2,20	4,15	5,43	4,40	1,43	0,26
14	0,10	- 0,10	- 0,15	- 0,33	- 0,42	2,70	2,00	3,95	5,85	4,38	1,38	0,24
15	0,10	- 0,10	- 0,15	- 0,40	- 0,42	2,35	2,23	4,20	6,13	4,10	1,30	0,24
16	0,08	- 0,15	- 0,15	- 0,38	- 0,45	2,20	2,50	4,28	5,55	3,90	1,25	0,24
17	0,06	- 0,15	- 0,15	- 0,39	- 0,45	2,20	3,48	3,93	5,30	4,50	1,20	0,22
18	0,04	- 0,15	- 0,15	- 0,38	- 0,45	2,80	3,58	3,80	5,05	4,68	1,18	0,20
19	0,02	- 0,15	- 0,20	- 0,40	- 0,45	2,00	3,33	3,70	4,90	4,15	1,08	0,20
20	0,02	- 0,15	- 0,20	- 0,40	- 0,45	2,10	3,20	3,40	4,30	3,85	1,01	0,20
21	0,02	- 0,15	- 0,20	- 0,41	- 0,45	2,20	2,63	3,25	4,68	3,68	0,97	0,19
22	0,01	- 0,15	- 0,20	- 0,42	- 0,45	2,00	2,40	3,03	4,65	3,35	0,92	0,19
23	0,01	- 0,15	- 0,15	- 0,42	- 0,45	2,00	4,00	2,98	4,40	3,40	0,85	0,18
24	- 0,03	- 0,15	- 0,15	- 0,42	- 0,45	2,00	4,60	3,60	4,03	3,40	0,80	0,18
25	- 0,04	- 0,15	- 0,10	- 0,42	- 0,45	1,60	5,30	3,30	3,93	3,28	0,75	0,18
26	- 0,04	- 0,15	- 0,10	- 0,45	- 0,45	1,40	5,65	4,25	3,85	3,13	0,72	0,18
27	- 0,05	- 0,15	- 0,05	- 0,45	- 0,42	1,50	6,75	4,68	3,80	3,10	0,68	0,18
28	- 0,05	- 0,15	- 0,10	- 0,45	- 0,42	1,50	7,20	4,40	3,85	2,50	0,65	0,18
29	- 0,05		- 0,10	- 0,45	- 0,41	1,50	7,20	4,33	5,70	2,80	0,58	0,18
30	- 0,05		- 0,10	- 0,48	- 0,38	1,20	7,00	4,20	5,38	2,70	0,50	0,18
31	- 0,05		- 0,12		- 0,38		6,75	4,13		2,65		0,18
TOTAL ...	1,58	- 3,35	- 4,37	- 9,52	-13,88	54,85	101,09	148,57	154,92	129,16	40,91	8,57
Moyenne ..	0,05	- 0,12	- 0,14	- 0,32	- 0,45	1,83	3,26	4,79	5,16	4,17	1,36	0,28

L'OUÉMÉ AU PONT DE SAVÉ

Hauteurs à l'Echelle

1953



BASSIN FLUVIAL : O U E M E

Cours d'eau : OKPARA

STATION : NANON (Route Parakou-Kita)

Cote du O :

Année : 1953

Bassin versant
à la Station :

HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en M


Observations : TRAVAUX PUBLICS DAHOMY.-

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1	0,80	0,63	0,46	0,25	0,20	0,88	0,86	5,39	3,30	5,20	2,73	0,98
2	0,79	0,62	0,45	0,25	0,20	0,98	0,84	5,50	3,68	5,19	2,69	0,95
3	0,78	0,62	0,44	0,25	0,20	1,31	0,85	5,58	4,08	5,29	2,64	0,93
4	0,78	0,61	0,44	0,25	0,25	1,46	0,81	5,51	4,21	5,36	2,58	0,90
5	0,77	0,60	0,44	0,25	0,27	1,57	0,95	5,50	4,40	5,28	2,23	0,90
6	0,76	0,58	0,43	0,25	0,27	1,59	0,89	5,49	4,81	5,14	2,16	0,88
7	0,75	0,57	0,42	0,25	0,28	1,21	0,81	5,39	5,20	4,98	2,13	0,86
8	0,75	0,56	0,41	0,25	0,31	1,24	0,87	5,10	5,39	4,84	2,03	0,81
9	0,74	0,56	0,40	0,23	0,36	1,46	0,91	4,37	5,54	4,63	1,96	0,80
10	0,73	0,56	0,40	0,23	0,50	1,33	0,86	4,31	5,56	4,73	1,89	0,80
11	0,73	0,55	0,40	0,23	0,60	1,26	0,84	4,05	5,51	4,79	1,83	0,80
12	0,72	0,54	0,40	0,23	0,55	1,70	0,81	3,58	5,44	4,73	1,75	0,79
13	0,72	0,53	0,37	0,23	0,61	1,96	0,79	3,41	5,42	4,33	1,75	0,78
14	0,71	0,53	0,37	0,23	0,55	1,78	0,75	2,98	5,60	4,15	1,71	0,75
15	0,71	0,52	0,37	0,23	0,50	1,56	1,13	2,89	5,80	3,93	1,66	0,75
16	0,70	0,51	0,36	0,25	0,50	1,55	1,03	2,83	5,73	3,93	1,59	0,72
17	0,69	0,50	0,35	0,25	0,45	1,51	1,16	2,79	5,64	4,71	1,55	0,72
18	0,69	0,50	0,35	0,25	0,88	1,69	1,11	2,73	5,40	4,73	1,51	0,72
19	0,68	0,50	0,35	0,25	0,75	1,54	1,18	2,49	5,23	4,63	1,46	0,70
20	0,68	0,50	0,35	0,25	0,68	1,51	1,62	2,42	5,40	4,51	1,39	0,70
21	0,67	0,50	0,30	0,25	0,60	1,50	1,86	2,39	5,43	4,19	1,32	0,70
22	0,66	0,49	0,30	0,25	0,65	1,36	2,57	2,23	5,06	3,55	1,28	0,70
23	0,66	0,49	0,30	0,25	0,61	1,29	3,00	2,13	5,03	3,67	1,23	0,70
24	0,66	0,48	0,30	0,22	1,09	1,19	3,49	2,13	4,98	3,53	1,19	0,70
25	0,65	0,48	0,30	0,22	1,15	1,12	2,93	3,05	4,84	3,38	1,18	0,70
26	0,65	0,47	0,29	0,22	0,78	1,11	3,03	3,15	4,71	3,28	1,16	0,70
27	0,65	0,47	0,29	0,22	0,70	1,05	3,65	3,07	5,45	3,20	1,14	0,70
28	0,65	0,46	0,27	0,22	0,63	1,00	4,32	3,03	5,51	3,10	1,10	0,68
29	0,64		0,27	0,20	0,58	0,95	4,52	2,98	5,13	3,18	1,10	0,68
30	0,64		0,27	0,20	0,70	0,93	4,61	2,90	5,09	3,13	1,00	0,60
31			0,27		0,73		4,80	2,95		2,83		0,67
TOTAL	21,21	14,93	11,12	7,11	17,13	40,59	57,85	112,32	152,57	132,12	50,94	23,85
Moyenne	0,71	0,53	0,36	0,24	0,55	1,35	1,87	3,62	5,08	4,26	1,70	0,77

L'OKPARA À NANON

Hauteurs à l'Echelle

1953



BASSIN FLUVIAL : O U E M E Cours d'eau : O K P A R A STATION : de K A B O U A

Cote du O : Année : 1 9 5 3

Bassin versant


à la Station :

HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en M

Observations : TRAVAUX PUBLICS DAHOMEY.-

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1	0,70	Néant			0,02	0,75	1,72	3,29	2,32	3,89	2,73	1,07
2	0,68	"			0,02	1,22	1,74	3,29	2,22	3,94	2,66	1,05
3	0,65	"			0,02	0,98	1,74	3,37	2,60	3,86	2,53	1,03
4	0,63	"			0,01	0,98	1,65	3,45	3,29	3,61	2,43	1,01
5	0,65	"			0,00	1,06	1,55	3,50	3,00	3,53	2,36	0,99
6	0,66	"			0,00	1,78	1,48	3,43	2,99	3,47	2,28	0,97
7	0,67	"			0,00	2,09	1,46	3,40	3,15	3,44	2,19	0,95
8	0,68	"			0,00	1,97	1,43	3,41	3,49	3,42	2,20	0,93
9	0,68	"			0,00	2,07	1,63	3,44	3,38	3,47	2,15	0,91
10	0,66	"			0,02	2,19	1,90	3,31	3,37	3,72	2,06	0,89
11	0,65	"			0,02	2,23	1,87	3,17	3,31	3,88	1,96	0,87
12	0,64	"			0,01	2,03	1,69	3,01	3,33	3,86	1,91	0,86
13	0,63	"			0,01	2,15	1,60	2,85	3,38	3,78	1,88	0,84
14	0,62				0,01	2,34	1,49	2,72	3,50	3,59	1,82	0,83
15	0,60				0,02	2,59	1,52	2,59	3,68	3,54	1,77	0,81
16	0,59			0,03	0,02	2,68	1,46	2,50	3,75	3,44	1,72	0,80
17	0,58			0,03	0,02	2,57	1,46	2,41	3,55	3,56	1,67	0,79
18	0,57			0,03	0,01	2,38	1,54	2,34	3,32	3,93	1,61	0,78
19	0,56			0,03	0,01	2,33	1,58	2,28	3,50	3,98	1,55	0,76
20	0,55			0,05	0,01	2,39	1,54	2,20	3,46	3,81	1,49	0,75
21	0,55			0,05	0,00	2,47	1,45	2,14	3,39	3,89	1,45	0,73
22				0,05		2,41	1,51	2,06	3,38	3,78	1,40	0,71
23				0,04		2,25	1,61	2,04	3,32	3,77	1,36	0,70
24				0,04		2,14	2,04	2,00	3,29	3,58	1,32	0,70
25				0,03		2,04	2,08	2,01	3,33	3,37	1,28	0,70
26				0,03	0,00	2,00	2,08	2,15	3,48	3,23	1,23	0,72
27				0,04	0,02	1,95	2,14	2,32	3,51	3,12	1,20	0,71
28				0,03	0,08	1,94	3,08	2,41	3,60	3,02	1,16	0,70
29				0,03	0,42	1,89	3,12	2,49	3,52	2,96	1,13	0,69
30				0,02	0,60	1,77	3,27	2,47	3,51	2,88	1,10	0,68
31					0,90		3,24	2,41		2,81		0,67
TOTAL ...						59,64	57,67	84,46	98,92	110,13	53,60	25,60
Moyenne ..						1,99	1,86	2,72	3,30	3,55	1,79	0,82

L'OKPARA À KABOUA
Hauteurs à l'Echelle
1953



BASSIN FLUVIAL : O U E N ECours d'eau : 2 0 8STATION : de Z O U D J ICote du 0 : _____ Année : 1 9 5 3


Bassin versant

à la Station : _____

HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en MObservations : TRAVAUX PUBLICS DANONEY.-

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1						0,00	0,22	5,20	0,82	1,90	0,50	0,00
2						0,00	0,28	5,20	0,81	1,50	0,50	0,00
3						0,00	0,20	4,50	1,95	1,15	0,50	0,00
4						0,00	0,20	2,75	1,30	0,85	0,50	0,00
5						0,00	0,15	2,35	1,05	0,73	0,48	0,00
6						0,18	0,10	2,28	0,90	0,58	0,44	0,00
7						0,09	0,05	2,13	0,78	0,53	0,40	0,00
8						0,14	0,28	2,60	0,73	0,83	0,83	0,00
9						0,25	0,51	3,15	0,69	0,80	0,68	0,00
10						0,40	0,60	3,75	0,63	4,10	0,53	0,00
11						0,30	1,95	3,85	0,60	4,53	0,43	0,00
12						3,30	1,75	2,30	0,60	3,20	0,40	0,00
13						1,60	2,00	2,00	0,60	1,53	0,37	0,00
14				Pose		0,70	2,00	1,95	4,23	2,30	0,30	0,00
15				0,00		0,51	1,73	1,65	4,45	1,38	0,29	0,00
16				néant		0,65	1,35	1,53	2,19	1,24	0,27	0,00
17						0,64	2,10	1,35	1,95	1,48	0,13	0,00
18						0,45	1,63	1,26	1,40	1,65	0,14	0,00
19						0,40	3,03	1,19	1,08	1,25	0,11	0,00
20						0,40	1,55	1,13	1,28	0,95	0,09	0,00
21						0,55	1,05	1,05	0,95	2,65	0,06	0,00
22						0,54	1,35	1,02	0,83	1,80	0,05	0,00
23						0,45	1,35	0,88	0,82	1,08	0,04	0,00
24						0,40	1,35	1,00	0,82	0,95	0,03	0,00
25						0,40	1,33	2,80	0,76	0,83	0,02	0,00
26						0,35	4,33	2,55	0,95	0,77	0,01	0,00
27						0,50	5,05	1,58	1,25	0,65	0,00	0,00
28						0,43	5,74	1,18	0,95	0,64	0,00	0,00
29						0,34	7,85	1,00	0,75	0,60	0,00	0,00
30						0,27	6,45	0,91	0,67	0,59	0,00	0,00
31							5,95	0,85		0,58		0,00
TOTAL ..						14,24	63,48	66,94	36,77	43,62	8,10	0,00
Moyenne .						0,47	2,05	2,16	1,22	1,41	0,27	0,00

LE ZOU À ZOUDJ Hauteurs à l'Echelle 1953



BASSIN FLUVIAL : O U E M E

Cours d'eau : A G B A D O

STATION : S A V A L O U (Pont)

Cote du O :

Année : 1953

Bassin versant

à la Station :

HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en M


Observations : TRAVAUX PUBLICS DAHOMEY

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1	2.50	2.20	2.70	2.50	2.51	2.72	2.90	4.76	2.97	3.19	3.33	2.77
2	2.50	2.20	2.70	2.50	2.50	2.71	2.89	4.64	2.98	3.88	3.33	2.77
3	2.50	2.20	2.70	2.50	2.50	2.70	2.89	3.54	4.78	3.79	3.33	2.77
4	2.45	2.19	2.70	2.48	2.49	2.70	2.87	3.48	3.42	3.64	3.33	2.77
5	2.45	2.19	2.70	2.48	2.46	2.70	2.87	3.48	3.31	3.27	3.19	2.76
6	2.45	2.19	2.70	2.48	2.29	2.70	2.83	3.46	3.29	3.19	3.19	2.76
7	2.45	2.19	2.70	2.46	2.29	2.70	2.83	3.41	3.21	3.20	3.19	2.76
8	2.45	2.19	2.70	2.46	2.44	2.97	2.82	3.40	3.19	3.27	3.20	2.76
9	2.45	2.19	2.70	2.46	2.46	2.95	2.82	3.54	3.18	3.21	3.20	2.76
10	2.40	2.18	2.70	2.46	2.46	3.10	3.06	3.98	3.09	4.25	3.29	2.76
11	2.40	2.18	2.70	2.45	2.48	3.05	3.10	3.92	2.98	4.78	3.19	2.76
12	2.40	2.18	2.70	2.45	2.47	3.11	3.10	3.37	2.95	4.59	3.10	2.76
13	2.40	2.18	2.70	2.45	2.46	3.10	3.08	3.40	2.90	3.59	3.10	2.76
14	2.40	2.19	2.70	2.44	2.45	3.08	3.08	3.54	3.97	3.84	3.09	2.76
15	2.40	2.19	2.70	2.43	2.45	3.07	3.07	3.45	4.63	3.79	3.08	2.76
16	2.40	2.19	2.70	2.46	2.45	3.05	2.98	3.34	4.64	3.71	3.08	2.76
17	2.30	2.19	2.70	2.46	2.45	3.06	3.14	3.18	3.72	3.66	3.08	2.76
18	2.40	2.19	2.70	2.48	2.43	3.02	3.17	3.15	3.50	3.62	3.08	2.76
19	2.30	2.19	2.70	2.48	2.43	3.02	3.18	2.99	3.39	3.60	3.08	2.75
20	2.30	2.19	2.69	2.50	2.42	3.05	3.19	2.97	3.35	3.56	3.08	2.75
21	2.30	2.18	2.69	2.50	2.38	3.05	3.15	2.92	3.30	3.83	3.07	2.75
22	2.29	2.18	2.69	2.49	2.37	3.05	3.18	3.00	3.28	3.55	3.07	2.75
23	2.29	2.18	2.60	2.49	2.37	3.05	3.19	3.00	3.22	3.49	3.07	2.75
24	2.29	2.18	2.60	2.52	2.37	3.05	3.18	3.04	3.19	3.50	3.07	2.75
25	2.29	2.18	2.60	2.53	2.38	3.02	3.24	3.22	3.17	3.31	3.07	2.75
26	2.29	2.18	2.60	2.52	2.38	2.94	3.44	3.21	3.39	3.18	3.06	2.75
27	2.29	2.19	2.58	2.50	2.37	2.94	4.86	3.29	3.26	3.14	3.06	2.75
28	2.29	2.19	2.58	2.50	2.84	2.93	4.94	3.18	3.23	3.09	3.06	2.75
29	2.29		2.58	2.52	2.84	2.93	5.41	3.03	3.17	3.01	3.06	2.75
30	2.20		2.50	2.52	2.84	2.90	5.34	3.00	3.13	3.27	3.05	2.74
31	2.20		2.50		2.75		4.97	2.98		3.29		2.73
TOTAL ..	73.32	61.25	82.51	74.47	76.78	88.42	104.77	104.87	101.79	110.29	94.18	85.44
Moyenne ..	2.36	2.19	2.66	2.48	2.48	2.95	3.38	3.38	3.39	3.56	3.14	2.76

L'AGBADO AU PONT DE SAVALOU

Hauteurs à l'Echelle

1953



BASSIN FLUVIAL : OUEME Cours d'eau : AGBADO STATION : de S A V A L O U
(Barrage)
Cote du O : Année : 1 9 5 3 Bassin versant
à la Station :

HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en M


Observations : TRAVAUX PUBLICS DAHOMEY

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1	2,80	2,50	3,00	2,80	2,81	3,06	3,15	4,88	3,09	3,35	3,33	3,05
2	2,80	2,50	3,00	2,80	2,80	3,05	3,10	4,22	3,11	3,90	3,33	3,05
3	2,80	2,50	3,00	2,80	2,80	3,04	3,10	3,63	4,83	3,84	3,33	3,04
4	2,75	2,49	3,00	2,78	2,79	3,04	3,09	3,59	3,47	3,70	3,33	3,03
5	2,75	2,49	3,00	2,78	2,76	3,04	3,09	3,59	3,37	3,35	3,19	3,03
6	2,75	2,49	3,00	2,78	2,69	3,04	3,09	3,57	3,33	3,34	3,19	3,02
7	2,75	2,49	3,00	2,70	2,69	3,04	3,09	3,52	3,28	3,39	3,19	3,02
8	2,75	2,49	3,00	2,70	2,71	3,12	3,08	3,46	3,24	3,46	3,20	3,02
9	2,75	2,49	3,00	2,70	2,74	3,10	3,08	3,55	3,24	3,42	3,20	3,02
10	2,70	2,39	3,00	2,70	2,74	3,35	3,25	3,99	3,22	4,30	3,29	3,02
11	2,70	2,39	3,00	2,68	2,75	3,30	3,20	3,94	3,26	4,54	3,19	3,02
12	2,70	2,39	3,00	2,68	2,74	3,36	3,20	3,41	3,32	4,57	3,10	3,15
13	2,70	2,39	3,00	2,68	2,73	3,35	3,18	3,43	3,31	3,66	3,10	3,15
14	2,70	2,40	3,00	2,69	2,72	3,30	3,18	3,59	3,47	3,65	3,09	3,03
15	2,70	2,40	3,00	2,68	2,72	3,22	3,18	3,48	3,43	3,54	3,08	3,00
16	2,70	2,40	3,00	2,70	2,72	3,20	3,24	3,34	3,46	3,49	3,08	3,00
17	2,60	2,40	2,95	2,70	2,70	3,30	3,34	3,29	3,35	3,75	3,08	3,00
18	2,70	2,40	2,95	2,72	2,69	3,29	3,39	3,24	3,34	3,71	3,08	3,00
19	2,62	2,40	2,95	2,72	2,69	3,30	3,38	3,10	3,33	3,72	3,08	2,99
20	2,60	2,40	2,90	2,80	2,68	3,30	3,37	3,09	3,33	3,70	3,08	2,99
21	2,60	2,39	2,90	2,80	2,65	3,30	3,39	3,09	3,33	3,89	3,07	2,99
22	2,59	2,39	2,90	2,79	2,60	3,30	3,39	3,12	3,33	3,65	3,07	2,99
23	2,59	2,39	2,90	2,79	2,59	3,33	3,24	3,10	3,33	3,59	3,07	2,99
24	2,59	2,39	2,90	2,82	2,59	3,30	3,20	3,10	3,32	3,56	3,07	2,99
25	2,59	2,30	2,90	2,83	2,63	3,25	3,19	3,25	3,32	3,47	3,07	2,99
26	2,59	2,30	2,90	2,82	2,63	3,20	3,28	3,26	3,36	3,40	3,06	2,99
27	2,59	2,40	2,85	2,80	2,63	3,20	4,64	3,34	3,33	3,38	3,06	2,99
28	2,59	2,40	2,85	2,80	3,10	3,19	4,75	3,30	3,33	3,36	3,06	2,99
29	2,59		2,85	2,82	3,10	3,19	5,04	3,18	3,33	3,33	3,06	2,99
30	2,50		2,80	2,82	3,10	3,15	4,99	3,11	3,34	3,31	3,05	2,98
31	2,50		2,80		3,08		4,86	3,08		3,33		2,97
TOTAL ...	82,84	67,76	91,30	82,68	85,37	96,21	107,75	106,84	101,10	112,65	94,18	93,49
Moyenne ...	2,67	2,42	2,94	2,76	2,75	3,21	3,47	3,45	3,37	3,63	3,14	3,01

LAGBADO AU BARRAGE DE SAVALOU

Hauteurs à l'Echelle

1953



BASSIN FLUVIAL : **O U E M E**Cours d'eau : **K L O U**STATION : **de LOGOZOHE**

Cote du O : _____

Année : **1 9 5 3**

Bassin versant

à la Station : _____


HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en MObservations : **TRAVAUX PUBLICS DAHOMEY.-**

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1			0,42	0,00	0,09	0,10	0,51	1,27	0,39	0,81	0,42	0,12
2			0,23	0,00	0,08	0,28	0,43	0,82	0,46	0,74	0,37	0,12
3			0,17	0,00	0,07	0,29	0,34	0,85	3,09	0,63	0,28	0,12
4			0,14	0,00	0,10	0,19	0,29	0,85	1,03	0,66	0,31	0,12
5			0,13	0,00	0,09	0,16	0,26	0,72	0,79	0,56	0,28	0,11
6			0,11	0,00	0,08	0,14	0,24	0,65	0,66	0,46	0,26	0,11
7			0,11	0,00	0,07	0,17	0,21	0,62	0,62	0,79	0,24	0,10
8			0,10	0,00	0,06	0,20	0,22	0,59	0,63	0,66	0,68	0,10
9			0,10	0,00	0,08	0,19	0,65	0,57	0,55	0,57	0,45	0,10
10			0,10	0,00	0,08	0,46	0,53	0,53	0,53	1,05	0,35	0,09
11			0,09	0,00	0,08	0,31	0,63	0,49	0,54	0,94	0,30	0,09
12			0,09	0,00	0,09	0,38	0,50	0,46	0,54	0,74	0,28	0,09
13			0,08	0,00	0,09	0,50	2,18	0,44	0,50	0,79	0,26	0,09
14			0,08	0,18	0,09	0,35	0,66	0,55	4,01	1,99	0,24	0,08
15			0,07	0,12	0,09	0,35	0,52	0,57	2,06	0,97	0,22	0,08
16			0,06	0,22	0,10	0,40	0,49	0,49	1,01	0,76	0,20	0,08
17			0,05	0,14	0,09	0,42	1,71	0,43	0,78	1,03	0,19	0,07
18			0,04	0,51	0,08	0,35	2,12	0,39	0,71	0,81	0,18	0,07
19			0,03	0,23	0,07	0,31	0,79	0,36	0,69	0,70	0,18	0,07
20			0,03	0,18	0,06	0,46	0,67	0,34	0,92	0,66	0,16	0,07
21			0,02	0,16	0,05	0,41	0,59	0,30	0,66	0,99	0,15	0,06
22			0,01	0,14	0,05	0,61	0,89	0,28	0,61	0,80	0,14	0,06
23			0,01	0,12	0,04	0,50	0,91	0,26	0,54	0,71	0,13	0,06
24			0,00	0,15	0,04	0,39	0,63	0,32	0,51	0,71	0,12	0,06
25			0,00	0,13	0,04	0,41	2,10	0,49	0,48	0,65	0,12	0,05
26		0,08	0,00	0,12	0,03	0,95	1,30	0,80	0,53	0,56	0,12	0,04
27		0,28	0,00	0,11	0,08	0,50	2,12	0,61	0,59	0,51	0,12	0,04
28		0,25	0,00	0,10	0,09	0,45	3,94	0,48	0,53	0,49	0,12	0,03
29			0,00	0,10	0,09	0,36	1,90	0,41	0,47	0,45	0,12	0,03
30			0,00	0,10	0,09	1,07	1,08	0,36	0,43	0,40	0,11	0,02
31			0,00		0,10		1,69	0,28		0,44		0,02
TOTAL ...			2,26	2,81	2,34	11,66	31,10	16,58	25,86	22,03	7,10	2,35
Moyenne ...			0,07	0,09	0,07	0,39	1,00	0,53	0,86	0,71	0,24	0,08

LE KLOU À LOGOZOHÉ

Hauteurs à l'Echelle

1953



BASSIN FLUVIAL : O U E M E

Cours d'eau : LHOTO

STATION : DASSA - ZOUNE

Cote du D :

Année : 1 9 5 3

Bassin versant


à la Station :

HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en M

Observations : TRAVAUX PUBLICS DAHOMEY.-

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1						0,11	0,95	1,38	0,85	1,23	1,00	0,73
2						0,15	0,91	1,31	0,84	1,10	0,99	0,70
3						0,15	0,80	1,35	1,23	1,16	0,96	0,70
4						0,14	0,80	1,33	1,03	1,08	0,92	0,69
5						1,45	0,80	1,26	0,98	1,01	0,89	0,68
6						1,42	0,76	1,23	0,95	1,00	0,85	0,67
7						1,38	0,83	1,21	0,92	1,00	0,85	0,66
8					0,04	1,36	0,93	1,18	0,90	1,00	1,48	0,65
9					0,12	1,17	1,00	1,15	0,89	0,98	1,18	0,65
10					0,11	0,99	1,15	1,12	0,90	0,98	1,09	0,64
11					0,10	1,10	1,28	1,09	0,89	1,03	1,06	0,63
12					0,10	1,14	1,20	1,05	0,84	0,96	1,04	0,62
13					0,12	1,08	1,80	1,04	0,79	1,00	1,00	0,61
14					0,13	0,98	1,30	1,09	1,35	1,33	1,00	0,60
15					0,14	0,95	1,28	1,05	1,20	1,13	0,98	0,59
16					0,13	0,99	1,25	1,01	1,08	1,04	0,95	0,59
17					0,12	1,03	1,34	0,99	1,00	1,23	1,03	0,58
18					0,11	0,93	1,48	0,96	0,98	1,12	1,00	0,57
19					0,10	0,91	1,30	0,95	0,98	1,05	1,00	0,56
20					0,09	1,03	1,25	0,95	0,97	1,00	0,97	0,55
21					0,09	0,97	1,19	0,93	0,94	1,25	0,91	0,55
22					0,08	0,98	1,39	0,90	0,89	1,14	0,90	0,55
23					0,07	0,94	1,40	0,89	0,89	1,10	0,86	0,54
24					0,06	0,89	1,28	0,90	0,85	1,05	0,85	0,54
25					0,06	0,85	1,53	0,89	0,84	1,02	0,82	0,53
26					0,07	1,30	1,38	0,88	0,93	1,00	0,80	0,52
27					0,08	1,13	1,43	0,88	0,97	1,00	0,77	0,51
28					0,08	1,03	1,63	0,87	0,92	0,99	0,77	0,51
29					0,07	1,00	1,43	0,87	0,87	0,94	0,76	0,50
30					0,07	0,93	1,33	0,86	0,85	0,88	0,75	0,49
31					0,06		1,58	0,85		1,13		0,48
TOTAL ...						28,48	37,98	32,42	28,52	32,93	28,43	18,39
Moyenne ...						0,95	1,22	1,05	0,95	1,06	0,95	0,59

LE LOTO À DASSA - ZOUMÉ
Hauteurs à l'Echelle
1953



BASSIN FLUVIAL : O U E M E

Cours d'eau : Z O U

STATION : Pont d'Atchérigbè

Cote du O :

Année : 1 9 5 3

Bassin versant

à la Station :


HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en M

Observations : TRAVAUX PUBLICS DAHOMEY.-

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1	0,50	0,28	1,09	0,46	0,50	1,20	1,58	5,40	1,67	1,96	1,68	0,78
2	0,50	0,28	1,25	0,46	0,47	2,45	1,51	4,25	1,63	2,46	1,86	0,80
3	0,50	0,27	0,99	0,47	0,44	1,20	1,35	3,75	2,50	2,61	1,65	0,77
4	0,48	0,25	0,94	0,51	0,43	1,24	1,30	3,85	3,70	2,67	1,51	0,71
5	0,48	0,24	0,80	0,49	0,41	1,18	1,20	3,30	2,48	2,59	1,41	0,70
6	0,48	0,24	0,77	0,49	0,40	1,55	1,16	3,00	2,30	2,45	1,35	0,68
7	0,48	0,24	0,72	0,50	0,37	1,45	1,15	2,89	2,05	2,32	1,30	0,67
8	0,48	0,23	0,70	0,47	0,36	2,20	1,55	3,08	2,35	2,75	1,60	0,66
9	0,48	0,22	0,68	0,46	0,50	2,00	2,60	3,18	3,30	3,01	1,97	0,65
10	0,48	0,22	0,68	0,46	0,50	3,15	4,65	3,34	2,15	2,90	1,80	0,63
11	0,48	0,20	0,66	0,45	0,50	1,95	4,53	3,39	1,97	4,75	1,57	0,61
12	0,48	0,20	0,66	0,42	0,44	2,57	3,75	3,15	1,82	4,50	1,38	0,60
13	0,48	0,20	0,56	0,42	0,42	3,65	4,10	2,55	1,73	4,10	1,32	0,60
14	0,48	0,20	0,50	0,42	0,42	2,75	3,45	2,45	2,73	4,85	1,23	0,56
15	0,45	0,24	0,50	0,42	0,43	2,05	2,50	2,50	5,72	4,35	1,17	0,56
16	0,44	0,24	0,80	0,62	0,42	1,90	2,34	2,37	4,85	3,00	1,08	0,52
17	0,44	0,24	0,95	0,75	0,42	2,35	2,58	2,14	4,10	3,93	1,10	0,50
18	0,44	0,24	0,85	0,68	0,42	1,85	3,20	2,09	2,80	3,28	1,09	0,50
19	0,42	0,24	0,80	0,58	0,41	1,68	3,65	1,94	2,51	2,85	1,03	0,49
20	0,42	0,22	0,78	0,83	0,38	1,90	3,30	1,89	2,47	2,45	0,99	0,46
21	0,40	0,22	0,71	0,73	0,37	2,10	2,50	1,78	2,40	3,90	0,95	0,46
22	0,39	0,22	0,66	0,68	0,36	2,25	3,86	1,75	2,15	4,68	0,91	0,45
23	0,37	0,22	0,62	0,67	0,36	2,00	3,63	1,70	2,05	3,05	0,90	0,44
24	0,35	0,22	0,62	0,64	0,38	1,68	2,95	1,72	1,95	2,55	0,89	0,44
25	0,34	0,22	0,59	0,63	0,40	1,53	3,60	2,83	1,91	2,45	0,86	0,44
26	0,34	0,22	0,55	0,59	0,38	1,63	3,85	3,33	2,45	2,30	0,85	0,44
27	0,34	0,46	0,52	0,55	0,44	1,95	4,65	2,83	2,85	2,06	0,82	0,42
28	0,36	1,05	0,50	0,59	0,99	1,75	7,78	2,20	2,50	1,98	0,81	0,40
29	0,30		0,48	0,57	0,85	1,52	6,93	1,95	2,10	1,88	0,79	0,40
30	0,30		0,48	0,53	0,95	1,46	5,95	1,83	1,95	1,77	0,76	0,40
31	0,28		0,46		0,95		6,10	1,73		1,70		0,40
TOTAL ..	13,16	7,52	21,87	16,54	15,07	58,14	103,25	84,16	77,14	92,10	36,63	17,14
Moyenne ..	0,42	0,27	0,70	0,55	0,49	1,94	3,33	2,71	2,57	2,97	1,22	0,55

LE ZOU AU PONT D'ATCHÉRIGBÉ

Hauteurs à l'Échelle
1953



BASSIN FLUVIAL : **COUFFO**Cours d'eau : **COUFFO**STATION : **de LANHOUNTS**

Cote du 0 :

Année : **1953**

Bassin versant

à la Station :


HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en MObservations : **TRAVAUX PUBLICS DAHOMEY.-**

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	Mai	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1	0,34	0,30	0,55	0,30	0,27	0,62	1,40	2,25	0,60	1,11	0,78	0,38
2	0,33	0,30	0,37	0,29	0,26	0,56	1,32	2,30	0,58	1,18	0,73	0,37
3	0,33	0,29	0,35	0,34	0,26	1,72	1,14	1,85	0,59	1,01	0,69	0,36
4	0,33	0,28	0,33	0,33	0,25	1,04	1,05	1,80	1,04	0,95	0,64	0,36
5	0,33	0,27	0,32	0,32	0,25	0,82	0,95	1,76	0,88	0,91	0,61	0,35
6	0,33	0,24	0,31	0,32	0,26	6,45	0,86	1,62	0,76	1,64	0,58	0,34
7	0,32	0,24	0,32	0,31	0,25	4,23	0,80	1,42	0,70	1,30	0,58	0,33
8	0,32	0,24	0,30	0,30	0,25	5,66	1,05	1,86	0,82	1,09	0,66	0,32
9	0,32	0,24	0,30	0,29	3,10	2,97	6,06	1,62	0,78	1,80	1,26	0,32
10	0,32	0,25	0,29	0,28	1,33	2,63	4,86	1,54	1,34	1,66	1,05	0,31
11	0,32	0,26	0,30	0,28	0,72	2,18	6,82	1,36	1,58	1,63	1,22	0,30
12	0,32	0,26	0,30		0,52	2,89	4,10	1,22	1,16	1,45	0,91	0,30
13	0,32	0,25	0,29		0,45	3,46	3,80	1,13	0,95	1,36	0,76	0,30
14	0,31	0,25	0,29	0,30	0,41	2,42		1,08	0,86	1,36	0,68	0,29
15	0,31	0,30	0,29	0,28	0,40	1,68	2,12	1,02	2,47	1,22	0,62	0,29
16	0,31	0,30	0,28	0,31	0,42	1,64	1,86	0,98	1,46	1,85	0,58	0,29
17	0,31	0,29	0,42	0,35	0,48	2,39	1,76	0,96	1,41	1,65	0,55	0,28
18	0,31	0,37	0,36	0,33	3,30	2,56	1,60	0,90	1,22	2,85	0,55	0,28
19	0,31	0,35	0,34	0,32	1,14	3,76	2,09	0,84	0,96	1,56	0,54	0,28
20	0,31	0,34	0,38	0,30	0,83	4,54	2,01	0,81	0,92	1,78	0,55	0,32
21	0,31	0,30	0,36	0,30	0,67	2,93	1,58	0,77	0,88	2,76	0,51	0,29
22	0,32	0,31	0,35	0,29	0,58	3,71	3,24	0,74	1,03	3,52	0,49	0,30
23	0,31	0,30	0,34	0,29	0,80	3,20	4,43	0,69	0,80	2,46	0,47	0,29
24	0,30	0,29	0,32	0,28	0,62	1,83	2,49	0,70	0,75	1,68	0,45	0,30
25	0,30	0,28	0,32	0,29	0,55	1,68	2,22	0,68	0,73	1,44	0,44	0,30
26	0,30	0,32	0,31	0,28	0,52	5,58	3,67	0,73	3,05	1,20	0,42	0,30
27	0,30	1,13	0,30	0,28	0,61	2,99	2,82	0,76	2,86	1,08	0,41	0,36
28	0,29	0,52	0,33	0,27	0,80	2,20	5,90	0,71	1,65	0,95	0,40	0,35
29	0,30		0,32	0,27	0,75	1,78	4,66	0,68	1,50	0,90	0,40	0,32
30	0,30		0,31	0,26	0,94	1,49	4,35	0,66	1,20	0,86	0,39	0,31
31	0,30		0,30		0,72		4,16	0,62		0,82		0,30
TOTAL ...	9,73	9,07	10,25	8,36	22,71	81,54	85,17	36,06	35,53	47,03	18,92	9,79
Moyenne ...	0,31	0,32	0,33	0,30	0,73	2,72	2,84	1,16	1,18	1,52	0,63	0,31

LA COUFFO À LANHOUNTA

Hauteurs à l'Echelle

1953



BASSIN FLUVIAL : O O U F F O

Cours d'eau : O O U F F O

STATION : TCHI-AHOMADEGHE

Cote du 0 :

Année : I 9 5 3

Bassin versant

à la Station :


HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en M

Observations : TRAVAUX PUBLICS DAHOMEX.-

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1	0,59	0,47	0,50	0,52	0,54	1,00	3,50	5,00	0,95	2,09	1,36	0,68
2	0,58	0,47	0,51	0,51	0,54	1,05	3,40	4,50	0,90	1,90	1,18	0,68
3	0,57	0,47	0,51	0,51	0,53	1,08	3,20	4,00	0,88	1,58	1,16	0,68
4	0,56	0,47	0,52	0,50	0,54	1,00	3,00	4,00	0,86	1,48	1,14	0,67
5	0,56	0,47	0,52	0,50	0,55	1,90	2,50	3,60	0,86	1,45	1,05	0,67
6	0,56	0,46	0,53	0,50	0,55	2,25	2,20	3,10	0,86	1,50	1,00	0,63
7	0,55	0,46	0,53	0,51	0,56	2,80	1,80	3,00	1,22	1,60	0,90	0,62
8	0,55	0,46	0,53	0,51	0,57	3,00	1,60	3,00	1,15	2,00	0,85	0,60
9	0,55	0,46	0,52	0,52	0,58	3,50	1,50	2,70	1,00	1,90	0,85	0,60
10	0,54	0,46	0,52	0,52	0,90	3,70	1,55	2,60	0,90	1,70	1,07	0,60
11	0,54	0,46	0,51	0,51	1,50	4,50	1,60	2,50	0,95	2,00	1,20	0,60
12	0,53	0,46	0,51	0,51	1,65	5,05	2,70	2,30	1,15	2,10	1,50	0,58
13	0,53	0,47	0,50	0,51	1,60	5,00	4,25	2,00	2,00	2,40	1,40	0,58
14	0,52	0,47	0,50	0,50	1,10	4,50	4,50	1,70	1,70	2,46	1,30	0,58
15	0,52	0,46	0,49	0,51	0,90	4,40	5,00	1,68	1,40	2,20	1,25	0,58
16	0,51	0,48	0,49	0,52	0,80	3,00	5,10	1,60	1,20	2,20	1,20	0,57
17	0,51	0,49	0,50	0,53	0,70	3,00	5,25	1,56	2,10	1,90	0,90	0,57
18	0,50	0,50	0,50	0,54	0,70	2,90	4,00	1,52	2,10	2,21	0,80	0,56
19	0,50	0,52	0,52	0,56	0,80	3,00	3,90	1,51	1,90	2,39	0,80	0,54
20	0,50	0,53	0,51	0,58	1,20	3,65	3,80	1,50	1,70	2,60	0,90	0,54
21	0,50	0,52	0,50	0,56	2,15	3,80	3,60	1,40	1,40	2,68	0,88	0,53
22	0,49	0,51	0,50	0,55	2,20	3,70	3,25	1,30	1,29	2,74	0,85	0,51
23	0,49	0,54	0,51	0,55	1,30	4,65	3,00	1,27	1,20	2,81	0,83	0,50
24	0,49	0,54	0,51	0,55	1,20	4,45	3,00	1,23	1,40	2,90	0,82	0,50
25	0,49	0,55	0,52	0,56	1,15	4,50	3,10	1,10	1,39	3,20	0,78	0,50
26	0,49	0,54	0,51	0,56	1,10	4,50	4,60	1,02	1,38	3,40	0,78	0,50
27	0,49	0,51	0,51	0,56	1,08	4,48	5,00	0,95	1,36	3,18	0,75	0,50
28	0,48	0,49	0,52	0,55	1,05	4,30	5,10	1,10	1,30	2,58	0,68	0,49
29	0,48		0,52	0,55	1,00	4,20	5,20	1,16	1,40	2,08	0,65	0,49
30	0,48		0,53	0,55	0,90	4,00	5,50	1,20	2,20	1,68	0,65	0,49
31	0,44		0,53		0,90		5,80	1,50		1,48		0,49
TOTAL ...	16,13	13,69	15,87	15,91	30,84	102,86	111,50	66,60	40,10	68,39	29,48	17,63
Moyenne ..	0,52	0,49	0,51	0,53	0,99	3,43	3,60	2,15	1,34	2,21	0,98	0,57

LA COUFFO À TCHI-AHOMADEGBÉ

Hauteurs à l'Echelle
1953



BASSIN FLUVIAL : COUFFO

Cours d'eau : LAC ahémé

STATION : PONT de GUEZIN

Cote du O :

Année : 1953

Bassin versant


à la Station :

HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en M

Observations : TRAVAUX PUBLICS DAHOMEY.-

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1	1,07	0,98	1,13	1,11	1,08	1,12	1,39	1,49	1,25	1,28	1,37	1,23
2	1,06	0,98	1,13	1,11	1,08	1,12	1,39	1,48	1,25	1,28	1,37	1,23
3	1,07	0,98	1,13	1,13	1,08	1,12	1,39	1,53	1,28	1,28	1,37	1,23
4	1,03	0,98	1,13	1,11	1,08	1,12	1,38	1,53	1,25	1,28	1,33	1,23
5	1,02	0,98	1,13	1,11	1,08	1,12	1,38	1,53	1,25	1,28	1,33	1,18
6	1,03	0,98	1,13	1,11	1,05	1,13	1,38	1,53	1,28	1,28	1,33	1,18
7	1,02	0,98	1,13	1,11	1,03	1,13	1,38	1,48	1,25	1,28	1,31	1,13
8	1,03	1,03	1,13	1,11	1,03	1,20	1,38	1,48	1,23	1,28	1,31	1,13
9	1,02	1,03	1,08	1,11	1,03	1,20	1,38	1,48	1,23	1,30	1,31	1,13
10	1,03	1,03	1,05	1,08	1,03	1,25	1,38	1,48	1,23	1,30	1,31	1,13
11	1,02	1,03	1,08	1,08	1,03	1,27	1,38	1,53	1,23	1,30	1,31	1,13
12	0,98	1,03	1,08	1,09	1,03	1,28	1,38	1,53	1,23	1,30	1,31	1,08
13	0,97	1,03	1,08	1,11	1,03	1,29	1,38	1,48	1,23	1,30	1,31	1,08
14	0,98	1,05	1,08	1,08	1,03	1,28	1,38	1,48	1,23	1,30	1,28	1,08
15	0,97	1,05	1,08	1,08	1,03	1,28	1,38	1,48	1,28	1,30	1,28	1,08
16	0,98	1,08	1,08	1,08	1,08	1,28	1,33	1,48	1,28	1,30	1,28	1,08
17	0,97	1,05	1,08	1,08	1,08	1,27	1,33	1,48	1,28	1,28	1,28	1,08
18	0,98	1,05	1,23	1,08	1,08	1,27	1,33	1,48	1,23	1,28	1,28	1,08
19	0,97	1,05	1,13	1,08	1,03	1,29	1,33	1,43	1,23	1,28	1,28	1,07
20	0,98	1,05	1,13	1,08	1,03	1,33	1,33	1,43	1,23	1,28	1,28	1,07
21	0,97	1,05	1,10	1,08	1,03	1,33	1,33	1,38	1,23	1,28	1,28	1,07
22	0,98	1,05	1,10	1,08	1,03	1,38	1,33	1,38	1,23	1,28	1,28	1,07
23	0,97	1,05	1,10	1,03	1,03	1,38	1,43	1,38	1,23	1,30	1,28	1,03
24	0,98	1,05	1,10	1,03	1,03	1,38	1,43	1,38	1,23	1,37	1,28	1,03
25	0,97	1,05	1,08	1,08	1,08	1,38	1,43	1,35	1,23	1,37	1,27	1,03
26	0,98	1,05	1,08	1,08	1,08	1,38	1,43	1,35	1,23	1,35	1,27	1,03
27	0,97	1,05	1,08	1,08	1,19	1,38	1,43	1,35	1,28	1,35	1,23	1,03
28	0,98	1,05	1,13	1,08	1,13	1,38	1,43	1,35	1,28	1,37	1,23	1,03
29	0,97		1,10	1,08	1,13	1,38	1,43	1,35	1,28	1,37	1,23	1,03
30	0,98		1,08	1,08	1,13	1,38	1,48	1,28	1,28	1,37	1,23	1,03
31	0,97		1,08		1,15		1,48	1,28		1,37		1,03
TOTAL ...	30,90	28,82	34,15	32,63	33,03	38,10	43,01	44,64	37,43	40,54	38,81	34,04
Moyenne ..	1,00	1,03	1,10	1,09	1,08	1,27	1,39	1,44	1,25	1,31	1,29	1,10

LA COUFFO AU LAC - AHME à l'Echelle Hauturs 1953



BASSIN FLUVIAL : OUEME

Cours d'eau : SAZUE

STATION : de ZANDJI

Cote du O :

Année : I 9 5 3

Bassin versant

à la Station :

HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en M


Observations : TRAVAUX PUBLICS DAHONEY.-

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1	2,43	2,29	2,59	2,52	2,60	2,39	2,60	3,13	2,45	2,46	2,47	2,50
2	2,40	2,28	2,61	2,48	2,53	2,31	2,57	3,16	2,28	2,60	2,52	2,51
3	2,33	2,38	2,66	2,57	2,38	2,21	2,30	3,13	2,48	2,42	2,53	2,37
4	2,40	2,32	2,58	2,39	2,32	2,22	2,26	3,21	2,31	2,69	2,49	2,43
5	2,37	2,31	2,53	2,39	2,20	2,28	2,26	3,17	2,16	2,42	2,48	2,50
6	2,29	2,29	2,46	2,11	2,07	2,29	2,39	3,19	2,19	2,50	2,34	2,40
7	2,30	2,25	2,41	2,09	2,26	2,27	2,42	3,21	2,22	2,99	2,41	2,49
8	2,39	2,32	2,27	2,12	2,26	2,42	2,50	3,24	2,24	2,96	2,51	2,42
9	2,27	2,26	2,27	2,20	2,14	2,45	2,53	3,25	2,14	2,48	2,57	2,47
10	2,18	2,33	2,21	2,27	2,30	2,55	2,58	3,24	2,24	2,29	2,56	2,40
11	2,18	2,35	2,29	2,64	2,44	2,65	2,62	3,23	2,27	2,42	2,50	2,50
12	2,22	2,39	2,32	2,54	2,60	2,67	2,71	3,19	2,31	2,31	2,43	2,38
13	2,22	2,38	2,32	2,65	2,38	2,71	2,82	3,25	2,29	2,61	2,35	2,50
14	2,29	2,40	2,38	2,42	2,42	2,68	2,85	2,94	2,35	2,59	2,46	2,40
15	2,52	2,36	2,17	2,41	2,50	2,74	2,83	2,76	2,32	2,48	2,39	2,49
16	2,41	2,41	2,15	2,38	2,39	2,31	2,83	2,66	2,33	2,45	2,40	2,43
17	2,51	2,46	2,30	2,47	2,29	2,49	2,88	2,49	2,28	2,59	2,36	2,36
18	2,44	2,49	2,48	2,24	2,23	2,46	2,78	2,42	2,46	2,53	2,51	2,33
19	2,38	2,35	2,40	2,23	2,15	2,33	2,80	2,36	2,66	2,56	2,50	2,33
20	2,45	2,24	2,33	2,17	2,17	2,34	2,68	2,39	3,15	2,61	2,53	2,39
21	2,36	2,16	2,32	2,18	2,24	2,35	2,69	2,33	3,07	2,48	2,43	2,33
22	2,27	2,13	2,19	2,17	2,20	2,70	2,62	2,18	2,90	2,58	2,53	2,33
23	2,53	2,22	2,21	2,15	2,28	2,40	2,65	2,22	3,00	2,65	2,43	2,34
24	2,53	2,35	2,16	2,21	2,19	2,47	2,69	2,33	3,46	3,03	2,46	2,33
25	2,48	2,35	2,19	2,30	2,32	2,52	2,71	2,32	3,07	3,02	2,50	2,33
26	2,46	2,48	2,21	2,40	2,40	2,51	2,74	2,35	2,81	2,83	2,52	2,29
27	2,50	2,46	2,46	2,35	2,45	2,67	2,88	2,35	2,67	3,03	2,50	2,31
28	2,47	2,58	2,53	2,42	2,52	2,72	2,96	2,43	2,79	2,68	2,49	2,35
29	2,40		2,59	2,45	2,37	2,74	3,10	2,43	2,97	2,30	2,58	2,33
30	2,35		2,54	2,51	2,46	2,67	3,11	2,52	2,58	2,36	2,40	2,36
31	2,33		2,58		2,56		3,13	2,55		2,48		2,35
TOTAL ...	73,66	65,59	73,71	70,43	72,62	74,52	83,39	85,63	76,45	80,40	74,25	74,25
Moyenne ..	2,38	2,34	2,38	2,35	2,34	2,48	2,69	2,76	2,55	2,59	2,47	2,39

LA SAZUÉ À ZANDJI

Hauteurs à l'Echelle

1953



BASSIN FLUVIAL : M O N O

Cours d'eau : M O N O

STATION : A T H I E M E

Cote du O :

Année : I 9 5 3

Bassin versant


à la Station :

HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en M

Observations : TRAVAUX PUBLICS DAHOMY.--

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1	0,70	0,35	1,03	0,50	0,35	1,89	2,20	7,11	4,40	3,55	2,73	0,95
2	0,70	0,35	0,95	0,50	0,35	1,51	2,25	6,78	3,95	3,38	2,38	0,80
3	0,65	0,35	0,90	0,42	0,28	1,35	2,38	6,33	3,50	4,03	2,05	0,80
4	0,65	0,32	0,85	0,40	0,26	1,46	2,40	6,22	3,85	4,00	1,98	0,80
5	0,60	0,32	0,93	0,40	0,26	1,50	2,48	6,55	4,20	3,83	1,80	0,70
6	0,60	0,32	0,98	0,40	0,24	1,55	2,83	6,80	3,88	3,83	1,60	0,70
7	0,60	0,31	1,10	0,40	0,24	1,90	2,68	6,85	3,80	3,55	1,50	0,70
8	0,60	0,30	1,45	0,45	0,24	2,25	2,55	6,70	3,78	3,23	1,48	0,70
9	0,60	0,30	1,43	0,35	0,24	2,98	2,80	6,30	3,78	3,65	1,40	0,65
10	0,58	0,31	1,13		0,22	2,68	2,65	6,20	4,30	3,53	1,45	0,65
11	0,58	0,30	0,98	0,30	0,22	3,63	3,39	5,88	4,85	3,82	1,68	0,65
12	0,58	0,30	0,95	0,30	0,22	3,13	4,55	5,68	4,98	4,98	1,70	0,65
13	0,58	0,30	0,95	0,30	0,21	2,50	4,89	5,30	4,20	4,93	1,70	0,60
14	0,58	0,30	0,80	0,30	0,22	4,39	4,63	5,08	4,29	4,30	1,70	0,60
15	0,52	0,38	0,80	0,30	0,30	3,58	4,68	4,78	4,55	3,98	1,40	0,55
16	0,69	0,40	0,73	0,30	0,32	3,14	5,13	3,93	5,29	3,65	1,38	0,55
17	0,58	0,35	0,65	0,30	0,32	2,41	4,45	3,73	5,69	3,23	1,30	0,55
18	0,58	0,35	0,65	0,30	0,30	2,30	3,95	3,25	5,69	3,25	1,30	0,55
19	0,50	0,35	0,85	0,30	0,88	2,25	3,85	3,20	5,55	3,58	1,20	0,50
20	0,42	0,35	0,85	0,30	0,58	2,15	3,78	3,05	5,55	3,63	1,20	0,50
21	0,42	0,35	0,65	0,30	0,45	2,15	4,30	2,93	4,30	3,63	1,20	0,50
22	0,40	0,40	0,65	0,35	0,43	2,10	3,95	2,90	5,50	3,68	1,15	0,50
23	0,35	0,40	0,65	0,40	0,53	2,59	3,83	2,90	4,93	3,65	1,15	0,45
24	0,35	0,40	0,65	0,40	0,60	2,58	4,20	2,90	4,60	3,55	1,15	0,45
25	0,35	0,35	0,62	0,35	0,56	2,58	3,88	3,65	4,20	3,20	1,15	0,45
26	0,35	0,35	0,60	0,35	0,85	2,70	3,79	4,85	4,08	2,95	1,03	0,45
27	0,35	0,35	0,60	0,43	0,70	2,38	5,70	4,55	4,08	2,70	1,00	0,45
28	0,35	0,35	0,58	0,50	0,95	3,20	6,49	4,13	3,98	2,55	0,95	0,45
29	0,35		0,56	0,47	1,03	3,20	6,86	4,40	4,05	2,35	0,90	0,45
30	0,35		0,54	0,39	1,24	2,30	7,13	4,40	4,03	2,20	0,90	0,40
31	0,35		0,54		2,13		7,21	4,40		2,20		0,40
TOTAL	15,86	9,56	25,60	10,76	15,72	74,33	125,86	151,75	133,83	108,54	43,51	18,10
Moyenne	0,51	0,34	0,82	0,37	0,51	2,48	4,06	4,89	4,46	3,50	1,45	0,58

LA MONO À ATHIÉMÉ
Hauteurs à l'Echelle
1953



BASSIN FLUVIAL : M O N O

Cours d'eau : M O N O

STATION : de TETETOU

Cote du O

Année : I 9 5 3

Bassin versant

à la Station :

HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en M


Observations : TRAVAUX PUBLICS DAHOMEY.-

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1	1,00	0,78	1,02	0,86	0,79	1,62	2,09	4,75	3,00	2,71	2,04	1,15
2	1,00	0,77	1,05	0,83	0,75	1,50	2,00	4,44	2,75	3,07	1,98	1,16
3	1,00	0,73	1,25	0,82	0,73	1,55	2,10	4,47	2,90	3,25	1,90	1,12
4	1,00	0,73	1,17	0,81	0,71	1,80	2,35	4,90	3,33	3,12	1,83	1,12
5	1,00	0,74	1,36	0,79	0,69	1,80	2,38	5,41	3,20	3,11	1,75	1,10
6	1,00	0,73	1,55	0,77	0,68	1,91	2,34	5,09	3,15	3,05	1,74	1,07
7	1,00	0,73	1,35	0,78	0,66	2,09	2,31	4,72	3,00	2,75	1,70	1,06
8	1,00	0,72	1,20	0,83	0,69	2,31	2,12	4,41	3,10	2,65	1,65	1,05
9	1,00	0,71	1,13	0,82	0,73	2,34	2,33	4,60	3,33	2,80	1,98	1,04
10	1,00	0,71	1,10	0,80	0,72	2,83	2,47	4,23	3,65	2,85	1,95	1,01
11	1,00	0,70	1,09	0,78	0,72	2,83	3,53	4,05	3,60	3,85	1,78	1,00
12	1,00	0,70	1,00	0,76	0,75	2,28	3,65	3,61	3,40	3,90	1,73	1,00
13	1,00	0,74	1,00	0,73	0,96	3,65	3,70	3,28	3,20	3,48	1,65	1,00
14	0,98	0,80	0,97	0,72	0,95	2,95	3,59	3,02	3,20	3,20	1,60	1,00
15	0,94	0,80	0,95	0,71	0,88	2,35	3,96	2,93	3,80	3,09	1,59	1,00
16	0,92	0,77	0,93	0,71	0,86	2,11	3,60	2,95	4,50	2,86	1,60	0,98
17	0,92	0,72	0,90	0,69	0,84	2,03	3,23	2,73	4,35	2,64	1,54	0,97
18	0,90	0,75	1,00	0,73	0,83	2,15	3,08	2,62	4,30	2,60	1,50	0,97
19	0,89	0,79	1,00	0,90	0,87	2,02	3,12	2,50	3,27	2,90	1,45	0,96
20	0,88	0,80	0,99	0,92	0,95	2,03	3,35	2,19	3,25	2,83	1,40	0,95
21	0,87	0,80	0,95	0,91	0,96	2,10	3,34	2,38	4,20	2,74	1,36	0,95
22	0,85	0,78	0,90	0,90	0,94	2,15	2,85	2,34	3,95	3,00	1,36	0,95
23	0,85	0,76	0,90	0,89	0,93	2,22	3,38	2,44	3,40	3,05	1,36	0,94
24	0,84	0,76	0,89	0,89	0,92	2,23	3,21	2,75	3,20	2,58	1,30	0,93
25	0,83	0,76	0,88	0,93	0,94	2,18	2,98	4,00	2,95	2,44	1,25	0,91
26	0,82	0,76	0,86	0,87	0,97	2,15	4,46	3,88	2,80	2,30	1,25	0,90
27	0,82	1,01	0,84	0,85	1,00	2,36	5,39	3,31	3,00	2,20	1,26	0,90
28	0,80	1,24	0,85	0,84	1,00	2,63	6,13	3,18	3,32	2,10	1,24	0,92
29	0,80		0,87	0,82	1,83	2,13	6,24	3,20	3,08	2,05	1,22	0,95
30	0,80		0,87	0,80	2,05	2,09	5,55	3,45	2,80	2,00	1,20	0,97
31	0,79		0,87		1,90		5,09	3,60		2,01		0,96
TOTAL ...	28,50	21,79	31,69	24,46	29,20	66,41	105,92	111,43	100,98	87,18	47,16	31,00
Moyenne ...	0,92	0,78	1,02	0,81	0,94	2,21	3,42	3,59	3,37	2,81	1,57	1,00

LA MONO À TÉTÉTOU

Hauteurs à l'Echelle

1953



BASSIN FLUVIAL : O T ICours d'eau : PENDJARISTATION : de P O R G ACote du 0 : _____ Année : 1 9 5 3


Bassin versant

à la Station : _____

HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en MObservations : TRAVAUX PUBLICS DAHOMEY.-

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1	0,75	0,35	0,35	Néant	0,00	2,56	1,30	3,94	6,25	9,50	5,10	1,29
2	0,75	0,35	0,30	"	0,00	2,75	1,35	4,10	6,40	9,50	4,95	1,25
3	0,72	0,35	0,30	"	0,00	3,15	1,56	4,25	6,70	9,45	4,80	1,20
4	0,71	0,33	0,25	"	0,05	3,33	1,65	4,45	7,10	9,38	4,65	1,20
5	0,70	0,30	0,20	"	0,05	3,39	1,75	4,75	7,45	9,30	4,35	1,17
6	0,68	0,30	0,20	"	0,00	3,23	1,93	4,85	7,65	9,20	3,85	1,15
7	0,66	0,30	0,15	"	0,00	3,23	1,97	4,88	7,85	9,10	3,65	1,12
8	0,65	0,30	0,15	"	0,00	3,14	1,99	4,80	7,90	9,00	3,40	1,10
9	0,65	0,30	0,10	"	0,00	3,07	1,95	4,60	8,35	8,90	2,95	1,07
10	0,65	0,30	0,05	"	1,30	2,95	1,96	4,35	8,45	8,75	2,70	1,05
11	0,62	0,29	0,00	"	1,40	2,70	2,10	4,15	8,97	8,58	2,65	1,04
12	0,62	0,29	0,00	"	1,55	2,42	2,16	3,85	9,15	8,40	2,45	1,03
13	0,60	0,29	0,00	"	1,79	2,20	2,15	3,70	9,35	8,25	2,37	1,00
14	0,59	0,26	0,00	"	1,70	2,00	2,28	3,56	9,40	8,05	2,30	0,99
15	0,56	0,26	0,00	"	1,46	1,95	2,35	3,48	9,36	7,90	2,25	0,97
16	0,56	0,25	Néant	"	1,25	1,72	2,45	3,40	9,28	7,70	2,19	0,96
17	0,55	0,25	"	"	1,18	1,60	2,60	3,30	9,23	7,45	2,09	0,95
18	0,54	0,25	"	"	1,14	1,45	2,62	2,95	9,20	7,25	2,04	0,94
19	0,51	0,24	"	"	1,05	1,35	2,65	2,75	9,16	7,10	1,89	0,92
20	0,50	0,22	"	"	0,93	1,30	2,72	2,55	9,20	7,00	1,83	0,90
21	0,50	0,22	"	"	0,78	1,17	2,75	2,45	9,25	6,90	1,69	0,87
22	0,47	0,22	"	"	0,67	1,05	2,70	2,40	9,30	6,70	1,63	0,86
23	0,45	0,21	"	"	0,55	1,00	2,60	2,65	9,30	6,45	1,59	0,86
24	0,45	0,21	"	"	1,10	0,98	2,59	2,90	9,35	6,25	1,55	0,85
25	0,44	0,21	"	"	0,75	1,00	2,58	3,25	9,55	6,10	1,53	0,82
26	0,43	0,21	"	"	0,75	1,04	2,59	4,10	9,65	5,95	1,49	0,81
27	0,42	0,20	"	"	1,20	1,05	2,78	4,45	9,70	5,85	1,42	0,81
28	0,41	0,20	"	"	1,25	1,10	2,90	4,75	9,70	5,70	1,35	0,80
29	0,39	"	"	"	1,43	1,25	3,05	4,95	9,60	5,55	1,33	0,78
30	0,37	"	"	"	1,75	1,29	3,25	5,16	9,60	5,40	1,30	0,77
31	0,36	"	"	"	2,27	"	3,55	5,50	"	5,25	"	0,75
TOTAL ...	17,26	7,26			27,35	60,42	72,83	121,22	261,40	235,86	77,34	30,28
Moyenne ..	0,56	0,26			0,88	2,01	2,35	3,91	8,71	7,61	2,58	0,98

LE PENDJARI À PORGA
Hauteurs à l'Échelle
1953



SERVICE DE L'HYDRAULIQUE DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

BASSIN FLUVIAL: O U E M E

Cours d'eau: O U E M E

STATION: O U E D O M E

Cote du 0: - 0.06 (I.G.N.)

Année: 1 9 5 3

Bassin versant
à la Station

HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES EN METRES


Observations: Mission d'Etude de l'OUEME.-

	JANV	FÉVIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
1	-0,10	-0,02	0,03	-0,03	-0,08	-0,02	0,34	0,57	0,62	0,78	0,71	-0,01
2	-0,05	0,01	0,03	-0,02	-0,08	-0,01	0,32	0,57	0,58	0,76	0,72	-0,02
3	-0,07	0,00	0,04	-0,02	0,06	-0,01	0,30	0,57	0,57	0,76	0,73	-0,03
4	-0,08	0,00	0,05	-0,03	0,08	0,02	0,28	0,57	0,57	0,76	0,73	-0,06
5	-0,06	0,03	0,05	-0,02	0,07	0,04	0,26	0,57	0,56	0,77	0,71	-0,05
6	-0,03	0,02	0,05	-0,03	0,05	0,07	0,23	0,58	0,56	0,75	0,69	-0,04
7	-0,04	0,03	0,05	-0,02	0,06	0,09	0,21	0,59	0,57	0,76	0,67	-0,03
8	-0,06	0,02	0,06	-0,02	0,09	0,10	0,19	0,62	0,58	0,78	0,65	-0,04
9	-0,10	0,03	0,05	-0,03	0,09	0,11	0,16	0,65	0,59	0,78	0,63	-0,04
10	-0,11	0,03	0,03	-0,02	0,08	0,13	0,17	0,71	0,61	0,78	0,61	-0,05
11	-0,11	0,03	0,05	-0,02	0,08	0,17	0,19	0,75	0,62	0,79	0,59	-0,06
12	-0,15	0,03	0,06	-0,03	0,10	0,19	0,23	0,79	0,62	0,78	0,56	-0,08
13	-0,17	0,05	0,07	-0,01	0,10	0,20	0,25	0,86	0,63	0,79	0,53	-0,06
14	-0,19	0,10	0,08	-0,01	-0,12	0,23	0,27	0,89	0,64	0,80	0,50	-0,04
15	-0,19	0,11	0,08	-0,01	-0,12	0,27	0,28	0,91	0,64	0,79	0,47	-0,05
16	-0,19	0,13	0,08	-0,01	-0,08	0,27	0,28	0,92	0,63	0,79	0,45	-0,08
17	-0,10	0,11	0,09	-0,03	-0,08	0,29	0,29	0,93	0,64	0,79	0,42	-0,06
18	-0,07	0,10	0,09	-0,04	0,08	0,32	0,30	0,92	0,65	0,80	0,40	-0,06
19	-0,03	0,08	0,10	-0,06	0,07	0,35	0,30	0,90	0,67	0,81	0,38	-0,06
20	-0,02	0,05	0,08	-0,06	0,09	0,35	0,31	0,88	0,70	0,83	0,36	-0,06
21	-0,03	0,03	0,03	-0,08	0,10	0,36	0,32	0,87	0,73	0,85	0,34	-0,06
22	-0,02	0,03	0,01	-0,08	0,10	0,38	0,33	0,85	0,74	0,86	0,33	-0,06
23	-0,02	0,01	0,02	-0,07	0,07	0,38	0,35	0,83	0,76	0,87	0,30	-0,06
24	-0,02	0,02	0,03	-0,09	0,07	0,36	0,36	0,81	0,78	0,87	0,27	-0,07
25	-0,02	0,01	0,03	-0,10	0,06	0,37	0,37	0,78	0,79	0,86	0,23	-0,07
26	-0,03	0,03	0,02	-0,10	0,08	0,39	0,40	0,77	0,78	0,86	0,19	-0,06
27	-0,04	0,03	0,01	-0,20	0,07	0,39	0,44	0,76	0,78	0,86	0,14	-0,08
28	-0,05	0,03	0,00	-0,09	0,07	0,39	0,47	0,74	0,77	0,85	0,08	-0,09
29	-0,04	0,03	0,03	-0,09	0,07	0,38	0,51	0,71	0,77	0,83	0,07	-0,10
30	-0,05	0,03	0,03	-0,07	-0,05	0,39	0,54	0,68	0,80	0,81	0,04	-0,10
31	-0,02	0,04	0,04	-0,05	-0,05	0,39	0,58	0,65	0,79	0,79	0,04	-0,10
TOTAL	-2,26	1,13	1,47	-1,49	1,13	6,95	9,83	23,20	19,95	24,96	13,50	-1,81
Moyenne	-0,07	0,04	0,05	-0,05	0,04	0,23	0,32	0,75	0,66	0,80	0,45	-0,06

L'OUÉMÉ A OUEDOMÉ

Hauteurs à l'Echelle

1953



SERVICE DE L'HYDRAULIQUE DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

BASSIN FLUVIAL: O U E M E

Cours d'eau: Lac de Porto-Novo

STATION: Appontement PORTO-NOVO

Cote: 0: - 0.33 (I.G.N.)

Année: 1953

Bassin versant
à la Station

HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES EN METRES


Observations: Mission d'Etude de l'OUEME.-

	JANV	FÉVIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
1	0,22	0,30	0,30	0,28	0,20	0,20	0,46	0,56	0,56	0,70	0,70	0,26
2	0,22	0,30	0,30	0,27	0,20	0,19	0,46	0,53	0,51	0,67	0,69	0,25
3	0,22	0,30	0,30	0,28	0,21	0,19	0,44	0,51	0,48	0,68	0,69	0,24
4	0,24	0,30	0,33	0,27	0,18	0,21	0,43	0,47	0,49	0,69	0,71	0,22
5	0,25	0,31	0,35	0,26	0,17	0,23	0,40	0,44	0,49	0,68	0,71	0,23
6	0,25	0,32	0,33	0,25	0,17	0,24	0,37	0,43	0,50	0,69	0,70	0,24
7	0,25	0,32	0,34	0,22	0,19	0,24	0,34	0,44	0,53	0,72	0,71	0,24
8	0,22	0,31	0,33	0,20	0,19	0,25	0,31	0,46	0,54	0,74	0,70	0,26
9	0,20	0,29	0,24	0,21	0,19	0,27	0,32	0,49	0,55	0,77	0,69	0,26
10	0,17	0,29	0,24	0,22	0,17	0,29	0,35	0,53	0,57	0,76	0,67	0,26
11	0,15	0,29	0,24	0,25	0,19	0,29	0,35	0,58	0,59	0,75	0,64	0,25
12	0,13	0,29	0,27	0,27	0,21	0,30	0,34	0,64	0,59	0,74	0,63	0,23
13	0,13	0,36	0,31	0,27	0,21	0,33	0,35	0,68	0,58	0,72	0,61	0,23
14	0,14	0,46	0,34	0,28	0,20	0,32	0,37	0,72	0,56	0,72	0,68	0,19
15	0,16	0,46	0,36	0,27	0,19	0,33	0,35	0,75	0,53	0,70	0,61	0,19
16	0,18	0,38	0,39	0,25	0,21	0,33	0,35	0,78	0,51	0,68	0,59	0,19
17	0,20	0,39	0,38	0,26	0,19	0,32	0,33	0,80	0,49	0,67	0,57	0,19
18	0,23	0,38	0,37	0,24	0,19	0,37	0,33	0,81	0,58	0,69	0,56	0,21
19	0,25	0,35	0,33	0,20	0,13	0,40	0,33	0,80	0,53	0,75	0,56	0,22
20	0,26	0,33	0,29	0,20	0,10	0,38	0,32	0,78	0,55	0,77	0,56	0,22
21	0,27	0,31	0,31	0,19	0,12	0,36	0,32	0,77	0,62	0,84	0,54	0,22
22	0,26	0,28	0,27	0,16	0,19	0,39	0,34	0,76	0,62	0,89	0,54	0,22
23	0,23	0,25	0,24	0,16	0,18	0,40	0,34	0,76	0,71	0,93	0,53	0,23
24	0,22	0,25	0,22	0,20	0,16	0,41	0,36	0,76	0,75	0,92	0,50	0,22
25	0,22	0,27	0,21	0,18	0,18	0,44	0,38	0,76	0,77	0,91	0,47	0,21
26	0,23	0,25	0,25		0,18	0,46	0,40	0,76	0,79	0,88	0,45	0,19
27	0,24	0,27	0,27	0,18	0,19	0,47	0,41	0,77	0,80	0,87	0,41	0,17
28	0,25	0,29	0,26	0,18	0,21	0,47	0,50	0,76	0,77	0,85	0,34	0,13
29	0,27		0,27	0,20	0,20	0,47	0,54	0,73	0,73	0,79	0,34	0,16
30	0,28		0,25	0,21	0,18	0,46	0,56	0,68	0,73	0,76	0,28	0,15
31	0,29		0,28		0,20		0,57	0,62		0,70		0,15
TOTAL	6,75	8,71	9,13	6,55	5,63	5,63	11,94	20,23	17,90	23,56	17,22	6,58
Moyenne ...	0,22	0,31	0,30	0,23	0,19	0,19	0,39	0,63	0,60	0,76	0,58	0,22

L'OUÉMÉ A PORTO-NOVO

Hauteurs à l'Echelle

1953



SERVICE DE L'HYDRAULIQUE DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

BASSIN FLUVIAL: O U E M E

Cours d'eau: O U E M E

STATION: de HETIN-SOTA

Cote du O: + 0.07 (I.G.N.)

Année: 1953


Bassin versant
à la Station

HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES EN METRES

Observations: Mission d'Etude de L'OUEME.-

	JANV	FÉVIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
1	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,72	1,34	1,45	1,79	1,74	0,00
2	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,01	0,67	1,38	1,42	1,74	1,70	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,62	1,39	1,41	1,76	1,66	0,00
4	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,54	1,43	1,40	1,75	1,62	0,00
5	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,45	1,46	1,40	1,73	1,56	0,00
6	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,36	1,48	1,39	1,72	1,51	0,00
7	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,33	1,55	1,41	1,73	1,45	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,30	1,61	1,43	1,76	1,39	0,00
9	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,33	0,34	1,69	1,45	1,77	1,32	0,00
10	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,38	0,40	1,80	1,47	1,78	1,25	0,00
11	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,41	0,47	1,90	1,49	1,78	1,18	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,55	1,97	1,53	1,79	1,12	0,00
13	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,55	0,59	2,07	1,56	1,82	1,06	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,62	2,10	1,56	1,85	0,99	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,67	2,07	1,58	1,86	0,93	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,67	0,70	2,06	1,61	1,85	0,86	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,68	0,70	2,06	1,63	1,84	0,79	0,00
18	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,73	0,74	2,04	1,66	1,83	0,72	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,78	1,98	1,68	1,82	0,65	0,00
20	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01	0,78	0,84	1,95	1,71	1,82	0,59	0,00
21	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,79	0,87	1,88	1,73	1,85	0,54	0,00
22	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,80	0,89	1,85	1,76	1,87	0,47	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,94	1,79	1,77	1,87	0,43	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,95	1,74	1,79	1,86	0,34	0,00
25	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,79	0,96	1,68	1,81	1,84	0,32	0,00
26	0,00	0,03	0,00	0,01	0,01	0,81	1,02	1,65	1,83	1,83	0,29	0,00
27	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,80	1,08	1,59	1,82	1,84	0,22	0,00
28	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,79	1,15	1,54	1,82	1,84	0,15	0,00
29	0,00		0,01	0,00	0,00	0,77	1,20	1,49	1,80	1,82	0,07	0,00
30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,75	1,24	1,46	1,81	1,80	0,01	0,00
31	0,00		0,00	0,00	0,00		1,28	1,45		1,77		0,00
TOTAL.....	0,00	0,06	0,24	0,03	0,13	15,25	22,97	53,45	48,18	55,98	27,63	0,00
Moyenne...	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,51	0,74	1,72	1,61	1,80	0,92	0,00

L'OUÉMÉ A HETIN-SOTA Hauteurs à l'Echelle 1953



SERVICE DE L'HYDRAULIQUE DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

BASSIN FLUVIAL: O U E M E

Cours d'eau: O U E M E

STATION: A D J O H O N

Cote du 0: + 0.03 (I.G.N.)

Année: 1 9 5 3


Bassin versant
à la Station

HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES EN METRES

Observations: Mission d'Etude de l'OUEME

	JANV	FÉVIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
1	0,17	0,02	0,03	0,07	0,03	0,55	2,76	4,25	4,04	4,28	4,17	1,06
2	0,15	0,02	0,03	0,08	0,03	0,50	2,65	4,26	4,04	4,28	4,10	0,99
3	0,15	0,04	0,03	0,08	0,03	0,52	2,43	4,29	4,03	4,28	4,05	0,91
4	0,15	0,04	0,03	0,05	0,03	0,95	2,20	4,31	4,03	4,28	3,97	0,86
5	0,15	0,04	0,03	0,02	0,03	1,15	2,07	4,32	4,06	4,28	3,98	0,80
6	0,15	0,07	0,12	0,03	0,03	1,09	2,03	4,37	4,10	4,28	3,90	0,76
7	0,15	0,07	0,12	0,03	0,03	1,09	1,96	4,39	4,12	4,29	3,69	0,71
8	0,14	0,04	0,15	0,03	0,03	1,09	1,96	4,45	4,20	4,30	3,64	0,67
9	0,10	0,01	0,20	0,03	0,03	1,29	2,15	4,49	4,20	4,31	3,52	0,62
10	0,09	0,01	0,14	0,03	0,03	2,46	2,45	4,50	4,22	4,33	3,49	0,59
11	0,08	0,01	0,11	0,03	0,03	2,85	2,65	4,52	4,23	4,34	3,38	0,55
12	0,07	0,02	0,08	0,03	0,03	2,00	2,95	4,52	4,23	4,33	3,23	0,51
13	0,06	0,04	0,09	0,03	0,03	1,01	3,06	4,51	4,25	4,33	3,09	0,49
14	0,04	0,09	0,10	0,03	0,04	1,11	3,10	4,51	4,27	4,33	2,88	0,45
15	0,00	0,13	0,11	0,03	0,05	1,18	3,09	4,50	4,28	4,32	2,88	0,43
16	0,03	0,12	0,11	0,03	0,05	1,18	3,09	4,46	4,29	4,32	2,69	0,40
17	0,04	0,12	0,14	0,03	0,05	1,19	3,10	4,42	4,29	4,32	2,57	0,37
18	0,02	0,12	0,15	0,03	0,04	2,29	3,16	4,40	4,29	4,32	2,48	0,36
19	0,05	0,11	0,10	0,03	0,04	2,29	3,44	4,35	4,30	4,32	2,35	0,36
20	0,03	0,09	0,09	0,03	0,04	2,29	3,53	4,27	4,31	4,32	2,15	0,36
21	0,02	0,05	0,07	0,03	0,04	2,29	3,28	4,26	4,31	4,34	1,97	0,33
22	0,01	0,01	0,08	0,03	0,05	1,19	3,19	4,25	4,32	4,33	1,83	0,29
23	0,01	0,00	0,08	0,03	0,08	1,18	3,28	4,18	4,32	4,33	1,79	0,28
24	0,01	0,00	0,06	0,03	0,09	1,18	3,28	4,12	4,33	4,32	1,68	0,28
25	0,00	0,00	0,02	0,03	0,09	1,18	3,67	4,07	4,33	4,32	1,61	0,28
26	0,00	0,01	0,02	0,03	0,10	1,15	3,83	4,01	4,32	4,30	1,49	0,22
27	0,00	0,02	0,05	0,03	0,13	1,11	3,96	3,98	4,30	4,31	1,46	0,20
28	0,00	0,03	0,05	0,03	0,21	1,05	4,02	4,00	4,30	4,30	1,31	0,20
29	0,01		0,02	0,03	0,34	2,90	4,10	4,02	4,28	4,28	1,22	0,19
30	0,02		0,02	0,03	0,50	2,89	4,15	4,04	4,28	4,25	1,13	0,16
31	0,02		0,05		0,54		4,21	4,04		4,21		0,11
TOTAL...	1,92	2,36	2,81	0,99	2,84	73,10	96,09	133,06	126,86	133,45	81,92	14,78
Moyenne...	0,06	0,05	0,09	0,03	0,09	2,44	3,10	4,29	4,23	4,30	2,73	0,48

L'OUÉMÉ A ADJOHON
Hauteurs à l'Échelle
1953



SERVICE DE L'HYDRAULIQUE DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

BASSIN FLUVIAL: O U E M E

Cours d'eau: O U E M E

STATION: A F F A M E

Cote du O: + 0,15 (I.G.N.)

Année: 1 9 5 3


Bassin versant
à la Station

HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES EN METRES

Observations: Mission d'Etude de l'OUEME.-

	JANV	FÉVIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
1	0,28	0,03	- 0,01	- 0,03	0,06	0,64	3,46	6,19	5,74	6,19	5,90	1,40
2	0,28	0,03	- 0,02	- 0,02	0,06	0,62	3,23	6,27	5,74	6,20	5,77	1,34
3	0,27	0,02	- 0,02	- 0,01	0,07	0,76	3,04	6,33	5,71	6,21	5,54	1,26
4	0,26	0,03	- 0,04	- 0,01	0,08	1,31	2,87	6,39	5,69	6,23	5,50	1,18
5	0,25	0,01	- 0,05	- 0,02	0,08	1,41	2,72	6,45	5,70	6,25	5,31	1,15
6	0,23	0,01	- 0,26	- 0,03	0,07	1,37	2,61	6,46	5,91	6,26	5,09	1,06
7	0,18	0,01	- 0,27	- 0,06	0,07	1,35	2,48	6,54	6,02	6,30	4,89	1,00
8	0,16	0,00	- 0,24	- 0,09	0,06	1,38	2,46	6,59	6,08	6,32	4,70	0,94
9	0,14	0,00	- 0,22	- 0,09	0,06	1,74	2,86	6,62	6,14	6,34	4,51	0,88
10	0,12	0,00	- 0,19	- 0,09	0,06	3,30	3,18	6,63	6,17	6,34	4,38	0,80
11	0,01	0,00	- 0,15	- 0,09	0,07	3,76	3,51	6,63	6,21	6,34	4,28	0,76
12	0,09	0,01	- 0,10	- 0,10	0,07	3,88	3,92	6,61	6,25	6,32	4,14	0,72
13		0,02	- 0,08	- 0,09	0,03	3,92	4,00	6,59	6,28	6,31	3,95	0,69
14		0,03	- 0,07	- 0,06	0,09	4,05	4,02	6,56	6,29	6,32	3,75	0,67
15		0,03	- 0,08	- 0,04	0,08	4,11	4,04	6,52	6,30	6,31	3,56	0,64
16		0,03	- 0,08	- 0,03	0,08	4,04	4,00	6,47	6,30	6,31	3,38	0,62
17		0,04	- 0,07	- 0,03	0,08	4,18	4,04	6,40	6,32	6,31	3,21	0,59
18		0,04	- 0,09	- 0,05	0,06	4,24	4,18	6,34	6,33	6,31	3,05	0,56
19		0,04	- 0,06	- 0,07	0,06	4,28	4,63	6,29	6,35	6,30	2,89	0,54
20		0,05	- 0,07	- 0,10	0,08	4,24	4,79	6,22	6,36	6,30	2,74	0,51
21		0,03	- 0,08	- 0,11	0,06	4,14	4,76	6,16	6,36	6,30	2,59	0,48
22		0,03	- 0,09	- 0,15	0,03	4,13	4,77	6,07	6,36	6,30	2,44	0,45
23		0,03	- 0,09	- 0,13	0,06	4,13	4,76	5,97	6,45	6,30	2,29	0,43
24	0,04	0,03	- 0,07	- 0,14	0,11	4,12	4,78	5,82	6,34	6,30	2,16	0,41
25	0,03	0,03	- 0,05	- 0,04	0,12	4,10	4,97	5,68	6,32	6,27	2,04	0,39
26	0,03	0,03	- 0,05	- 0,03	0,14	4,06	5,24	5,60	6,30	6,27	1,92	0,37
27	0,02	0,02	- 0,04	- 0,09	0,19	4,01	5,50	5,56	6,26	6,25	1,81	0,35
28	0,02		- 0,03	- 0,07	0,26	3,89	5,70	5,58	6,22	6,20	1,71	0,33
29	0,02		- 0,02	- 0,07	0,35	3,78	5,89	5,66	6,21	6,16	1,60	0,30
30	0,02		- 0,01		0,45	3,65	6,02	5,70	6,20	6,10	1,51	0,29
31			- 0,02		0,64		6,12	5,72		6,02		0,28
TOTAL.....			2,74	- 1,94	2,16	95,59	128,55	192,65	184,91	194,24	106,61	21,44
Moyenne...			0,09	- 0,07	0,07	3,19	4,15	6,21	6,16	6,26	3,55	0,69

L'OUEME A AFFAMÉ
Hauteurs à l'Echelle
1953



SERVICE DE L'HYDRAULIQUE DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

BASSIN FLUVIAL: O U E M E

Cours d'eau: O U E M E

STATION: de B O N O U

Cote du 0: ♦ I.17 (I.G.N.)

Année: 1 9 5 3


Bassin versant
à la Station

HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES EN METRES

Observations: Mission d'Etude de l'OUEME.-

	JANV	FÉVIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
1	0,49		0,10	0,08	0,01	0,80	3,85	7,08	6,27	7,05	6,35	0,92
2	0,49		0,09	0,08	0,01	0,96	3,48	7,30	6,27	7,12	6,15	0,92
3	0,48		0,12	0,08	0,02	1,30	3,25	7,41	6,33	7,14	5,98	0,91
4	0,47	0,13	0,25	0,07	0,04	1,53	3,00	7,58	6,43	7,15	5,65	0,91
5	0,43	0,12	0,33	0,05	0,04	1,75	3,89	7,69	6,55	7,19	5,41	0,90
6	0,40	0,11	0,35	0,05	0,05	1,94	3,68	7,61	6,65	7,26	5,24	0,90
7	0,40	0,11	0,36	0,04	0,05	2,05	2,50	7,61	6,76	7,30	5,13	0,89
8	0,40	0,11	0,35	0,02	0,06	2,24	2,57	7,61	6,92	7,33	4,93	0,88
9	0,39	0,10	0,32	0,01	0,06	2,63	3,41	7,60	7,05	7,37	4,75	0,87
10	0,38	0,10	0,20	0,00	0,06	3,07	4,43	7,59	7,15	7,36	4,56	0,85
11	0,36	0,09	0,20	0,00	0,06	3,26	4,65	7,58	7,19	7,33	4,48	0,85
12	0,36	0,09	0,19	0,00	0,05	3,59	4,48	7,55	7,24	7,31	4,33	0,85
13	0,35	0,08	0,16	0,00	0,10	3,76	4,50	7,54	7,24	7,29	4,14	0,84
14	0,35	0,08	0,15	0,00	0,12	3,87	4,51	7,49	7,26	7,29	3,84	0,84
15	0,34	0,10	0,14	0,00	0,13	4,29	4,53	7,46	7,29	7,29	3,56	0,83
16	0,29	0,10	0,11	0,00	0,14	4,35	4,56	7,38	7,36	7,29	3,36	0,83
17	0,27	0,10	0,10	0,00	0,14	4,43	4,79	7,34	7,36	7,28	3,14	0,83
18	0,26	0,09	0,10	0,00	0,15	4,44	4,97	7,24	7,36	7,26	2,86	0,82
19	0,25	0,09	0,09	0,00	0,16	4,46	5,15	7,17	7,36	7,25	2,67	0,82
20	0,25	0,09	0,10	0,00	0,17	4,36	5,18	6,95	7,36	7,20	2,49	0,81
21	0,25	0,08	0,17	0,00	0,17	4,25	5,14	6,78	7,37	7,20	2,32	0,80
22	0,24	0,08	0,20	0,00	0,18	4,25	5,13	6,66	7,38	7,18	2,14	0,78
23	0,24	0,09	0,20	0,02	0,19	4,25	5,12	6,36	7,37	7,18	1,87	0,77
24		0,09	0,18	0,04	0,19	4,27	5,10	6,25	7,35	7,15	1,74	0,76
25		0,09	0,15	0,06	0,20	4,25	5,48	6,06	7,26	7,13	1,60	0,76
26		0,09	0,10	0,06	0,25	4,25	5,79	6,03	7,21	7,10	1,43	0,75
27		0,12	0,10	0,08	0,30	4,08	6,10	6,03	7,14	7,06	1,33	0,74
28			0,09	0,04	0,47	3,87	6,35	6,07	7,08	6,98	1,25	0,72
29			0,09	0,00	0,54	3,70	6,54	6,17	7,02	6,85	1,15	0,69
30			0,09	0,00	0,74	3,53	6,75	6,23	7,00	6,66	1,06	0,67
31			0,09		0,82		6,91	6,26		6,55		0,65
TOTAL.....			5,27	0,71	4,65	99,78	143,79	217,59	211,58	222,10	105,00	25,36
Moyenne...			0,17	0,02	0,15	3,33	4,64	7,02	7,05	7,16	3,50	0,82

L'OUÉMÉ A BONOU
Hauteurs à l'Échelle
1953



SERVICE DE L'HYDRAULIQUE DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

BASSIN FLUVIAL: O U E M E

Cours d'eau: O U E M E

STATION: de S A G O N

Cote de O: 7.27 (I.G.N.)

Année: 1953

Bassin versant
à la Station

HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES EN METRES


Observations: Mission d'Etude de l'OUEME

	JANV	FÉVIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
1	1,05	0,72	0,65	0,63	0,54	0,96	3,32	8,42	6,75	7,85	6,14	2,42
2	1,03	0,71	0,67	0,63	0,53	1,43	3,13	8,49	6,68	8,03	5,97	2,33
3	1,01	0,68	0,80	0,63	0,53	2,05	3,00	8,51	6,00	8,15	5,74	2,21
4	1,01	0,67	0,93	0,55	0,53	1,64	3,00	8,58	7,12	8,24	5,48	2,11
5	0,98	0,67	0,87	0,55	0,53	1,77	3,00	8,60	7,66	8,27	5,25	2,06
6	0,97	0,66	0,87	0,55	0,53	1,95	3,00	8,58	7,95	8,27	5,05	2,03
7	0,95	0,65	0,85	0,55	0,53	2,11	2,97	8,53	8,21	8,17	4,85	2,01
8	0,92	0,65	0,81	0,57	0,53	2,27	3,53	8,47	8,14	8,11	4,71	1,93
9	0,90	0,64	0,77	0,56	0,53	2,44	3,59	8,42	8,21	8,01	4,68	1,90
10	0,89	0,63	0,74	0,55	0,53	2,61	4,12	8,41	8,24	7,88	4,52	1,80
11	0,87	0,63	0,72	0,54	0,53	2,78	4,71	8,37	8,24	7,89	4,33	1,78
12	0,84	0,62	0,70	0,54	0,53	2,94	4,51	8,35	8,23	7,94	4,16	1,74
13	0,84	0,63	0,68	0,58	0,53	3,09	3,95	8,12	8,25	8,04	3,91	1,57
14	0,83	0,63	0,64	0,58	0,53	3,24	3,99	7,91	8,24	8,01	3,81	1,46
15	0,83	0,64	0,65	0,57	0,53	3,37	3,85	7,64	8,25	7,96	3,66	1,43
16	0,83	0,65	0,64	0,57	0,53	3,54	4,54	7,50	8,28	7,89	3,53	1,43
17	0,83	0,64	0,64	0,56	0,53	3,70	4,09	7,43	8,28	7,72	3,39	1,38
18	0,83	0,65	0,85	0,55	0,53	3,88	4,14	7,70	8,29	7,67	3,30	1,36
19	0,83	0,62	0,88	0,55	0,53	4,04	3,64	6,95	8,18	7,78	3,15	1,33
20	0,83	0,62	0,83	0,54	0,53	4,21	3,21	6,75	8,07	7,77	3,01	1,28
21	0,82	0,63	0,86	0,53	0,53	4,37	3,08	6,55	7,94	7,77	2,95	1,26
22	0,82	0,63	0,83	0,53	0,53	4,54	3,13	6,34	7,89	7,80	2,88	1,23
23	0,80	0,63	0,71	0,53	0,53	4,70	3,93	6,05	7,86	7,74	2,81	1,21
24	0,78	0,64	0,68	0,53	0,53	4,87	5,47	5,92	7,75	7,54	2,75	1,20
25	0,76	0,63	0,66	0,52	0,53	5,03	5,57	5,97	7,58	7,39	2,69	1,18
26	0,75	0,63	0,65	0,52	0,71	5,26	6,88	6,17	7,45	7,27	2,62	1,14
27	0,75	0,62	0,63	0,52	0,78	5,46	7,32	6,34	7,41	7,08	2,55	1,13
28	0,74	0,63	0,66	0,53	0,79	5,53	7,74	6,70	7,37	6,87	2,50	1,09
29	0,73		0,68	0,56	0,76	5,63	8,05	6,75	7,42	6,67	2,48	1,05
30	0,72		0,66	0,55	0,76	5,53	8,23	6,78	7,71	6,46	2,44	1,03
31	0,72		0,63		0,87		8,35	6,78		6,31		1,03
TOTAL...	26,43	18,03	22,87	16,81	19,46	111,93	149,99	231,99	234,25	238,55	115,31	48,11
Moyenne...	0,85	0,64	0,74	0,56	0,63	3,73	7,48	7,48	7,81	7,70	3,84	1,55

L'OUÉMÉ A SAGON

Hauteurs à l'Echelle

1953



SERVICE DE L'HYDRAULIQUE DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

BASSIN FLUVIAL: 80

Cours d'eau: 80

STATION: de 80 A V A

Cote du 0: - 0.03 (I.G.N.)

Année: I 9 5 3


Bassin versant
à la Station

HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES EN METRES

Observations: Mission d'Etude de L'OUEME.-

	JANV	FÉVIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILL	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,20	0,51	0,89	1,16	1,13	0,01
2	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,15	0,20	0,53	0,87	1,14	1,11	0,02
3	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,11	0,18	0,55	0,85	1,15	1,08	0,04
4	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,13	0,16	0,58	0,83	1,13	1,06	0,06
5	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,16	0,13	0,64	0,82	1,11	1,02	0,04
6	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,20	0,08	0,69	0,81	1,10	0,99	0,04
7	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,18	0,05	0,76	0,80	1,11	0,96	0,02
8	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,20	0,02	0,85	0,80	1,11	0,92	0,02
9	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,05	0,95	0,80	1,12	0,88	0,01
10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,01	1,06	0,83	1,13	0,84	0,01
11	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	1,13	0,86	1,14	0,80	0,03
12	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	1,21	0,87	1,15	0,75	0,04
13	0,09	0,02	0,02	0,00	0,00	0,03	0,05	1,25	0,89	1,16	0,72	0,04
14	0,07	0,10	0,04	0,00	0,00	0,03	0,09	1,27	0,91	1,18	0,68	0,06
15	0,06	0,11	0,06	0,00	0,00	0,03	0,09	1,29	0,94	1,18	0,63	0,06
16	0,04	0,10	0,09	0,00	0,00	0,04	0,10	1,29	0,97	1,18	0,57	0,06
17	0,02	0,09	0,09	0,00	0,00	0,06	0,10	1,29	1,00	1,18	0,52	0,06
18	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,11	0,09	1,29	1,03	1,18	0,46	0,05
19	0,00	0,03	0,02	0,00	0,00	0,14	0,11	1,27	1,06	1,18	0,40	0,04
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,14	1,26	1,09	1,18	0,35	0,04
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,18	1,23	1,11	1,22	0,31	0,04
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,18	0,20	1,21	1,13	1,21	0,27	0,05
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,19	0,22	1,19	1,15	1,21	0,24	0,05
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,19	0,24	1,16	1,16	1,20	0,21	0,05
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,20	0,26	1,13	1,17	1,20	0,17	0,05
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,22	0,29	1,10	1,18	1,19	0,15	0,08
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,23	0,33	1,07	1,18	1,19	0,11	0,11
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,22	0,38	1,02	1,18	1,19	0,07	0,16
29	0,00		0,00	0,00	0,04	0,22	0,42	0,99	1,17	1,17	0,01	0,15
30	0,00		0,00	0,00	0,06	0,22	0,45	0,96	1,18	1,16	0,00	0,14
31	0,00		0,00		0,06		0,48	0,92		1,14		0,13
TOTAL.....	0,53	0,52	0,63	0,00	0,68	4,36	5,32	31,66	29,53	36,04	17,41	1,76
Moyenne..	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,14	0,17	1,02	0,98	1,16	0,58	0,06

LA SÔ A SÔ AWA Hauteurs à l'Echelle 1953



SERVICE DE L'HYDRAULIQUE DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

BASSIN FLUVIAL: 80

Cours d'eau: 80

STATION: de TOSROTA

Cote du O: 0.27 (A.M.)

Année: 1953

Bassin versant
à la Station

HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES EN METRES

Observations: Mission d'Etude de l'OUISSE

	JANV	FÉVIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
1	0,06	0,04	0,07	0,06	0,04	0,04	0,65	2,72	2,85	3,33	3,22	0,12
2	0,06	0,05	0,08	0,06	0,04	0,05	0,06	2,83	2,85	3,31	3,15	0,15
3	0,06	0,07	0,11	0,06	0,05	0,06	0,50	2,93	2,84	3,30	3,09	0,19
4	0,07	0,06	0,12	0,05	0,07	0,05	0,43	3,02	2,83	3,29	3,01	0,21
5	0,04	0,07	0,13	0,05	0,07	0,03	0,36	3,12	2,83	3,28	2,93	0,21
6	0,03	0,08	0,12	0,06	0,06	0,05	0,30	3,24	2,83	3,29	2,84	0,20
7	0,03	0,09	0,10	0,06	0,08	0,03	0,23	3,38	2,88	3,31	2,75	0,20
8	0,04	0,07	0,10	0,05	0,04	0,04	0,02	3,52	2,92	3,34	2,66	0,21
9	0,05	0,06	0,07	0,05	0,03	0,04	0,18	3,55	2,96	3,39	2,57	0,18
10	0,07	0,06	0,06	0,04	0,05	0,05	0,02	3,83	3,01	3,41	2,46	0,18
11	0,09	0,08	0,05	0,04	0,04	0,06	0,25	3,90	3,05	3,44	2,35	0,17
12	0,12	0,09	0,06	0,06	0,04	0,08	0,36	3,93	3,08	3,46	2,23	0,18
13	0,14	0,08	0,09	0,07	0,04	0,02	0,51	3,95	3,12	3,48	2,08	0,19
14	0,14	0,15	0,13	0,09	0,03	0,28	0,64	3,92	3,17	3,50	1,90	0,19
15	0,12	0,15	0,13	0,10	0,04	0,37	0,72	3,85	3,23	3,49	1,70	0,20
16	0,10	0,18	0,18	0,08	0,03	0,46	0,76	3,84	3,26	3,47	1,47	0,19
17	0,07	0,17	0,15	0,03	0,03	0,53	0,79	3,79	3,30	3,47	1,26	0,18
18	0,05	0,16	0,16	0,05	0,03	0,63	0,83	3,72	3,34	3,46	1,06	0,19
19	0,04	0,12	0,11	0,01	0,07	0,73	0,95	3,64	3,37	3,46	0,89	0,20
20	0,03	0,10	0,09	0,02	0,06	0,77	1,21	3,56	3,40	3,46	0,73	0,19
21	0,03	0,08	0,05	0,04	0,12	0,08	1,40	3,48	3,43	3,47	0,63	0,20
22	0,03	0,09	0,05	0,05	0,09	0,94	1,49	3,39	3,46	3,46	0,53	0,21
23	0,03	0,07	0,07	0,06	0,04	0,93	1,57	3,30	3,47	3,46	0,46	0,21
24	0,04	0,07	0,02	0,01	0,05	0,90	1,60	3,22	3,48	3,46	0,39	0,21
25	0,04	0,08	0,03	0,01	0,06	0,89	1,64	3,13	3,48	3,44	0,34	0,21
26	0,03	0,04	0,05	0,01	0,05	0,89	1,73	3,03	3,48	3,43	0,30	0,22
27	0,03	0,06	0,05	0,00	0,07	0,87	1,90	2,97	3,46	3,42	0,26	0,24
28	0,03	0,06	0,07	0,04	0,03	0,83	2,09	2,91	3,43	3,40	0,19	0,26
29	0,03		0,09	0,03	0,04	0,77	2,25	2,88	3,39	3,40	0,14	0,28
30	0,04		0,05	0,04	0,03	0,69	2,44	2,86	3,37	3,33	0,10	0,29
31	0,05		0,06		0,04		2,59	2,85		3,29		0,26
TOTAL.....	1,79	2,48	2,74	1,34	1,56	9,97	30,41	104,29	95,55	105,57	47,68	6,32
Moyenne...	0,06	0,09	0,09	0,04	0,05	0,33	0,98	3,36	3,18	3,40	1,59	0,20

LA SÔ A TOGBOTA

Hauteurs à l'Echelle

1953

