




Registration des Nations

- | | | | |
|----|------------------|----|----------------|
| 1 | Tobacco | 14 | Shagbark |
| 2 | Blackberry | 15 | Spotted Towhee |
| 3 | Worm | 16 | Robin-Jack |
| 4 | Pile of Stone | 17 | Angelfish |
| 5 | Parrot | 18 | Arctian |
| 6 | Habermas | 19 | Bacon |
| 7 | Zeugle | 20 | Logan |
| 8 | Arctian (Pole) | 21 | de Agre |
| 9 | Jawlin (Barneg) | 22 | Togbata |
| 10 | Logan | | |
| 11 | Shagbark | | |
| 12 | Arctian | | |
| 13 | Parrot | | |
| 14 | Tch. - Maymagede | | |
| 15 | Arctian | | |
| 16 | Zeugle | | |
| 17 | Arctian | | |
| 18 | Tobacco | | |
| 19 | Parrot | | |


BASSIN FLUVIAL : OUEMECours d'eau : OUEMESTATION : 4e Tr. 2

Cote du 0 : _____

Année : 1953Bassin versant
à la Station : _____**HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en M**Observations : TRAVAUX PUBLICS DAHOMEY.

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1									1,63	1,25	0,49	0,30
2									1,91	2,08	0,47	0,30
3									3,47	2,62	0,45	0,29
4									2,56	2,17	0,43	0,29
5									1,53	1,46	0,42	0,28
6									1,62	1,14	0,42	0,28
7									2,10	1,19	0,41	0,27
8								Posé	3,19	1,18	0,41	0,27
9								1,11	3,97	1,11	0,40	0,27
10								1,10	3,12	1,48	0,40	0,26
11								0,35	2,48	1,24	0,39	0,26
12								0,30	1,65	1,24	0,39	0,26
13								0,27	1,41	1,27	0,38	0,26
14								0,24	1,63	1,26	0,38	0,25
15								0,20	1,18	1,20	0,37	0,25
16								0,16	1,82	1,30	0,36	0,25
17								0,11	1,34	0,97	0,36	0,25
18								1,08	2,22	0,75	0,35	0,24
19								1,22	3,25	0,79	0,35	0,24
20								1,07	3,87	0,71	0,34	0,24
21								1,95	3,97	0,75	0,34	0,24
22								1,58	2,68	0,72	0,33	0,24
23								1,10	2,14	0,71	0,33	0,24
24								1,47	1,56	0,74	0,33	0,24
25								1,69	1,18	0,70	0,32	0,23
26								1,10	1,20	0,67	0,32	0,23
27								1,33	1,85	0,63	0,32	0,23
28								1,14	2,74	0,62	0,31	0,23
29								1,29	2,00	0,60	0,31	0,23
30								1,23	2,09	0,62	0,31	0,23
31								1,65		0,53		0,23
TOTAL ...									67,36	33,70	11,49	7,30
Moyenne ...									2,24	1,09	0,38	0,23

L'OUÉMÉ À TÉBOU
Hauteurs à l'Echelle
1953



BASSIN FLUVIAL : O U E M E . Cours d'eau : O U E M E STATION : PONT A BETEROUCote du 0 : _____ Année : I 9 5 3


Bassin versant

à la Station : _____

HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en MObservations : TRAVAUX PUBLICS DAKOKEY.-

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1	0,90	0,70	0,49	0,34	0,22	0,90	2,20	9,65	4,65	7,65	3,05	1,35
2	0,90	0,73	0,49	0,34	0,21	0,91	2,05	9,28	6,65	7,65	2,90	1,33
3	0,88	0,74	0,48	0,33	0,21	1,31	2,33	8,80	8,18	7,50	2,30	1,32
4	0,88	0,74	0,47	0,31	0,22	2,40	3,48	8,34	8,50	6,45	2,70	1,26
5	0,88	0,74	0,47	0,31	0,31	2,90	3,74	7,90	8,53	6,25	2,63	1,25
6	0,88	0,74	0,45	0,31	0,31	3,75	3,55	7,83	8,60	6,00	2,50	1,23
7	0,88	0,74	0,44	0,30	0,31	4,10	2,70	7,44	8,60	5,60	2,45	1,19
8	0,88	0,73	0,43	0,30	0,33	3,55	2,42	6,55	8,53	5,15	2,45	1,17
9	0,88	0,73	0,42	0,30	0,34	3,45	2,28	5,85	8,97	4,95	2,40	1,15
10	0,81	0,72	0,40	0,28	0,35	3,75	2,27	5,55	8,23	5,35	2,33	1,14
11	0,82	0,70	0,40	0,28	0,36	3,65	2,30	5,26	7,83	5,35	2,30	1,12
12	0,83	0,69	0,40	0,27	0,36	2,00	2,36	4,95	7,75	5,05	2,10	1,08
13	0,79	0,68	0,40	0,26	1,30	3,10	2,53	4,65	7,75	5,08	2,10	1,06
14	0,78	0,67	0,40	0,26	1,35	2,75	2,65	5,35	7,70	4,65	2,10	1,05
15	0,77	0,67	0,42	0,25	1,20	2,75	2,80	5,05	7,50	4,30	2,00	1,04
16	0,76	0,67	0,42	0,25	1,00	3,05	4,05	4,57	6,75	4,30	2,00	1,02
17	0,76	0,65	0,42	0,25	0,95	2,80	3,32	4,40	6,30	4,55	1,95	1,00
18	0,76	0,64	0,42	0,25	0,90	2,73	3,12	4,28	6,00	4,65	1,90	0,95
19	0,76	0,61	0,42	0,23	0,90	2,65	2,46	4,05	5,80	4,35	1,88	0,95
20	0,76	0,60	0,41	0,24	0,89	2,58	3,65	3,78	6,60	4,10	1,80	0,95
21	0,75	0,59	0,40	0,23	0,86	2,45	4,31	3,78	5,60	3,85	1,80	0,95
22	0,74	0,58	0,40	0,22	0,85	2,35	4,40	4,00	5,35	4,00	1,70	0,95
23	0,78	0,57	0,40	0,22	0,95	2,10	4,50	4,08	5,15	4,10	1,70	0,93
24	0,78	0,55	0,39	0,22	1,15	2,10	5,30	4,25	5,00	4,15	1,60	0,91
25	0,76	0,54	0,38	0,21	1,00	2,55	5,75	5,50	4,85	3,95	1,60	0,85
26	0,75	0,52	0,38	0,20	0,95	2,15	6,55	6,20	4,68	3,75	1,50	0,80
27	0,74	0,50	0,37	0,20	0,95	2,00	7,20	6,30	6,60	3,60	1,50	0,85
28	0,72	0,50	0,37	0,19	1,00	1,90	7,75	6,15	7,45	3,60	1,40	0,89
29	0,71		0,36	0,20	1,00	1,80	8,21	5,40	7,45	3,45	1,35	0,89
30	0,70		0,36	0,20	0,95	2,15	8,58	5,30	7,48	3,27	1,35	0,87
31	0,70		0,35		0,95		9,53	5,00		3,20		0,87
TOTAL ...	24,69	18,24	12,81	7,75	22,63	76,63	128,34	209,30	179,49	140,85	61,84	32,32
Moyenne ..	0,80	0,65	0,41	0,26	0,73	2,55	4,14	6,75	5,98	4,83	2,06	1,04

LOUËME AU PONT DE BÉTEROU Hauturs à l'Echelle 1953



BASSIN FLUVIAL : **QUEME**Cours d'eau : **BEFFA**STATION : **de VOSSA**

Cote du O :

Année : **1 9 5 3**


Bassin versant

à la Station :

HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en MObservations : **TRAVAUX PUBLICS DAHOKEY.-**

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1					0,08	0,61	1,83	1,88	1,20	1,98	1,17	0,75
2					0,09	0,99	1,23	1,71	1,36	2,07	1,11	0,72
3					0,10	1,00	1,05	1,67	1,94	1,78	1,17	0,70
4					0,12	0,77	1,01	1,67	1,65	1,66	1,15	0,69
5					0,51	0,79	0,98	1,60	1,58	1,60	1,12	0,67
6					0,45	1,38	0,96	1,78	1,51	1,57	1,18	0,66
7					0,38	1,00	0,95	2,00	1,53	1,70	1,15	0,64
8					0,35	0,92	0,97	2,04	1,61	1,58	1,12	0,64
9					0,31	0,94	1,14	2,05	1,44	2,15	1,12	0,63
10					0,30	1,13	1,21	1,85	1,37	2,64	1,14	0,61
11					0,30	1,02	1,15	1,73	1,36	2,43	1,11	0,59
12					0,29	1,33	1,11	1,66	1,47	2,15	1,18	0,58
13					0,29	1,45	1,05	1,61	1,41	1,91	1,14	0,56
14					0,28	1,39	1,01	1,60	1,99	1,90	1,11	0,55
15					0,28	1,51	1,02	1,61	2,23	1,87	1,09	0,54
16					0,27	1,42	1,06	1,58	1,78	1,84	1,06	0,52
17				Pose	0,27	1,35	1,09	1,53	1,63	2,38	1,03	0,51
18				0,06	0,26	1,35	1,22	1,50	1,58	2,16	1,00	0,50
19				0,06	0,25	1,65	1,22	1,46	1,57	1,88	0,98	0,49
20				0,06	0,25	1,88	1,08	1,43	1,65	1,81	0,93	0,49
21				0,06	0,24	1,42	1,05	1,39	1,61	1,83	0,94	0,48
22				0,06	0,24	1,36	1,51	1,36	1,51	1,80	0,91	0,47
23				0,06	0,24	1,39	2,21	1,46	1,58	1,76	0,89	0,46
24				0,06	0,25	1,26	1,71	1,44	1,54	1,69	0,86	0,45
25				0,06	0,25	1,21	1,95	1,40	1,65	1,64	0,83	0,45
26				0,05	0,25	1,23	2,37	1,46	1,74	1,64	0,81	0,44
27				0,04	0,25	1,11	2,24	1,40	1,75	1,60	0,81	0,43
28				0,04	0,25	1,11	2,13	1,33	1,63	1,54	0,80	0,42
29				0,04	0,26	1,06	1,79	1,30	1,51	1,50	0,78	0,42
30				0,04	0,30	1,05	1,72	1,26	1,54	1,46	0,76	0,41
31					0,55		1,98	1,23		1,47		0,41
TOTAL ...					8,51	36,08	43,00	48,99	47,92	56,99	32,35	16,88
Moyenne ..					0,27	1,20	1,39	1,58	1,60	1,84	1,08	0,54

LA BEFFA À VOSSA
Hauteurs à l'Echelle
1953



BASSIN FLUVIAL : O U E M E Cours d'eau : O U E M E STATION : PONT de SAVE

Cote du O : Année : 1953

Bassin versant
à la Station :**HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en M**


Observations : TRAVAUX PUBLICS DU DAHOMY

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1	0,10	- 0,05	- 0,15	- 0,12	- 0,47	- 0,38	1,08	6,95	4,00	5,85	2,55	0,48
2	0,10	- 0,05	- 0,15	- 0,12	- 0,48	- 0,17	1,13	7,30	4,03	5,88	2,55	0,48
3	0,10	- 0,10	- 0,15	- 0,15	- 0,48	0,50	1,15	7,40	5,55	5,75	2,30	0,45
4	0,10	- 0,10	- 0,15	- 0,15	- 0,48	0,50	1,23	7,00	6,30	5,50	2,25	0,44
5	0,10	- 0,10	- 0,15	- 0,15	- 0,48	0,40	1,27	6,25	6,45	5,25	2,10	0,44
6	0,10	- 0,10	- 0,15	- 0,18	- 0,48	0,70	1,60	6,28	6,40	4,90	1,95	0,44
7	0,10	- 0,10	- 0,15	- 0,20	- 0,48	1,60	2,20	6,05	6,10	4,65	1,85	0,40
8	0,10	- 0,10	- 0,15	- 0,20	- 0,49	3,35	2,23	6,20	5,98	4,45	1,80	0,37
9	0,18	- 0,10	- 0,15	- 0,20	- 0,45	2,80	1,95	6,30	6,00	4,30	1,75	0,35
10	0,15	- 0,10	- 0,15	- 0,20	- 0,45	2,80	1,63	5,75	5,90	4,70	1,65	0,33
11	0,13	- 0,10	- 0,15	- 0,25	- 0,45	2,60	1,62	4,93	5,80	4,95	1,60	0,30
12	0,12	- 0,10	- 0,10	- 0,25	- 0,45	2,70	2,00	4,60	5,63	5,03	1,65	0,29
13	0,10	- 0,10	- 0,10	- 0,30	- 0,44	2,90	2,20	4,15	5,43	4,40	1,45	0,26
14	0,10	- 0,10	- 0,15	- 0,33	- 0,42	2,70	2,00	3,95	5,85	4,38	1,38	0,24
15	0,10	- 0,10	- 0,15	- 0,40	- 0,42	2,35	2,23	4,20	6,13	4,10	1,30	0,24
16	0,08	- 0,15	- 0,15	- 0,38	- 0,45	2,20	2,50	4,28	5,55	3,90	1,25	0,24
17	0,06	- 0,15	- 0,15	- 0,39	- 0,45	2,20	3,48	3,93	5,30	4,50	1,20	0,22
18	0,04	- 0,15	- 0,15	- 0,38	- 0,45	2,60	3,58	3,80	5,05	4,68	1,18	0,20
19	0,02	- 0,15	- 0,20	- 0,40	- 0,45	2,00	3,33	3,70	4,90	4,15	1,08	0,20
20	0,02	- 0,15	- 0,20	- 0,40	- 0,45	2,10	3,20	3,40	4,30	3,85	1,01	0,20
21	0,02	- 0,15	- 0,20	- 0,41	- 0,45	2,20	2,63	3,25	4,68	3,68	0,97	0,19
22	0,01	- 0,15	- 0,20	- 0,42	- 0,45	2,00	2,40	3,03	4,65	3,35	0,92	0,19
23	0,01	- 0,15	- 0,15	- 0,42	- 0,45	2,00	4,00	2,98	4,40	3,40	0,85	0,18
24	- 0,03	- 0,15	- 0,15	- 0,42	- 0,45	2,00	4,60	3,60	4,03	3,40	0,80	0,18
25	- 0,04	- 0,15	- 0,10	- 0,42	- 0,45	1,60	5,30	3,30	3,93	3,28	0,75	0,18
26	- 0,04	- 0,15	- 0,10	- 0,45	- 0,45	1,40	5,65	4,25	3,85	3,13	0,72	0,18
27	- 0,05	- 0,15	- 0,05	- 0,45	- 0,42	1,50	6,75	4,68	3,80	3,10	0,68	0,18
28	- 0,05	- 0,15	- 0,10	- 0,45	- 0,42	1,50	7,20	4,40	3,85	2,50	0,65	0,18
29	- 0,05		- 0,10	- 0,45	- 0,41	1,50	7,20	4,33	5,70	2,80	0,58	0,18
30	- 0,05		- 0,10	- 0,48	- 0,38	1,20	7,00	4,20	5,38	2,70	0,50	0,18
31	- 0,05		- 0,12		- 0,38		6,75	4,13		2,65		0,18
TOTAL ...	1,58	- 3,35	- 4,37	- 9,52	-13,88	54,85	101,09	148,57	154,92	129,16	40,91	8,57
Moyenne ..	0,05	- 0,12	- 0,14	- 0,32	- 0,45	1,83	3,26	4,79	5,16	4,17	1,35	0,28

L'OUÉMÉ AU PONT DE SAVÉ

Hauteurs à l'Echelle

1953



BASSIN FLUVIAL : **OUENNE**Cours d'eau : **OKPARA**STATION : **NANON (Route Parakou
Kita)**

Cote du O :

Année : **1953**


Bassin versant

à la Station :

HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en MObservations : **TRAVAUX PUBLICS DAHOMEY.-**

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1	0,80	0,63	0,46	0,25	0,20	0,88	0,86	5,39	3,30	5,20	2,73	0,98
2	0,79	0,62	0,45	0,25	0,20	0,98	0,84	5,50	3,68	5,19	2,59	0,95
3	0,78	0,62	0,44	0,25	0,20	1,31	0,85	5,58	4,08	5,29	2,64	0,93
4	0,78	0,61	0,44	0,25	0,25	1,46	0,81	5,51	4,21	5,36	2,58	0,90
5	0,77	0,60	0,44	0,25	0,27	1,57	0,95	5,50	4,40	5,28	2,23	0,90
6	0,76	0,58	0,43	0,25	0,27	1,59	0,89	5,49	4,81	5,14	2,16	0,88
7	0,75	0,57	0,42	0,25	0,28	1,21	0,81	5,39	5,20	4,98	2,13	0,86
8	0,75	0,56	0,41	0,25	0,31	1,24	0,87	5,10	5,39	4,84	2,03	0,81
9	0,74	0,56	0,40	0,23	0,36	1,46	0,91	4,37	5,54	4,63	1,96	0,80
10	0,73	0,56	0,40	0,23	0,50	1,33	0,86	4,31	5,56	4,73	1,89	0,80
11	0,73	0,55	0,40	0,23	0,60	1,26	0,84	4,05	5,51	4,79	1,83	0,80
12	0,72	0,54	0,40	0,23	0,55	1,70	0,81	3,58	5,44	4,73	1,75	0,79
13	0,72	0,53	0,37	0,23	0,61	1,96	0,79	3,41	5,42	4,33	1,75	0,78
14	0,71	0,53	0,37	0,23	0,55	1,78	0,75	2,98	5,60	4,15	1,71	0,75
15	0,71	0,52	0,37	0,23	0,50	1,56	1,13	2,89	5,80	3,93	1,66	0,75
16	0,70	0,51	0,36	0,25	0,50	1,55	1,03	2,83	5,73	3,93	1,59	0,72
17	0,69	0,50	0,35	0,25	0,45	1,51	1,16	2,79	5,64	4,71	1,55	0,72
18	0,69	0,50	0,35	0,25	0,88	1,69	1,11	2,73	5,40	4,73	1,51	0,72
19	0,68	0,50	0,35	0,25	0,75	1,54	1,18	2,49	5,23	4,63	1,46	0,70
20	0,68	0,50	0,35	0,25	0,68	1,51	1,62	2,42	5,40	4,51	1,39	0,70
21	0,67	0,50	0,30	0,25	0,60	1,50	1,86	2,39	5,43	4,19	1,32	0,70
22	0,66	0,49	0,30	0,25	0,65	1,36	2,57	2,23	5,06	3,55	1,28	0,70
23	0,66	0,49	0,30	0,25	0,61	1,29	3,00	2,13	5,03	3,67	1,23	0,70
24	0,66	0,48	0,30	0,22	1,09	1,19	3,49	2,13	4,98	3,53	1,19	0,70
25	0,65	0,48	0,30	0,22	1,15	1,12	2,93	3,05	4,84	3,38	1,18	0,70
26	0,65	0,47	0,29	0,22	0,78	1,11	3,03	3,15	4,71	3,28	1,16	0,70
27	0,65	0,47	0,29	0,22	0,70	1,05	3,65	3,07	5,45	3,20	1,14	0,70
28	0,65	0,46	0,27	0,22	0,63	1,00	4,32	3,03	5,51	3,10	1,10	0,68
29	0,64		0,27	0,20	0,58	0,95	4,52	2,98	5,13	3,18	1,10	0,68
30	0,64		0,27	0,20	0,70	0,93	4,61	2,90	5,09	3,13	1,00	0,60
31			0,27		0,73		4,80	2,95		2,83		0,67
TOTAL ...	21,21	14,93	11,12	7,11	17,13	40,59	57,85	112,32	152,57	132,12	50,94	23,85
Moyenne ..	0,71	0,53	0,36	0,24	0,55	1,35	1,87	3,62	5,08	4,26	1,70	0,77

LOKPARA À NANON à Hauteurs 1953 à l'Echelle



Cote du O : Année : 1 9 5 3

Bassin versant


à la Station :

HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en M

Observations : TRAVAUX PUBLICS DAHOMEY.-

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1	0,70	Néant			0,02	0,75	1,72	3,29	2,32	3,89	2,73	1,07
2	0,68	"			0,02	1,22	1,74	3,29	2,22	3,94	2,56	1,05
3	0,65	"			0,02	0,98	1,74	3,37	2,60	3,86	2,53	1,03
4	0,63	"			0,01	0,98	1,65	3,45	3,29	3,61	2,73	1,01
5	0,65	"			0,00	1,06	1,55	3,50	3,00	3,53	2,56	0,99
6	0,66	"			0,00	1,78	1,48	3,43	2,99	3,47	2,58	0,97
7	0,67	"			0,00	2,09	1,46	3,40	3,15	3,44	2,59	0,95
8	0,68	"			0,00	1,97	1,43	3,41	3,49	3,42	2,70	0,93
9	0,68	"			0,00	2,07	1,63	3,44	3,38	3,47	2,75	0,91
10	0,66	"			0,02	2,19	1,90	3,31	3,37	3,72	2,56	0,89
11	0,65	"			0,02	2,23	1,87	3,17	3,31	3,88	1,56	0,87
12	0,64	"			0,01	2,03	1,69	3,01	3,33	3,86	1,91	0,86
13	0,63	"			0,01	2,15	1,60	2,85	3,38	3,78	1,88	0,84
14	0,62				0,01	2,34	1,49	2,72	3,50	3,59	1,82	0,83
15	0,60				0,02	2,59	1,52	2,59	3,68	3,54	1,77	0,81
16	0,59			0,03	0,02	2,68	1,46	2,50	3,75	3,44	1,72	0,80
17	0,58			0,03	0,02	2,57	1,46	2,41	3,55	3,56	1,67	0,79
18	0,57			0,03	0,01	2,38	1,54	2,34	3,32	3,93	1,61	0,78
19	0,56			0,03	0,01	2,33	1,58	2,28	3,50	3,98	1,55	0,76
20	0,55			0,05	0,01	2,39	1,54	2,20	3,46	3,81	1,49	0,75
21	0,55			0,05	0,00	2,47	1,45	2,14	3,39	3,89	1,45	0,73
22				0,05		2,41	1,51	2,06	3,38	3,78	1,40	0,71
23				0,04		2,25	1,61	2,04	3,32	3,77	1,35	0,70
24				0,04		2,14	2,04	2,00	3,29	3,58	1,32	0,70
25				0,03		2,04	2,08	2,01	3,33	3,37	1,28	0,70
26				0,03	0,00	2,00	2,08	2,15	3,48	3,23	1,23	0,72
27				0,04	0,02	1,95	2,14	2,32	3,51	3,12	1,20	0,71
28				0,03	0,08	1,94	3,08	2,41	3,60	3,02	1,15	0,70
29				0,03	0,42	1,89	3,12	2,49	3,52	2,96	1,11	0,69
30				0,02	0,60	1,77	3,27	2,47	3,51	2,88	1,10	0,68
31					0,90		3,24	2,41		2,81		0,67
TOTAL ...						59,64	57,67	84,46	98,92	110,13	53,60	25,60
Moyenne ...						1,99	1,86	2,72	3,30	3,55	1,75	0,82

L'OKPARA À KABOUA
Hauteurs à l'Echelle
1953



BASSIN FLUVIAL : O U E M ECours d'eau : Z O USTATION : de Z O U D J I

Cote du O : _____

Année : I 9 5 3

Bassin versant

à la Station : _____


HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en MObservations : TRAVAUX PUBLICS DANOMEX.-

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1						0,00	0,22	5,20	0,82	1,90	0,50	0,00
2						0,00	0,28	5,20	0,81	1,50	0,50	0,00
3						0,00	0,20	4,50	1,95	1,15	0,50	0,00
4						0,00	0,20	2,75	1,30	0,85	0,50	0,00
5						0,00	0,15	2,35	1,05	0,73	0,48	0,00
6						0,18	0,10	2,28	0,90	0,58	0,44	0,00
7						0,09	0,05	2,13	0,78	0,53	0,40	0,00
8						0,14	0,28	2,60	0,73	0,83	0,83	0,00
9						0,25	0,51	3,15	0,69	0,80	0,68	0,00
10						0,40	0,60	3,75	0,63	4,10	0,53	0,00
11						0,30	1,95	3,85	0,60	4,53	0,43	0,00
12						3,30	1,75	2,30	0,60	3,20	0,40	0,00
13						1,60	2,00	2,00	0,60	1,53	0,37	0,00
14					Pose	0,70	2,00	1,95	4,23	2,30	0,30	0,00
15					0,00	0,51	1,73	1,65	4,45	1,38	0,29	0,00
16					néant	0,65	1,35	1,53	2,19	1,24	0,27	0,00
17						0,64	2,10	1,35	1,95	1,48	0,13	0,00
18						0,45	1,63	1,26	1,40	1,65	0,14	0,00
19						0,40	3,03	1,19	1,08	1,25	0,11	0,00
20						0,40	1,55	1,13	1,28	0,95	0,09	0,00
21						0,55	1,05	1,05	0,95	2,65	0,04	0,00
22						0,54	1,35	1,02	0,83	1,80	0,05	0,00
23						0,45	1,35	0,88	0,82	1,08	0,04	0,00
24						0,40	1,35	1,00	0,82	0,95	0,04	0,00
25						0,40	1,33	2,80	0,76	0,83	0,04	0,00
26						0,35	4,33	2,55	0,95	0,77	0,04	0,00
27						0,50	5,05	1,58	1,25	0,65	0,00	0,00
28						0,43	5,74	1,18	0,95	0,64	0,00	0,00
29						0,34	7,85	1,00	0,73	0,60	0,00	0,00
30						0,27	6,45	0,91	0,67	0,59	0,00	0,00
31							5,95	0,85		0,58		0,00
TOTAL ...						14,24	63,48	66,94	36,77	43,62	8,10	0,00
Moyenne ...						0,47	2,05	2,16	1,22	1,41	0,27	0,00

LE ZOU À ZOUDJI

Hauteurs à l'Echelle

1953



BASSIN FLUVIAL : O U E M E Cours d'eau : A G B A D O STATION : S A V A L O U (Pont)

Cote du O : Année : 1953

Bassin versant
à la Station :**HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en M**


Observations : TRAVAUX PUBLICS DAHOMEY

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1	2.50	2.20	2.70	2.50	2.51	2.72	2.90	4.76	2.97	3.19	3.33	2.77
2	2.50	2.20	2.70	2.50	2.50	2.71	2.89	4.64	2.98	3.88	3.33	2.77
3	2.50	2.20	2.70	2.50	2.50	2.70	2.89	3.54	4.78	3.79	3.33	2.77
4	2.45	2.19	2.70	2.48	2.49	2.70	2.87	3.48	3.42	3.64	3.33	2.77
5	2.45	2.19	2.70	2.48	2.46	2.70	2.87	3.48	3.31	3.27	3.19	2.76
6	2.45	2.19	2.70	2.48	2.29	2.70	2.83	3.46	3.29	3.19	3.19	2.76
7	2.45	2.19	2.70	2.46	2.29	2.70	2.83	3.41	3.21	3.20	3.19	2.76
8	2.45	2.19	2.70	2.46	2.44	2.97	2.82	3.40	3.19	3.27	3.20	2.76
9	2.45	2.19	2.70	2.46	2.46	2.95	2.82	3.54	3.18	3.21	3.20	2.76
10	2.40	2.18	2.70	2.46	2.46	3.10	3.06	3.98	3.09	4.25	3.29	2.76
11	2.40	2.18	2.70	2.45	2.48	3.05	3.10	3.92	2.98	4.78	3.19	2.76
12	2.40	2.18	2.70	2.45	2.47	3.11	3.10	3.37	2.95	4.59	3.10	2.76
13	2.40	2.18	2.70	2.45	2.46	3.10	3.08	3.40	2.90	3.59	3.10	2.76
14	2.40	2.19	2.70	2.44	2.45	3.08	3.08	3.54	3.97	3.84	3.09	2.76
15	2.40	2.19	2.70	2.43	2.45	3.07	3.07	3.45	4.63	3.79	3.08	2.76
16	2.40	2.19	2.70	2.46	2.45	3.05	2.98	3.34	4.64	3.71	3.08	2.76
17	2.30	2.19	2.70	2.46	2.45	3.06	3.14	3.18	3.72	3.66	3.08	2.76
18	2.40	2.19	2.70	2.48	2.43	3.02	3.17	3.15	3.50	3.62	3.08	2.76
19	2.30	2.19	2.70	2.48	2.43	3.02	3.18	2.99	3.39	3.60	3.08	2.75
20	2.30	2.19	2.69	2.50	2.42	3.05	3.19	2.97	3.35	3.56	3.08	2.75
21	2.30	2.18	2.69	2.50	2.38	3.05	3.15	2.92	3.30	3.83	3.07	2.75
22	2.29	2.18	2.69	2.49	2.37	3.05	3.18	3.00	3.28	3.55	3.07	2.75
23	2.29	2.18	2.60	2.49	2.37	3.05	3.19	3.00	3.22	3.49	3.07	2.75
24	2.29	2.18	2.60	2.52	2.37	3.05	3.18	3.04	3.19	3.50	3.07	2.75
25	2.29	2.18	2.60	2.53	2.38	3.02	3.24	3.22	3.17	3.31	3.07	2.75
26	2.29	2.18	2.60	2.52	2.38	2.94	3.44	3.21	3.39	3.18	3.06	2.75
27	2.29	2.19	2.58	2.50	2.37	2.94	4.86	3.29	3.26	3.14	3.06	2.75
28	2.29	2.19	2.58	2.50	2.84	2.93	4.94	3.18	3.23	3.09	3.06	2.75
29	2.29		2.58	2.52	2.84	2.93	5.41	3.03	3.17	3.01	3.06	2.75
30	2.20		2.50	2.52	2.84	2.90	5.34	3.00	3.13	3.27	3.05	2.74
31	2.20		2.50		2.75		4.97	2.98		3.29		2.73
TOTAL ...	73.32	61.25	82.51	74.47	76.78	88.42	104.77	104.87	101.79	110.29	94.18	85.44
Moyenne ...	2.36	2.19	2.66	2.48	2.48	2.95	3.38	3.38	3.39	3.58	3.14	2.76

L'AGBADO AU PONT DE SAVALOU

Hauteurs à l'Echelle

1953



BASSIN FLUVIAL : OUÈME Cours d'eau : AGBADO STATION : des AVALOU (Barrage)
 Cote du O : Année : 1 9 5 3 Bassin versant à la Station :

HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en M


Observations : TRAVAUX PUBLICS DAHOMEY

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1	2,80	2,50	3,00	2,80	2,81	3,06	3,15	4,88	3,09	3,35	3,38	3,05
2	2,80	2,50	3,00	2,80	2,80	3,05	3,10	4,22	3,11	3,90	3,38	3,05
3	2,80	2,50	3,00	2,80	2,80	3,04	3,10	3,63	4,83	3,84	3,38	3,04
4	2,75	2,49	3,00	2,78	2,79	3,04	3,09	3,59	3,47	3,70	3,38	3,03
5	2,75	2,49	3,00	2,78	2,76	3,04	3,09	3,59	3,37	3,35	3,19	3,03
6	2,75	2,49	3,00	2,78	2,69	3,04	3,09	3,57	3,33	3,34	3,19	3,02
7	2,75	2,49	3,00	2,70	2,69	3,04	3,09	3,52	3,28	3,39	3,19	3,02
8	2,75	2,49	3,00	2,70	2,71	3,12	3,08	3,46	3,24	3,46	3,20	3,02
9	2,75	2,49	3,00	2,70	2,74	3,10	3,08	3,55	3,24	3,42	3,20	3,02
10	2,70	2,39	3,00	2,70	2,74	3,35	3,25	3,99	3,22	4,30	3,29	3,02
11	2,70	2,39	3,00	2,68	2,75	3,30	3,20	3,94	3,26	4,54	3,19	3,02
12	2,70	2,39	3,00	2,68	2,74	3,36	3,20	3,41	3,32	4,57	3,10	3,15
13	2,70	2,39	3,00	2,68	2,73	3,35	3,18	3,43	3,31	3,66	3,10	3,15
14	2,70	2,40	3,00	2,69	2,72	3,30	3,18	3,59	3,47	3,65	3,09	3,03
15	2,70	2,40	3,00	2,68	2,72	3,22	3,18	3,48	3,43	3,54	3,08	3,00
16	2,70	2,40	3,00	2,70	2,72	3,20	3,24	3,34	3,46	3,49	3,08	3,00
17	2,60	2,40	2,95	2,70	2,70	3,30	3,34	3,29	3,35	3,75	3,08	3,00
18	2,70	2,40	2,95	2,72	2,69	3,29	3,39	3,24	3,34	3,71	3,08	3,00
19	2,62	2,40	2,95	2,72	2,69	3,30	3,38	3,10	3,33	3,72	3,08	2,99
20	2,60	2,40	2,90	2,80	2,68	3,30	3,37	3,09	3,33	3,70	3,08	2,99
21	2,60	2,39	2,90	2,80	2,65	3,30	3,39	3,09	3,33	3,89	3,07	2,99
22	2,59	2,39	2,90	2,79	2,60	3,30	3,39	3,12	3,33	3,65	3,07	2,99
23	2,59	2,39	2,90	2,79	2,59	3,33	3,24	3,10	3,33	3,59	3,07	2,99
24	2,59	2,39	2,90	2,82	2,59	3,30	3,20	3,10	3,32	3,56	3,07	2,99
25	2,59	2,30	2,90	2,81	2,63	3,25	3,19	3,25	3,32	3,47	3,07	2,99
26	2,59	2,30	2,90	2,82	2,63	3,20	3,28	3,26	3,36	3,40	3,06	2,99
27	2,59	2,40	2,85	2,80	2,63	3,20	4,64	3,34	3,33	3,38	3,06	2,99
28	2,59	2,40	2,85	2,80	3,10	3,19	4,75	3,30	3,33	3,36	3,06	2,99
29	2,59		2,85	2,82	3,10	3,19	5,04	3,18	3,33	3,33	3,06	2,99
30	2,50		2,80	2,82	3,10	2,15	4,99	3,11	3,34	3,31	3,05	2,98
31	2,50		2,80		3,08		4,86	3,08		3,33		2,97
TOTAL ...	82,84	67,76	91,30	82,68	85,37	96,21	107,75	106,84	101,10	112,65	94,18	93,49
Moyenne ...	2,67	2,42	2,94	2,76	2,75	3,21	3,47	3,45	3,37	3,63	3,04	3,01

LAGBADO AU BARRAGE DE SAVALOU

Hauteurs à l'Echelle

1953



BASSIN FLUVIAL : O U E N ECours d'eau : K L O USTATION : de LOG ZONE

Cote du O : _____

Année : 1 9 5 3

Bassin versant

à la Station : _____


HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en MObservations : TRAVAUX PUBLICS DAHOMEY.-

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1			0,42	0,00	0,09	0,10	0,51	1,27	0,39	0,81	0,42	0,12
2			0,23	0,00	0,08	0,28	0,43	0,82	0,46	0,74	0,57	0,12
3			0,17	0,00	0,07	0,29	0,34	0,85	3,09	0,63	0,28	0,12
4			0,14	0,00	0,10	0,19	0,29	0,85	1,03	0,66	0,51	0,12
5			0,13	0,00	0,09	0,16	0,26	0,72	0,79	0,56	0,28	0,11
6			0,11	0,00	0,08	0,14	0,24	0,65	0,66	0,46	0,26	0,11
7			0,11	0,00	0,07	0,17	0,21	0,62	0,62	0,79	0,24	0,10
8			0,10	0,00	0,06	0,20	0,22	0,59	0,63	0,66	0,58	0,10
9			0,10	0,00	0,08	0,19	0,65	0,57	0,55	0,57	0,35	0,10
10			0,10	0,00	0,08	0,46	0,53	0,53	0,53	1,05	0,35	0,09
11			0,09	0,00	0,08	0,31	0,63	0,49	0,54	0,94	0,30	0,09
12			0,09	0,00	0,09	0,38	0,50	0,46	0,54	0,74	0,28	0,09
13			0,08	0,00	0,09	0,50	2,18	0,44	0,50	0,79	0,26	0,09
14			0,08	0,18	0,09	0,35	0,66	0,55	4,01	1,99	0,24	0,08
15			0,07	0,12	0,09	0,35	0,52	0,57	2,06	0,97	0,22	0,08
16			0,06	0,22	0,10	0,40	0,49	0,49	1,01	0,76	0,20	0,08
17			0,05	0,14	0,09	0,42	1,71	0,43	0,78	1,03	0,19	0,07
18			0,04	0,51	0,08	0,35	2,12	0,39	0,71	0,81	0,18	0,07
19			0,03	0,23	0,07	0,31	0,79	0,36	0,69	0,70	0,18	0,07
20			0,03	0,18	0,06	0,46	0,67	0,34	0,92	0,66	0,16	0,07
21			0,02	0,16	0,05	0,41	0,59	0,30	0,66	0,99	0,15	0,06
22			0,01	0,14	0,05	0,61	0,89	0,28	0,61	0,80	0,14	0,06
23			0,01	0,12	0,04	0,50	0,91	0,26	0,54	0,71	0,13	0,06
24			0,00	0,15	0,04	0,39	0,63	0,32	0,51	0,71	0,12	0,06
25			0,00	0,13	0,04	0,41	2,10	0,49	0,48	0,65	0,12	0,05
26		0,08	0,00	0,12	0,03	0,95	1,30	0,80	0,53	0,56	0,12	0,04
27		0,28	0,00	0,11	0,08	0,50	2,12	0,61	0,59	0,51	0,12	0,04
28		0,25	0,00	0,10	0,09	0,45	3,94	0,48	0,53	0,49	0,12	0,03
29			0,00	0,10	0,09	0,36	1,90	0,41	0,47	0,45	0,12	0,03
30			0,00	0,10	0,09	1,07	1,08	0,36	0,43	0,40	0,11	0,02
31			0,00		0,10		1,69	0,28		0,44		0,02
TOTAL ...			2,26	2,81	2,34	11,66	31,10	16,58	25,86	22,03	7,10	2,35
Moyenne ...			0,07	0,09	0,07	0,39	1,00	0,53	0,86	0,71	0,24	0,08

LE KLOU À LOGOZOHÉ

Hauteurs à l'Echelle

1953



BASSIN FLUVIAL : **OUEME**Cours d'eau : **LEOTO**STATION : **DASSA - ZOUME**

Cote du O : _____

Année : **1953**


Bassin versant

à la Station : _____

HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en MObservations : **TRAVAUX PUBLICS DAHOMEY.-**

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1						0,11	0,95	1,38	0,85	1,23	1,00	0,73
2						0,15	0,91	1,31	0,84	1,10	0,99	0,70
3						0,15	0,80	1,35	1,23	1,16	0,96	0,70
4						0,14	0,80	1,33	1,03	1,08	0,92	0,69
5						1,45	0,80	1,26	0,98	1,01	0,89	0,68
6						1,42	0,76	1,23	0,95	1,00	0,88	0,67
7						1,38	0,83	1,21	0,92	1,00	0,88	0,66
8					0,04	1,36	0,93	1,18	0,90	1,00	1,48	0,65
9					0,12	1,17	1,00	1,15	0,89	0,98	1,18	0,65
10					0,11	0,99	1,15	1,12	0,90	0,98	1,09	0,64
11					0,10	1,10	1,28	1,09	0,89	1,03	1,06	0,63
12					0,10	1,14	1,20	1,05	0,84	0,96	1,04	0,62
13					0,12	1,08	1,80	1,04	0,79	1,00	1,00	0,61
14					0,13	0,98	1,30	1,09	1,35	1,33	1,00	0,60
15					0,14	0,95	1,28	1,05	1,20	1,13	0,98	0,59
16					0,13	0,99	1,25	1,01	1,08	1,04	0,95	0,59
17					0,12	1,03	1,34	0,99	1,00	1,23	1,03	0,58
18					0,11	0,93	1,48	0,96	0,98	1,12	1,00	0,57
19					0,10	0,91	1,30	0,95	0,98	1,05	1,00	0,56
20					0,09	1,03	1,25	0,95	0,97	1,00	0,97	0,55
21					0,09	0,97	1,19	0,93	0,94	1,25	0,91	0,55
22					0,08	0,98	1,39	0,90	0,89	1,14	0,90	0,55
23					0,07	0,94	1,40	0,89	0,89	1,10	0,86	0,54
24					0,06	0,89	1,28	0,90	0,85	1,05	0,85	0,54
25					0,06	0,85	1,53	0,89	0,84	1,02	0,82	0,53
26					0,07	1,30	1,38	0,88	0,93	1,00	0,80	0,52
27					0,08	1,13	1,43	0,88	0,97	1,00	0,77	0,51
28					0,08	1,03	1,63	0,87	0,92	0,99	0,77	0,51
29					0,07	1,00	1,43	0,87	0,87	0,94	0,76	0,50
30					0,07	0,93	1,33	0,86	0,85	0,88	0,75	0,49
31					0,06		1,58	0,85		1,13		0,48
TOTAL ...						28,48	37,98	32,42	28,52	32,93	28,43	18,39
Moyenne ..						0,95	1,22	1,05	0,95	1,06	0,95	0,59

LE LOTO À DASSA - ZOUMÉ
Hauteurs à l'Echelle
1953



BASSIN FLUVIAL : O U E M E

Cours d'eau : Z O U

STATION : Pont d'Atchérigbé

Cote du O :

Année : 1953

Bassin versant

à la Station :


HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en M

Observations : TRAVAUX PUBLICS DAHOMEY.--

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1	0,50	0,28	1,09	0,46	0,50	1,20	1,58	5,40	1,67	1,96	1,68	0,78
2	0,50	0,28	1,25	0,46	0,47	2,45	1,51	4,25	1,63	2,46	1,86	0,80
3	0,50	0,27	0,99	0,47	0,44	1,20	1,35	3,75	2,50	2,61	1,65	0,77
4	0,48	0,25	0,94	0,51	0,43	1,24	1,30	3,85	3,70	2,67	1,51	0,71
5	0,48	0,24	0,80	0,49	0,41	1,18	1,20	3,30	2,48	2,59	1,41	0,70
6	0,48	0,24	0,77	0,49	0,40	1,55	1,16	3,00	2,30	2,45	1,35	0,68
7	0,48	0,24	0,72	0,50	0,37	1,45	1,15	2,89	2,05	2,32	1,30	0,67
8	0,48	0,23	0,70	0,47	0,36	2,20	1,55	3,08	2,35	2,75	1,60	0,66
9	0,48	0,22	0,68	0,46	0,50	2,00	2,60	3,18	3,30	3,01	1,97	0,65
10	0,48	0,22	0,68	0,46	0,50	3,15	4,65	3,34	2,15	2,90	1,80	0,63
11	0,48	0,20	0,66	0,45	0,50	1,95	4,53	3,39	1,97	4,75	1,47	0,61
12	0,48	0,20	0,66	0,42	0,44	2,57	3,75	3,15	1,82	4,50	1,18	0,60
13	0,48	0,20	0,56	0,42	0,42	3,65	4,10	2,55	1,73	4,10	1,12	0,60
14	0,48	0,20	0,50	0,42	0,42	2,75	3,45	2,45	2,73	4,85	1,13	0,56
15	0,45	0,24	0,50	0,42	0,43	2,05	2,50	2,50	5,72	4,35	1,47	0,56
16	0,44	0,24	0,80	0,62	0,42	1,90	2,34	2,37	4,85	3,00	1,08	0,52
17	0,44	0,24	0,95	0,75	0,42	2,35	2,58	2,14	4,10	3,93	1,10	0,50
18	0,44	0,24	0,85	0,68	0,42	1,85	3,20	2,09	2,80	3,28	1,09	0,50
19	0,42	0,24	0,80	0,58	0,41	1,68	3,65	1,94	2,51	2,85	1,03	0,49
20	0,42	0,22	0,78	0,83	0,38	1,90	3,30	1,89	2,47	2,45	0,99	0,46
21	0,40	0,22	0,71	0,73	0,37	2,10	2,50	1,78	2,40	3,90	0,95	0,46
22	0,39	0,22	0,66	0,68	0,36	2,25	3,86	1,75	2,15	4,68	0,91	0,45
23	0,37	0,22	0,62	0,67	0,36	2,00	3,63	1,70	2,05	3,05	0,90	0,44
24	0,35	0,22	0,62	0,64	0,38	1,68	2,95	1,72	1,95	2,55	0,89	0,44
25	0,34	0,22	0,59	0,63	0,40	1,53	3,60	2,83	1,91	2,45	0,86	0,44
26	0,34	0,22	0,55	0,59	0,38	1,63	3,85	3,33	2,45	2,30	0,85	0,44
27	0,34	0,46	0,52	0,55	0,44	1,95	4,65	2,83	2,85	2,06	0,82	0,42
28	0,36	1,05	0,50	0,59	0,99	1,75	7,78	2,20	2,50	1,98	0,81	0,40
29	0,30		0,48	0,57	0,85	1,52	6,93	1,95	2,10	1,88	0,79	0,40
30	0,30		0,48	0,53	0,95	1,46	5,95	1,83	1,95	1,77	0,76	0,40
31	0,28		0,46		0,95		6,10	1,73		1,70		0,40
TOTAL ...	13,16	7,52	21,87	16,54	15,07	58,14	103,25	84,16	77,14	92,10	36,63	17,14
Moyenne ..	0,42	0,27	0,70	0,55	0,49	1,94	3,33	2,71	2,57	2,97	1,22	0,55

LE ZOU AU PONT D'ATCHÉRIGBÉ

Hauteurs à l'Échelle
1953



BASSIN FLUVIAL : **COUFFO**Cours d'eau : **COUFFO**STATION : de **LANHOUTE**

Cote du O :

Année : **1953**

Bassin versant

à la Station :


HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en MObservations : **TRAVAUX PUBLICS DAHOMEY.-**

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1	0,34	0,30	0,55	0,30	0,27	0,62	1,40	2,25	0,60	1,11	0,78	0,38
2	0,33	0,30	0,37	0,29	0,26	0,56	1,32	2,30	0,58	1,18	0,73	0,37
3	0,33	0,29	0,35	0,34	0,26	1,72	1,14	1,85	0,59	1,01	0,69	0,36
4	0,33	0,28	0,33	0,33	0,25	1,04	1,05	1,80	1,04	0,95	0,64	0,36
5	0,33	0,27	0,32	0,32	0,25	0,82	0,95	1,76	0,88	0,91	0,61	0,35
6	0,33	0,24	0,31	0,32	0,26	6,45	0,86	1,62	0,76	1,64	0,58	0,34
7	0,32	0,24	0,32	0,31	0,25	4,23	0,80	1,42	0,70	1,30	0,58	0,33
8	0,32	0,24	0,30	0,30	0,25	5,66	1,05	1,86	0,82	1,09	0,66	0,32
9	0,32	0,24	0,30	0,29	3,10	2,97	6,06	1,62	0,78	1,80	1,26	0,32
10	0,32	0,25	0,29	0,28	1,33	2,63	4,86	1,54	1,34	1,66	1,09	0,31
11	0,32	0,26	0,30	0,28	0,72	2,18	6,82	1,36	1,58	1,63	1,22	0,30
12	0,32	0,26	0,30		0,52	2,89	4,10	1,22	1,16	1,45	0,91	0,30
13	0,32	0,25	0,29		0,45	3,46	3,80	1,13	0,95	1,36	0,79	0,30
14	0,31	0,25	0,29	0,30	0,41	2,42		1,08	0,86	1,36	0,68	0,29
15	0,31	0,30	0,29	0,28	0,40	1,68	2,12	1,02	2,47	1,22	0,62	0,29
16	0,31	0,30	0,28	0,31	0,42	1,64	1,86	0,98	1,46	1,85	0,58	0,29
17	0,31	0,29	0,42	0,35	0,48	2,39	1,76	0,96	1,41	1,65	0,56	0,28
18	0,31	0,37	0,36	0,33	3,30	2,56	1,60	0,90	1,22	2,85	0,56	0,28
19	0,31	0,35	0,34	0,32	1,14	3,76	2,09	0,84	0,96	1,56	0,54	0,28
20	0,31	0,34	0,38	0,30	0,83	4,54	2,01	0,81	0,92	1,78	0,56	0,32
21	0,31	0,30	0,36	0,30	0,67	2,93	1,58	0,77	0,88	2,76	0,51	0,29
22	0,32	0,31	0,35	0,29	0,58	3,71	3,24	0,74	1,03	3,52	0,49	0,30
23	0,31	0,30	0,34	0,29	0,80	3,20	4,43	0,69	0,80	2,46	0,47	0,29
24	0,30	0,29	0,32	0,28	0,62	1,83	2,49	0,70	0,75	1,68	0,45	0,30
25	0,30	0,28	0,32	0,29	0,55	1,68	2,22	0,68	0,73	1,44	0,44	0,30
26	0,30	0,32	0,31	0,28	0,52	5,58	3,67	0,73	3,05	1,20	0,42	0,30
27	0,30	1,13	0,30	0,28	0,61	2,99	2,82	0,76	2,86	1,08	0,41	0,36
28	0,29	0,52	0,33	0,27	0,80	2,20	5,90	0,71	1,65	0,95	0,40	0,35
29	0,30		0,32	0,27	0,75	1,78	4,66	0,68	1,50	0,90	0,40	0,32
30	0,30		0,31	0,26	0,94	1,49	4,35	0,66	1,20	0,86	0,39	0,31
31	0,30		0,30		0,72		4,16	0,62		0,82		0,30
TOTAL ...	9,73	9,07	10,25	8,36	22,71	81,54	85,17	36,06	35,53	47,03	18,92	9,79
Moyenne ..	0,31	0,32	0,33	0,30	0,73	2,72	2,84	1,16	1,18	1,52	0,63	0,31

LA COUFFO À LANHOUNTA

Hauteurs à l'Echelle

1953



BASSIN FLUVIAL : 0 0 0 F F 0

Cours d'eau : 0 0 0 F F 0

STATION : TORT-ABOMADEGBE

Cote du O : _____

Année : 1 9 5 3

Bassin versant

à la Station : _____


HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en M

Observations : TRAVAUX PUBLICS DAHOMEY.-

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1	0,59	0,47	0,50	0,52	0,54	1,00	3,50	5,00	0,95	2,09	1,36	0,68
2	0,58	0,47	0,51	0,51	0,54	1,05	3,40	4,50	0,90	1,90	1,18	0,68
3	0,57	0,47	0,51	0,51	0,53	1,08	3,20	4,00	0,88	1,58	1,16	0,68
4	0,56	0,47	0,52	0,50	0,54	1,00	3,00	4,00	0,86	1,48	1,14	0,67
5	0,56	0,47	0,52	0,50	0,55	1,90	2,50	3,60	0,86	1,45	1,06	0,67
6	0,56	0,46	0,53	0,50	0,55	2,25	2,20	3,10	0,86	1,50	1,00	0,63
7	0,55	0,46	0,53	0,51	0,56	2,80	1,80	3,00	1,22	1,60	0,90	0,62
8	0,55	0,46	0,53	0,51	0,57	3,00	1,60	3,00	1,15	2,00	0,85	0,60
9	0,55	0,46	0,52	0,52	0,58	3,50	1,50	2,70	1,00	1,90	0,85	0,60
10	0,54	0,46	0,52	0,52	0,90	3,70	1,55	2,60	0,90	1,70	1,07	0,60
11	0,54	0,46	0,51	0,51	1,50	4,50	1,60	2,50	0,95	2,00	1,20	0,60
12	0,53	0,46	0,51	0,51	1,65	5,05	2,70	2,30	1,15	2,10	1,50	0,58
13	0,53	0,47	0,50	0,51	1,60	5,00	4,25	2,00	2,00	2,40	1,40	0,58
14	0,52	0,47	0,50	0,50	1,10	4,50	4,50	1,70	1,70	2,46	1,30	0,58
15	0,52	0,46	0,49	0,51	0,90	4,40	5,00	1,68	1,40	2,20	1,25	0,58
16	0,51	0,48	0,49	0,52	0,80	3,00	5,10	1,60	1,20	2,20	1,20	0,57
17	0,51	0,49	0,50	0,53	0,70	3,00	5,25	1,56	2,10	1,90	0,90	0,57
18	0,50	0,50	0,50	0,54	0,70	2,90	4,00	1,52	2,10	2,21	0,80	0,56
19	0,50	0,52	0,52	0,56	0,80	3,00	3,90	1,51	1,90	2,39	0,80	0,54
20	0,50	0,53	0,51	0,58	1,20	3,65	3,80	1,50	1,70	2,60	0,90	0,54
21	0,50	0,52	0,50	0,56	2,15	3,80	3,60	1,40	1,40	2,68	0,88	0,53
22	0,49	0,51	0,50	0,55	2,20	3,70	3,25	1,30	1,29	2,74	0,85	0,51
23	0,49	0,54	0,51	0,55	1,30	4,65	3,00	1,27	1,20	2,81	0,81	0,50
24	0,49	0,54	0,51	0,55	1,20	4,45	3,00	1,23	1,40	2,90	0,84	0,50
25	0,49	0,55	0,52	0,56	1,15	4,50	3,10	1,10	1,39	3,20	0,78	0,50
26	0,49	0,54	0,51	0,56	1,10	4,50	4,60	1,02	1,38	3,40	0,78	0,50
27	0,49	0,51	0,51	0,56	1,08	4,48	5,00	0,95	1,36	3,18	0,75	0,50
28	0,48	0,49	0,52	0,55	1,05	4,30	5,10	1,10	1,30	2,58	0,68	0,49
29	0,48		0,52	0,55	1,00	4,20	5,20	1,16	1,40	2,08	0,65	0,49
30	0,48		0,53	0,55	0,90	4,00	5,50	1,20	2,20	1,68	0,65	0,49
31	0,48		0,53		0,90		5,80	1,50		1,48		0,49
TOTAL ...	16,13	13,69	15,87	15,91	30,84	102,86	111,50	66,69	40,10	68,39	29,48	17,63
Moyenne ..	0,52	0,49	0,51	0,53	0,99	3,43	3,60	2,15	1,34	2,21	0,98	0,57

LA COUFFO À TCHI-AHOMADEGBÉ

Hauteurs à l'Echelle
1953



Cote du O :

Année : 1953

Bassin versant


à la Station :

HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en M

Observations : TRAVAUX PUBLICS DAHOMEY.-

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1	1,07	0,98	1,13	1,11	1,08	1,12	1,39	1,49	1,25	1,28	1,37	1,23
2	1,06	0,98	1,13	1,11	1,08	1,12	1,39	1,48	1,25	1,28	1,37	1,23
3	1,07	0,98	1,13	1,13	1,08	1,12	1,39	1,53	1,28	1,28	1,37	1,23
4	1,03	0,98	1,13	1,11	1,08	1,12	1,38	1,53	1,25	1,28	1,33	1,23
5	1,02	0,98	1,13	1,11	1,08	1,12	1,38	1,53	1,25	1,28	1,33	1,18
6	1,03	0,98	1,13	1,11	1,05	1,13	1,38	1,53	1,28	1,28	1,33	1,18
7	1,03	0,98	1,13	1,11	1,03	1,13	1,38	1,48	1,25	1,28	1,31	1,13
8	1,03	1,03	1,13	1,11	1,03	1,20	1,38	1,48	1,23	1,28	1,31	1,13
9	1,02	1,03	1,08	1,11	1,03	1,20	1,38	1,48	1,23	1,30	1,31	1,13
10	1,03	1,03	1,05	1,08	1,03	1,25	1,38	1,48	1,23	1,30	1,31	1,13
11	1,02	1,03	1,08	1,08	1,03	1,27	1,38	1,53	1,23	1,30	1,31	1,13
12	0,98	1,03	1,08	1,09	1,03	1,28	1,38	1,53	1,23	1,30	1,31	1,08
13	0,97	1,03	1,08	1,11	1,03	1,29	1,38	1,48	1,23	1,30	1,31	1,08
14	0,98	1,05	1,08	1,08	1,03	1,28	1,38	1,48	1,23	1,30	1,28	1,08
15	0,97	1,05	1,08	1,08	1,03	1,28	1,38	1,48	1,28	1,30	1,28	1,08
16	0,98	1,08	1,08	1,08	1,08	1,28	1,33	1,48	1,28	1,30	1,28	1,08
17	0,97	1,05	1,08	1,08	1,08	1,27	1,33	1,48	1,28	1,28	1,28	1,08
18	0,98	1,05	1,23	1,08	1,08	1,27	1,33	1,48	1,23	1,28	1,28	1,08
19	0,97	1,05	1,13	1,08	1,03	1,29	1,33	1,43	1,23	1,28	1,28	1,07
20	0,98	1,05	1,13	1,08	1,03	1,33	1,33	1,43	1,23	1,28	1,28	1,07
21	0,97	1,05	1,10	1,08	1,03	1,33	1,33	1,38	1,23	1,28	1,28	1,07
22	0,98	1,05	1,10	1,08	1,03	1,38	1,33	1,38	1,23	1,28	1,28	1,07
23	0,97	1,05	1,10	1,03	1,03	1,38	1,43	1,38	1,23	1,30	1,28	1,03
24	0,98	1,05	1,10	1,03	1,03	1,38	1,43	1,38	1,23	1,37	1,28	1,03
25	0,97	1,05	1,08	1,08	1,08	1,38	1,43	1,35	1,23	1,37	1,27	1,03
26	0,98	1,05	1,08	1,08	1,08	1,38	1,43	1,35	1,23	1,35	1,27	1,03
27	0,97	1,05	1,08	1,08	1,19	1,38	1,43	1,35	1,28	1,35	1,23	1,03
28	0,98	1,05	1,13	1,08	1,13	1,38	1,43	1,35	1,28	1,37	1,23	1,03
29	0,97		1,10	1,08	1,13	1,38	1,43	1,35	1,28	1,37	1,23	1,03
30	0,98		1,08	1,08	1,13	1,38	1,48	1,28	1,28	1,37	1,23	1,03
31	0,97		1,08		1,15		1,48	1,28		1,37		1,03
TOTAL ...	30,90	28,82	34,15	32,63	33,03	38,10	43,01	44,64	37,45	40,54	38,81	34,04
Moyenne ..	1,00	1,03	1,10	1,09	1,06	1,27	1,39	1,44	1,25	1,31	1,29	1,10

LA COUFFO AU LAC - AHEME
Hauteurs à l'Echelle
1953




Cote du O : _____ Année : **1 9 5 3**Bassin versant
à la Station : _____**HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en M**Observations : **TRAVAUX PUBLICS DAHONEY.-**

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1	2,43	2,29	2,59	2,52	2,60	2,39	2,60	3,13	2,45	2,46	2,47	2,50
2	2,40	2,28	2,61	2,48	2,53	2,31	2,57	3,16	2,28	2,60	2,52	2,51
3	2,33	2,38	2,66	2,57	2,38	2,21	2,30	3,13	2,48	2,42	2,53	2,37
4	2,40	2,32	2,58	2,39	2,32	2,22	2,26	3,21	2,31	2,69	2,49	2,43
5	2,37	2,31	2,53	2,39	2,20	2,28	2,26	3,17	2,16	2,42	2,48	2,50
6	2,29	2,29	2,46	2,11	2,07	2,29	2,39	3,19	2,19	2,50	2,34	2,40
7	2,30	2,25	2,41	2,09	2,26	2,27	2,42	3,21	2,22	2,99	2,41	2,49
8	2,39	2,32	2,27	2,12	2,36	2,42	2,50	3,24	2,24	2,96	2,51	2,42
9	2,27	2,26	2,27	2,20	2,14	2,45	2,53	3,25	2,14	2,48	2,57	2,47
10	2,18	2,33	2,21	2,27	2,30	2,55	2,58	3,24	2,24	2,29	2,56	2,40
11	2,18	2,35	2,29	2,64	2,44	2,65	2,62	3,23	2,27	2,42	2,50	2,50
12	2,22	2,39	2,32	2,54	2,60	2,67	2,71	3,19	2,31	2,31	2,43	2,38
13	2,22	2,38	2,32	2,65	2,38	2,71	2,82	3,25	2,29	2,61	2,35	2,50
14	2,29	2,40	2,38	2,42	2,42	2,68	2,85	2,94	2,35	2,59	2,46	2,40
15	2,52	2,36	2,17	2,41	2,50	2,74	2,83	2,76	2,32	2,48	2,39	2,49
16	2,41	2,41	2,15	2,38	2,39	2,31	2,83	2,66	2,33	2,45	2,40	2,43
17	2,51	2,46	2,30	2,47	2,29	2,49	2,88	2,49	2,28	2,59	2,36	2,36
18	2,44	2,49	2,48	2,24	2,23	2,46	2,78	2,42	2,46	2,53	2,51	2,33
19	2,38	2,35	2,40	2,23	2,15	2,33	2,80	2,36	2,66	2,56	2,50	2,33
20	2,45	2,24	2,33	2,17	2,17	2,34	2,68	2,39	3,15	2,61	2,53	2,36
21	2,36	2,16	2,32	2,18	2,24	2,35	2,69	2,33	3,07	2,48	2,43	2,33
22	2,27	2,13	2,19	2,17	2,20	2,70	2,62	2,18	2,90	2,58	2,53	2,33
23	2,53	2,22	2,21	2,15	2,28	2,40	2,65	2,22	3,00	2,65	2,43	2,34
24	2,53	2,35	2,16	2,21	2,19	2,47	2,69	2,33	3,46	3,03	2,44	2,33
25	2,48	2,35	2,19	2,30	2,32	2,52	2,71	2,32	3,07	3,02	2,50	2,33
26	2,46	2,48	2,21	2,40	2,40	2,51	2,74	2,35	2,81	2,83	2,52	2,29
27	2,50	2,46	2,46	2,35	2,45	2,67	2,88	2,35	2,67	3,03	2,50	2,31
28	2,47	2,58	2,53	2,42	2,52	2,72	2,96	2,43	2,79	2,68	2,49	2,35
29	2,40		2,59	2,45	2,37	2,74	3,10	2,43	2,97	2,30	2,58	2,33
30	2,35		2,54	2,51	2,46	2,67	3,11	2,52	2,58	2,36	2,49	2,36
31	2,33		2,58		2,56		3,13	2,55		2,48		2,35
TOTAL ...	73,66	65,59	73,71	70,43	72,62	74,52	81,39	85,63	76,45	80,40	74,23	74,35
Moyenne ...	2,38	2,34	2,38	2,35	2,34	2,48	2,69	2,76	2,55	2,59	2,47	2,39

LA SAZUÉ À ZANDJI

Hauteurs à l'Echelle

1953



BASSIN FLUVIAL : **N O N D** Cours d'eau : **N O N D** STATION : **A' A T I E N E**Cote du O : _____ Année : **I 9 5 3**


Bassin versant

à la Station : _____

HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en MObservations : **TRAVAUX PUBLICS DAHOMY.**

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
	0,70	0,35	1,03	0,50	0,35	1,89	2,20	7,11	4,40	3,55	2,78	0,95
2	0,70	0,35	0,95	0,50	0,35	1,51	2,25	6,78	3,95	3,28	2,38	0,80
3	0,65	0,35	0,90	0,42	0,28	1,35	2,38	6,33	3,50	4,03	2,05	0,80
4	0,65	0,32	0,85	0,40	0,26	1,46	2,40	6,22	3,85	4,00	1,98	0,80
5	0,60	0,32	0,93	0,40	0,26	1,50	2,48	6,55	4,20	3,83	1,80	0,70
6	0,60	0,32	0,98	0,40	0,24	1,55	2,83	6,80	3,88	3,83	1,60	0,70
7	0,60	0,31	1,10	0,40	0,24	1,90	2,68	6,85	3,80	3,55	1,50	0,70
8	0,60	0,30	1,45	0,45	0,24	2,25	2,55	6,70	3,78	3,23	1,48	0,70
9	0,60	0,30	1,43	0,35	0,24	2,98	2,80	6,30	3,78	3,65	1,40	0,65
10	0,58	0,31	1,13		0,22	2,68	2,65	6,20	4,30	3,53	1,45	0,65
11	0,58	0,30	0,98	0,30	0,22	3,63	3,39	5,88	4,85	3,82	1,68	0,65
12	0,58	0,30	0,95	0,30	0,22	3,13	4,55	5,68	4,98	4,98	1,70	0,65
13	0,58	0,30	0,95	0,30	0,21	2,50	4,89	5,30	4,20	4,93	1,70	0,60
14	0,58	0,30	0,80	0,30	0,22	4,39	4,63	5,08	4,29	4,30	1,70	0,60
15	0,52	0,38	0,80	0,30	0,30	3,58	4,68	4,78	4,55	3,98	1,40	0,55
16	0,69	0,40	0,73	0,30	0,32	3,14	5,13	3,93	5,29	3,65	1,38	0,55
17	0,58	0,35	0,65	0,30	0,32	2,41	4,45	3,73	5,69	3,23	1,30	0,55
18	0,58	0,35	0,65	0,30	0,30	2,30	3,95	3,25	5,69	3,25	1,30	0,55
19	0,50	0,35	0,85	0,30	0,88	2,25	3,85	3,20	5,55	3,58	1,20	0,50
20	0,42	0,35	0,85	0,30	0,58	2,15	3,78	3,05	5,55	3,63	1,20	0,50
21	0,42	0,35	0,65	0,30	0,45	2,15	4,30	2,93	4,30	3,63	1,20	0,50
22	0,40	0,40	0,65	0,35	0,43	2,10	3,95	2,90	5,50	3,68	1,15	0,50
23	0,35	0,40	0,65	0,40	0,53	2,59	3,83	2,90	4,93	3,65	1,15	0,45
24	0,35	0,40	0,65	0,40	0,60	2,58	4,20	2,90	4,60	3,55	1,15	0,45
25	0,35	0,35	0,62	0,35	0,56	2,58	3,88	3,65	4,20	3,20	1,15	0,45
26	0,35	0,35	0,60	0,35	0,85	2,70	3,79	4,85	4,08	2,95	1,03	0,45
27	0,35	0,35	0,60	0,43	0,70	2,38	5,70	4,55	4,08	2,70	1,00	0,45
28	0,35	0,35	0,58	0,50	0,95	3,20	6,49	4,15	3,98	2,55	0,95	0,45
29	0,35		0,56	0,47	1,03	3,20	6,86	4,40	4,05	2,35	0,90	0,45
30	0,35		0,54	0,39	1,24	2,30	7,13	4,40	4,03	2,20	0,90	0,40
31	0,35		0,54		2,13		7,21	4,40		2,20		0,40
TOTAL ...	15,86	9,56	25,60	10,76	15,72	74,33	125,86	151,75	133,83	108,54	43,11	18,10
Moyenne ..	0,51	0,34	0,82	0,37	0,51	2,48	4,06	4,89	4,46	3,50	1,35	0,58

LA MONO À Hauturs à ATHIÉMÉ à l'échelle 1953



Cote du O :

Année : I 9 5 3

Bassin versant


à la Station :

HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en M

Observations : TRAVAUX PUBLICS DAHOMEY.-

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1	1,00	0,78	1,02	0,86	0,79	1,62	2,09	4,75	3,00	2,71	2,00	1,15
2	1,00	0,77	1,05	0,83	0,75	1,50	2,00	4,44	2,75	3,07	1,98	1,16
3	1,00	0,73	1,25	0,82	0,73	1,55	2,10	4,47	2,90	3,25	1,90	1,12
4	1,00	0,73	1,17	0,81	0,71	1,80	2,35	4,90	3,33	3,12	1,81	1,12
5	1,00	0,74	1,36	0,79	0,69	1,80	2,38	5,41	3,20	3,11	1,75	1,10
6	1,00	0,73	1,55	0,77	0,68	1,91	2,34	5,09	3,15	3,05	1,75	1,07
7	1,00	0,73	1,35	0,78	0,66	2,09	2,31	4,72	3,00	2,75	1,70	1,06
8	1,00	0,72	1,20	0,83	0,69	2,31	2,12	4,41	3,10	2,65	1,61	1,05
9	1,00	0,71	1,13	0,82	0,73	2,34	2,33	4,60	3,33	2,80	1,98	1,04
10	1,00	0,71	1,19	0,80	0,72	2,83	2,47	4,23	3,65	2,85	1,91	1,01
11	1,00	0,70	1,09	0,78	0,72	2,83	3,53	4,05	3,60	3,85	1,78	1,00
12	1,00	0,70	1,00	0,76	0,75	2,28	3,65	3,61	3,40	3,90	1,71	1,00
13	1,00	0,74	1,00	0,73	0,96	3,65	3,70	3,28	3,20	3,48	1,61	1,00
14	0,98	0,80	0,97	0,72	0,95	2,95	3,59	3,02	3,20	3,20	1,60	1,00
15	0,94	0,80	0,95	0,71	0,88	2,35	3,96	2,93	3,80	3,09	1,59	1,00
16	0,92	0,77	0,93	0,71	0,86	2,11	3,60	2,95	4,50	2,86	1,60	0,98
17	0,92	0,72	0,90	0,69	0,84	2,03	3,23	2,73	4,35	2,64	1,54	0,97
18	0,90	0,75	1,00	0,73	0,83	2,15	3,08	2,62	4,30	2,60	1,50	0,97
19	0,89	0,79	1,00	0,90	0,87	2,02	3,12	2,50	3,27	2,90	1,45	0,96
20	0,88	0,80	0,99	0,92	0,95	2,03	3,35	2,19	3,25	2,83	1,40	0,95
21	0,87	0,80	0,95	0,91	0,96	2,10	3,34	2,38	4,20	2,74	1,36	0,95
22	0,85	0,78	0,90	0,90	0,94	2,15	2,85	2,34	3,95	3,00	1,36	0,95
23	0,85	0,76	0,90	0,89	0,93	2,22	3,38	2,44	3,40	3,05	1,36	0,94
24	0,84	0,76	0,89	0,89	0,92	2,23	3,21	2,75	3,20	2,58	1,30	0,93
25	0,83	0,76	0,88	0,93	0,94	2,18	2,98	4,00	2,95	2,44	1,25	0,91
26	0,82	0,76	0,86	0,87	0,97	2,15	4,46	3,88	2,80	2,30	1,25	0,90
27	0,82	1,01	0,84	0,85	1,00	2,36	5,39	3,31	3,00	2,20	1,26	0,90
28	0,80	1,24	0,85	0,84	1,00	2,63	6,13	3,18	3,32	2,10	1,24	0,92
29	0,80		0,87	0,82	1,83	2,18	6,24	3,20	3,08	2,05	1,22	0,95
30	0,80		0,87	0,80	2,05	2,09	5,55	3,45	2,80	2,00	1,20	0,97
31	0,79		0,87		1,90		5,09	3,60		2,01		0,96
TOTAL ...	28,50	21,79	31,69	24,46	29,20	66,41	105,92	111,43	100,98	87,18	47,16	31,00
Moyenne ..	0,92	0,78	1,02	0,81	0,94	2,21	3,42	3,59	3,37	2,81	1,57	1,00


LA MONO À TÉTÉTOU
Hauteurs à l'Echelle
1953



BASSIN FLUVIAL : OTT Cours d'eau : PENDJART STATION : de P O R G ACote du O : _____ Année : 1953Bassin versant
à la Station : _____**HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en M**Observations : TRAVAUX PUBLICS DAHONEY.-

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1 ^a	0,75	0,35	0,35	Néant	0,00	2,56	1,30	3,94	6,25	9,50	5,10	1,29
2	0,75	0,35	0,30	--	0,00	2,75	1,35	4,10	6,40	9,50	4,95	1,25
3	0,72	0,35	0,30	--	0,00	3,15	1,56	4,25	6,70	9,45	4,80	1,20
4	0,71	0,33	0,25	--	0,05	3,33	1,65	4,45	7,10	9,38	4,65	1,20
5	0,70	0,30	0,20	--	0,05	3,39	1,75	4,75	7,45	9,30	4,32	1,17
6	0,68	0,30	0,20	--	0,00	3,23	1,93	4,85	7,65	9,20	3,85	1,15
7	0,66	0,30	0,15	--	0,00	3,23	1,97	4,88	7,85	9,10	3,65	1,12
8	0,65	0,30	0,15	--	0,00	3,14	1,99	4,80	7,90	9,00	3,40	1,10
9	0,65	0,30	0,10	--	0,00	3,07	1,95	4,60	8,35	8,90	2,95	1,07
10	0,65	0,30	0,05	--	1,30	2,95	1,96	4,35	8,45	8,75	2,70	1,05
11	0,62	0,29	0,00	--	1,40	2,70	2,10	4,15	8,97	8,58	2,65	1,04
12	0,62	0,29	0,00	--	1,55	2,42	2,16	3,85	9,15	8,40	2,45	1,03
13	0,60	0,29	0,00	--	1,79	2,20	2,15	3,70	9,35	8,25	2,37	1,00
14	0,59	0,26	0,00	--	1,70	2,00	2,28	3,56	9,40	8,05	2,30	0,99
15	0,56	0,26	0,00	--	1,46	1,95	2,35	3,48	9,36	7,90	2,25	0,97
16	0,56	0,25	Néant	--	1,25	1,72	2,45	3,40	9,28	7,70	2,19	0,96
17	0,55	0,25	--	--	1,15	1,60	2,60	3,30	9,23	7,45	2,09	0,95
18	0,54	0,25	--	--	1,14	1,45	2,62	2,95	9,20	7,25	2,04	0,94
19	0,51	0,24	--	--	1,05	1,35	2,65	2,75	9,16	7,10	1,89	0,92
20	0,50	0,22	--	--	0,93	1,30	2,72	2,55	9,20	7,00	1,83	0,90
21	0,50	0,22	--	--	0,78	1,17	2,75	2,45	9,25	6,90	1,69	0,87
22	0,47	0,22	--	--	0,67	1,05	2,70	2,40	9,30	6,70	1,63	0,86
23	0,45	0,21	--	--	0,55	1,00	2,60	2,65	9,30	6,45	1,49	0,86
24	0,45	0,21	--	--	1,10	0,98	2,59	2,90	9,35	6,25	1,35	0,85
25	0,44	0,21	--	--	0,75	1,00	2,58	3,25	9,55	6,10	1,33	0,82
26	0,43	0,21	--	--	0,75	1,04	2,59	4,10	9,65	5,95	1,19	0,81
27	0,42	0,20	--	--	1,20	1,05	2,78	4,45	9,70	5,85	1,12	0,81
28	0,41	0,20	--	--	1,25	1,10	2,90	4,75	9,70	5,70	1,15	0,80
29	0,39		--	--	1,43	1,25	3,05	4,95	9,60	5,55	1,03	0,78
30	0,37		--	--	1,75	1,29	3,25	5,16	9,60	5,40	1,00	0,77
31	0,36		--		2,27		3,55	5,50		5,25		0,75
TOTAL ...	17,26	7,26			27,35	60,42	72,83	121,22	261,40	235,86	77,34	30,28
Moyenne ...	0,56	0,26			0,88	2,01	2,35	3,91	8,71	7,61	2,58	0,96

LE PENDJARI À PORGA
Hauteurs à l'Échelle
1953



SERVICE DE L'HYDRAULIQUE DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

BASSIN FLUVIAL: O U E M E

Cours d'eau: O U E M E

STATION: O U E D O M E

Cote du O: - 0.06 (I.G.N.)

Année: 1 9 5 3


Bassin versant
à la Station

HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES EN METRES

Observations: Mission d'Etude de l'OUEME.-

	JANV	FÉVIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
1	0,10	-0,02	0,03	-0,03	-0,08	-0,02	0,34	0,57	0,62	0,78	0,71	0,01
2	0,05	0,01	0,03	-0,02	-0,08	-0,01	0,32	0,57	0,58	0,76	0,72	0,02
3	0,07	0,00	0,04	-0,02	0,06	-0,01	0,30	0,57	0,57	0,76	0,73	0,03
4	0,08	0,00	0,05	-0,03	0,08	0,02	0,28	0,57	0,57	0,76	0,73	0,06
5	0,06	0,03	0,05	-0,02	0,07	0,04	0,26	0,57	0,56	0,77	0,71	0,05
6	0,03	0,02	0,05	-0,03	0,05	0,07	0,23	0,58	0,56	0,75	0,69	0,04
7	0,04	0,03	0,05	-0,02	0,06	0,09	0,21	0,59	0,57	0,76	0,67	0,03
8	0,06	0,02	0,06	-0,02	0,09	0,10	0,19	0,62	0,58	0,78	0,65	0,04
9	0,10	0,03	0,05	-0,03	0,09	0,11	0,16	0,65	0,59	0,78	0,63	0,04
10	0,11	0,03	0,03	-0,02	0,08	0,13	0,17	0,71	0,61	0,78	0,62	0,05
11	0,11	0,03	0,05	-0,02	0,08	0,17	0,19	0,75	0,62	0,79	0,59	0,06
12	0,15	0,03	0,06	-0,03	0,10	0,19	0,23	0,79	0,62	0,78	0,58	0,08
13	0,17	0,05	0,07	-0,01	0,10	0,26	0,25	0,86	0,63	0,79	0,53	0,06
14	0,19	0,10	0,08	-0,01	-0,12	0,23	0,27	0,89	0,64	0,80	0,51	0,04
15	0,19	0,11	0,08	-0,01	-0,12	0,27	0,28	0,91	0,64	0,79	0,47	0,05
16	0,19	0,13	0,08	-0,01	-0,08	0,27	0,28	0,92	0,63	0,79	0,45	0,08
17	0,10	0,11	0,09	-0,03	-0,08	0,29	0,29	0,93	0,64	0,79	0,42	0,06
18	0,07	0,10	0,09	-0,04	0,08	0,32	0,30	0,92	0,65	0,80	0,40	0,06
19	0,03	0,08	0,10	-0,06	0,07	0,35	0,30	0,90	0,67	0,81	0,38	0,06
20	0,03	0,05	0,08	-0,06	0,09	0,35	0,31	0,88	0,70	0,83	0,35	0,06
21	0,03	0,03	0,03	-0,08	0,10	0,36	0,32	0,87	0,73	0,85	0,34	0,06
22	0,02	0,03	0,01	-0,08	0,10	0,38	0,33	0,85	0,74	0,86	0,30	0,06
23	0,02	0,01	0,02	-0,07	0,07	0,38	0,35	0,83	0,76	0,87	0,28	0,06
24	0,02	0,02	0,03	-0,09	0,07	0,36	0,36	0,81	0,78	0,87	0,27	0,07
25	0,02	0,01	0,03	-0,10	0,06	0,37	0,37	0,78	0,79	0,86	0,25	0,07
26	0,03	0,03	0,02	-0,10	0,08	0,39	0,40	0,77	0,78	0,86	0,19	0,06
27	0,04	0,03	0,01	-0,20	0,07	0,39	0,44	0,76	0,78	0,86	0,14	0,08
28	0,05	0,03	0,00	-0,09	0,07	0,39	0,47	0,74	0,77	0,85	0,08	0,09
29	0,04		0,03	-0,09	0,07	0,38	0,51	0,71	0,77	0,83	0,07	0,10
30	0,05		0,03	-0,07	-0,05	0,39	0,54	0,68	0,80	0,81	0,04	0,10
31	0,02		0,04		-0,05		0,58	0,65		0,79		0,10
TOTAL.....	-2,26	1,13	1,47	-1,49	1,13	6,95	9,83	23,20	19,95	24,96	13,50	-1,81
Moyenne ...	-0,07	0,04	0,05	-0,05	0,04	0,23	0,32	0,75	0,66	0,80	0,45	-0,06

L'OUËMÉ A OUEDOMÉ Hauturs à l'échelle 1953



SERVICE DE L'HYDRAULIQUE DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

BASSIN FLUVIAL: O U E M E

Cours d'eau: Lac de Porto-Novo

STATION: Appontement PORTO-N

Cote 0: - 0.33 (I.G.N.)


Année: 1953

Bassin versant
à la Station


HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES EN METRES

Observations: Mission d'Etude de l'OUEME.-

	JANV	FÉVIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
1	0,22	0,30	0,30	0,28	0,20	0,20	0,46	0,56	0,56	0,70	0,70	0,26
2	0,22	0,30	0,30	0,27	0,20	0,19	0,46	0,53	0,51	0,67	0,69	0,25
3	0,22	0,30	0,30	0,28	0,21	0,19	0,44	0,51	0,48	0,68	0,68	0,24
4	0,24	0,30	0,33	0,27	0,18	0,21	0,43	0,47	0,49	0,69	0,71	0,22
5	0,25	0,30	0,35	0,26	0,17	0,23	0,40	0,44	0,49	0,68	0,71	0,23
6	0,25	0,30	0,33	0,25	0,17	0,24	0,37	0,43	0,50	0,69	0,70	0,24
7	0,25	0,30	0,34	0,22	0,19	0,24	0,34	0,44	0,53	0,72	0,71	0,24
8	0,22	0,30	0,33	0,20	0,19	0,25	0,31	0,46	0,54	0,74	0,70	0,26
9	0,20	0,30	0,24	0,21	0,19	0,27	0,32	0,49	0,55	0,77	0,66	0,26
10	0,17	0,30	0,24	0,22	0,17	0,29	0,35	0,53	0,57	0,76	0,67	0,26
11	0,15	0,30	0,24	0,25	0,19	0,29	0,35	0,58	0,59	0,75	0,67	0,25
12	0,13	0,30	0,27	0,27	0,21	0,30	0,34	0,64	0,59	0,74	0,63	0,23
13	0,13	0,30	0,31	0,27	0,21	0,33	0,35	0,68	0,58	0,72	0,66	0,23
14	0,14	0,30	0,34	0,28	0,20	0,32	0,37	0,72	0,56	0,72	0,68	0,19
15	0,16	0,30	0,36	0,27	0,19	0,33	0,35	0,75	0,53	0,70	0,64	0,19
16	0,18	0,30	0,39	0,25	0,21	0,33	0,35	0,78	0,51	0,68	0,58	0,19
17	0,20	0,30	0,38	0,26	0,19	0,32	0,33	0,80	0,49	0,67	0,57	0,19
18	0,23	0,30	0,37	0,24	0,19	0,37	0,33	0,81	0,50	0,69	0,56	0,21
19	0,25	0,30	0,33	0,20	0,13	0,40	0,33	0,80	0,52	0,75	0,56	0,22
20	0,26	0,30	0,29	0,20	0,10	0,38	0,32	0,78	0,55	0,77	0,56	0,22
21	0,27	0,30	0,31	0,19	0,12	0,36	0,32	0,77	0,62	0,84	0,54	0,22
22	0,26	0,30	0,27	0,16	0,19	0,39	0,34	0,76	0,62	0,89	0,54	0,22
23	0,23	0,30	0,24	0,16	0,18	0,40	0,34	0,76	0,71	0,93	0,53	0,23
24	0,22	0,30	0,22	0,20	0,16	0,41	0,36	0,76	0,75	0,92	0,50	0,22
25	0,22	0,30	0,21	0,18	0,18	0,44	0,38	0,76	0,77	0,91	0,47	0,21
26	0,23	0,30	0,25	0,18	0,18	0,46	0,40	0,76	0,79	0,88	0,45	0,19
27	0,24	0,30	0,27	0,18	0,19	0,47	0,41	0,77	0,80	0,87	0,44	0,17
28	0,25	0,30	0,26	0,18	0,21	0,47	0,40	0,76	0,77	0,85	0,44	0,13
29	0,27	0,30	0,27	0,20	0,20	0,47	0,54	0,73	0,73	0,79	0,44	0,16
30	0,28	0,30	0,25	0,21	0,18	0,46	0,56	0,68	0,73	0,76	0,44	0,15
31	0,29	0,30	0,28	0,21	0,20	0,46	0,57	0,62	0,73	0,70	0,44	0,15
TOTAL.....	6,75	8,71	9,13	6,55	5,63	5,63	11,94	20,23	17,90	23,56	17,22	6,58
Moyenne...	0,22	0,31	0,30	0,23	0,19	0,19	0,39	0,63	0,60	0,76	0,58	0,22



L'OUËMÉ A PORTO-NOVO Hauteurs à l'échelle 1953



SERVICE DE L'HYDRAULIQUE DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

BASSIN FLUVIAL: O U E M E

Cours d'eau: O U E M E

STATION: de HETIN-SOTA

Cote du O: + 0.07 (I.G.N.)

Année: 1953


Bassin versant
à la Station

HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES EN METRES

Observations: Mission d'Etude de L'OUEME.-

	JANV	FÉVIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
1	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,72	1,34	1,45	1,79	1,74	0,00
2	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,01	0,67	1,38	1,42	1,74	1,79	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,62	1,39	1,41	1,76	1,86	0,00
4	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,54	1,43	1,40	1,75	1,83	0,00
5	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,45	1,46	1,40	1,73	1,56	0,00
6	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,36	1,48	1,39	1,72	1,51	0,00
7	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,33	1,55	1,41	1,73	1,45	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,30	1,61	1,43	1,76	1,39	0,00
9	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,33	0,34	1,69	1,45	1,77	1,32	0,00
10	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,38	0,40	1,80	1,47	1,78	1,35	0,00
11	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,44	0,47	1,90	1,49	1,78	1,38	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,55	1,97	1,53	1,79	1,42	0,00
13	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,55	0,59	2,07	1,56	1,82	1,46	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,62	2,10	1,56	1,85	1,49	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,67	2,07	1,58	1,86	1,53	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,67	0,70	2,06	1,61	1,85	1,56	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,68	0,70	2,06	1,63	1,84	1,59	0,00
18	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,73	0,74	2,04	1,66	1,83	1,62	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,78	1,98	1,68	1,82	1,65	0,00
20	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01	0,78	0,84	1,95	1,71	1,82	1,68	0,00
21	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,79	0,87	1,88	1,73	1,85	1,71	0,00
22	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,80	0,89	1,85	1,76	1,87	1,74	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,94	1,79	1,77	1,87	1,77	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,95	1,74	1,79	1,86	1,80	0,00
25	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,79	0,96	1,68	1,81	1,84	1,83	0,00
26	0,00	0,03	0,00	0,01	0,01	0,81	1,02	1,65	1,83	1,83	1,86	0,00
27	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,80	1,08	1,59	1,82	1,84	1,89	0,00
28	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,79	1,15	1,54	1,82	1,84	1,92	0,00
29	0,00		0,01	0,00	0,00	0,77	1,20	1,49	1,80	1,82	1,95	0,00
30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,75	1,24	1,46	1,81	1,80	1,98	0,00
31	0,00		0,00	0,00	0,00		1,28	1,45		1,77		0,00
TOTAL.....	0,00	0,06	0,24	0,03	0,13	15,25	22,97	53,45	48,18	55,98	27,63	0,00
Moyenne...	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,51	0,74	1,72	1,61	1,80	0,98	0,00

LOUËME A HETIN-SOTA Hauteurs à l'échelle 1953



SERVICE DE L'HYDRAULIQUE DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

BASSIN FLUVIAL: O U E M E

Cours d'eau: O U E M E

STATION: A D J O H O N

Cote du O: + 0.03 (I.G.N.)

Année: 1 9 5 3


Bassin versant
à la Station

HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES EN METRES

Observations: Mission d'Etude de l'OUEME

	JANV	FÉVIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
1	0,17	0,02	0,09	0,07	0,03	0,55	2,76	4,25	4,04	4,28	4,17	1,06
2	0,15	0,02	0,09	0,08	0,03	0,50	2,65	4,26	4,04	4,28	4,10	0,99
3	0,15	0,04	0,09	0,08	0,03	0,52	2,43	4,29	4,03	4,28	4,05	0,91
4	0,15	0,04	0,11	0,05	0,03	0,95	2,20	4,31	4,03	4,28	3,97	0,86
5	0,15	0,04	0,10	0,02	0,03	1,15	2,07	4,32	4,06	4,28	3,98	0,80
6	0,15	0,07	0,12	0,03	0,03	1,09	2,03	4,37	4,10	4,28	3,90	0,76
7	0,15	0,07	0,12	0,03	0,03	1,09	1,96	4,39	4,12	4,29	3,86	0,71
8	0,14	0,04	0,15	0,03	0,03	1,09	1,96	4,45	4,20	4,30	3,84	0,67
9	0,10	0,01	0,20	0,03	0,03	1,29	2,15	4,49	4,20	4,31	3,82	0,62
10	0,09	0,01	0,14	0,03	0,03	1,60	2,45	4,50	4,22	4,33	3,86	0,59
11	0,08	0,01	0,11	0,03	0,03	2,25	2,65	4,52	4,23	4,34	3,83	0,55
12	0,07	0,02	0,08	0,03	0,02	3,00	2,95	4,52	4,23	4,33	3,83	0,51
13	0,06	0,04	0,09	0,03	0,02	3,01	3,06	4,51	4,25	4,33	3,80	0,49
14	0,04	0,09	0,10	0,03	0,04	3,11	3,10	4,51	4,27	4,33	3,88	0,45
15	0,00	0,13	0,11	0,01	0,05	3,18	3,09	4,50	4,28	4,32	3,88	0,42
16	0,03	0,12	0,11	0,01	0,05	3,18	3,09	4,46	4,29	4,32	3,86	0,40
17	0,04	0,12	0,14	0,01	0,05	3,19	3,10	4,42	4,29	4,32	3,87	0,37
18	0,02	0,12	0,15	0,03	0,04	3,25	3,16	4,40	4,29	4,32	3,88	0,36
19	0,05	0,11	0,10	0,03	0,04	3,29	3,44	4,35	4,30	4,32	3,85	0,36
20	0,03	0,09	0,09	0,03	0,04	3,29	3,53	4,27	4,31	4,32	3,85	0,36
21	0,02	0,05	0,07	0,03	0,04	3,29	3,53	4,26	4,31	4,34	3,81	0,33
22	0,01	0,01	0,08	0,03	0,05	3,19	3,28	4,25	4,32	4,33	3,83	0,29
23	0,01	0,00	0,08	0,03	0,08	3,18	3,28	4,18	4,32	4,33	3,81	0,28
24	0,01	0,00	0,06	0,03	0,09	3,18	3,28	4,12	4,33	4,32	3,81	0,28
25	0,00	0,00	0,02	0,03	0,09	3,18	3,67	4,07	4,33	4,32	3,81	0,28
26	0,00	0,01	0,02	0,03	0,10	3,15	3,83	4,01	4,32	4,30	3,81	0,22
27	0,00	0,02	0,05	0,03	0,13	3,11	3,96	3,98	4,30	4,31	3,80	0,20
28	0,00	0,03	0,05	0,03	0,21	3,05	4,02	4,00	4,30	4,30	3,81	0,20
29	0,01		0,02	0,03	0,34	2,98	4,10	4,02	4,28	4,28	3,80	0,19
30	0,02		0,02	0,03	0,50	2,89	4,15	4,04	4,28	4,25	3,83	0,16
31	0,02		0,05	0,03	0,54		4,21	4,04		4,21	3,83	0,11
TOTAL...	1,92	1,36	2,81	0,99	2,84	73,10	96,09	133,06	126,86	133,45	81,92	14,78
Moyenne...	0,06	0,05	0,09	0,03	0,09	2,44	3,10	4,29	4,23	4,30	2,75	0,45

L'OUËMÉ A ADJOHON Hautéurs à l'Echelle 1953



SERVICE DE L'HYDRAULIQUE DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

BASSIN FLUVIAL: O U E M E

Cours d'eau: O U E M E

STATION: A F F A M E

Cote du O: + 0,15 (I.G.N.)

Année: I 9 5 3

Bassin versant
à la Station

HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES EN METRES


Observations: Mission d'Etude de l'OUEME--

	JANV	FÉVIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
1	0,28	0,03	- 0,01	- 0,03	- 0,06	0,64	3,46	6,19	5,74	6,19	5,90	1,40
2	0,28	0,03	0,02	- 0,02	- 0,06	0,62	3,23	6,27	5,74	6,20	5,77	1,34
3	0,27	0,02	0,02	- 0,01	- 0,07	0,76	3,04	6,33	5,71	6,21	5,54	1,26
4	0,26	0,03	0,04	- 0,01	- 0,08	1,31	2,87	6,39	5,69	6,23	5,50	1,18
5	0,25	0,01	0,15	- 0,02	- 0,08	1,41	2,72	6,45	5,70	6,25	5,31	1,15
6	0,23	0,01	0,26	- 0,03	- 0,07	1,37	2,61	6,49	5,91	6,26	5,09	1,06
7	0,18	0,01	0,27	- 0,06	- 0,07	1,35	2,48	6,54	6,02	6,30	4,89	1,00
8	0,16	0,00	0,24	- 0,09	- 0,06	1,38	2,46	6,59	6,08	6,32	4,70	0,94
9	0,14	0,00	0,22	- 0,09	- 0,06	1,74	2,86	6,62	6,14	6,34	4,51	0,88
10	0,12	0,00	0,19	- 0,09	- 0,06	3,30	3,18	6,63	6,17	6,34	4,38	0,80
11	0,01	0,00	0,15	- 0,09	- 0,07	3,76	3,51	6,63	6,21	6,34	4,28	0,76
12	0,09	0,01	0,10	- 0,10	- 0,07	3,88	3,92	6,61	6,25	6,32	4,14	0,72
13		0,02	0,08	- 0,09	0,03	3,92	4,00	6,59	6,28	6,31	3,95	0,69
14		0,03	0,07	- 0,06	0,09	4,05	4,02	6,56	6,29	6,32	3,75	0,67
15		0,03	0,08	- 0,04	0,08	4,11	4,04	6,52	6,30	6,31	3,56	0,64
16		0,03	0,08	- 0,03	0,08	4,04	4,00	6,47	6,30	6,31	3,38	0,62
17		0,04	0,07	- 0,03	0,08	4,18	4,04	6,40	6,32	6,31	3,21	0,59
18		0,04	0,09	- 0,05	0,06	4,24	4,18	6,34	6,33	6,31	3,05	0,56
19		0,04	0,06	- 0,07	0,06	4,28	4,63	6,29	6,35	6,30	2,89	0,54
20		0,05	0,07	- 0,10	0,08	4,24	4,79	6,22	6,36	6,30	2,74	0,51
21		0,03	0,08	- 0,11	0,06	4,14	4,76	6,16	6,36	6,30	2,59	0,48
22		0,03	0,09	- 0,15	0,03	4,13	4,77	6,07	6,36	6,30	2,44	0,45
23		0,03	0,09	- 0,13	0,06	4,13	4,76	5,97	6,45	6,30	2,29	0,43
24	0,04	0,03	0,07	- 0,14	0,11	4,12	4,78	5,82	6,34	6,30	2,16	0,41
25	0,03	0,03	0,05	- 0,04	0,12	4,10	4,97	5,68	6,32	6,27	2,04	0,39
26	0,03	0,03	0,05	- 0,03	0,14	4,06	5,24	5,60	6,30	6,27	1,82	0,37
27	0,02	0,02	0,04	- 0,09	0,19	4,01	5,50	5,56	6,26	6,25	1,81	0,35
28	0,02		0,03	- 0,07	0,26	3,89	5,70	5,58	6,22	6,20	1,71	0,33
29	0,02		0,02	- 0,07	0,35	3,78	5,89	5,66	6,21	6,16	1,60	0,30
30	0,02		0,01		0,45	3,65	6,02	5,70	6,20	6,10	1,51	0,29
31			0,02		0,64		6,12	5,72	6,20	6,02		0,28
TOTAL.....			2,74	- 1,94	2,16	95,59	128,55	192,65	184,91	194,24	106,61	21,44
Moyenne...			0,09	- 0,07	0,07	3,19	4,15	6,21	6,16	6,26	3,55	0,69

L'OUEME A AFFAMÉ

Hauteurs à l'Echelle

1953



SERVICE DE L'HYDRAULIQUE DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

BASSIN FLUVIAL: O U E M E

Cours d'eau: O U E M E

STATION: de B D N O U

Cote du O: ♦ I.17 (I.G.M.)


Année: I 9 5 3

Bassin versant
à la Station

HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES EN METRES

Observations: Mission d'Etude de l'OUEME.-

	JANV	FÉVIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
1	0,49		0,10	0,08	- 0,01	0,80	3,85	7,08	6,27	7,05	6,35	0,92
2	0,49		0,09	0,08	- 0,01	0,96	3,48	7,30	6,27	7,12	6,15	0,92
3	0,48		0,12	0,08	- 0,02	1,30	3,25	7,41	6,33	7,14	5,98	0,91
4	0,47	0,13	0,25	0,07	- 0,04	1,53	3,00	7,58	6,43	7,15	5,65	0,91
5	0,43	0,12	0,33	0,05	- 0,04	1,75	3,89	7,60	6,55	7,19	5,41	0,90
6	0,40	0,11	0,35	0,05	- 0,05	1,94	3,60	7,61	6,65	7,26	5,34	0,90
7	0,40	0,11	0,36	0,04	- 0,05	2,05	2,50	7,61	6,76	7,30	5,13	0,89
8	0,40	0,11	0,35	0,02	- 0,06	2,24	2,57	7,61	6,92	7,33	4,83	0,88
9	0,39	0,10	0,32	0,01	- 0,06	2,63	3,41	7,60	7,05	7,37	4,75	0,87
10	0,38	0,10	0,20	0,00	- 0,06	3,07	4,43	7,59	7,15	7,36	4,66	0,85
11	0,36	0,09	0,20	0,00	- 0,06	3,26	4,65	7,58	7,19	7,33	4,45	0,85
12	0,36	0,09	0,19	0,00	- 0,05	3,59	4,48	7,55	7,24	7,31	4,33	0,85
13	0,35	0,08	0,16	0,00	- 0,10	3,76	4,50	7,54	7,24	7,29	4,14	0,84
14	0,35	0,08	0,15	0,00	- 0,12	3,87	4,51	7,49	7,26	7,29	3,84	0,84
15	0,34	0,10	0,14	0,00	- 0,13	4,29	4,52	7,46	7,29	7,29	3,56	0,83
16	0,29	0,10	0,11	0,00	- 0,14	4,35	4,56	7,38	7,36	7,29	3,36	0,83
17	0,27	0,10	0,10	0,00	- 0,14	4,43	4,79	7,34	7,36	7,28	3,14	0,83
18	0,26	0,09	0,10	0,00	- 0,15	4,44	4,97	7,24	7,36	7,26	2,86	0,82
19	0,25	0,09	0,09	0,00	- 0,16	4,46	5,15	7,17	7,36	7,25	2,67	0,82
20	0,25	0,09	0,10	0,00	- 0,17	4,36	5,18	6,95	7,36	7,20	2,49	0,81
21	0,25	0,08	0,17	0,00	- 0,17	4,25	5,14	6,78	7,37	7,20	2,32	0,80
22	0,24	0,08	0,20	0,00	- 0,18	4,25	5,13	6,66	7,38	7,18	2,14	0,78
23	0,24	0,09	0,20	0,02	- 0,19	4,25	5,12	6,36	7,37	7,18	1,97	0,77
24		0,09	0,18	0,04	- 0,19	4,27	5,19	6,25	7,35	7,15	1,74	0,76
25		0,09	0,15	0,06	- 0,20	4,25	5,48	6,06	7,26	7,13	1,60	0,76
26		0,09	0,10	0,06	- 0,25	4,25	5,79	6,03	7,21	7,10	1,45	0,75
27		0,12	0,10	0,04	- 0,30	4,08	6,10	6,03	7,14	7,06	1,33	0,74
28			0,09	0,01	- 0,47	3,87	6,35	6,07	7,08	6,98	1,26	0,72
29			0,09	0,00	- 0,54	3,70	6,54	6,17	7,02	6,85	1,16	0,69
30			0,09	0,00	- 0,74	3,53	6,75	6,23	7,00	6,66	1,06	0,67
31			0,09		- 0,82		6,91	6,26		6,55		0,65
TOTAL.....			5,27	0,71	4,65	99,78	143,79	217,59	211,58	222,10	105,00	25,36
Moyenne ...			0,17	0,02	0,15	3,33	4,64	7,02	7,05	7,16	3,50	0,82



SERVICE DE L'HYDRAULIQUE DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

BASSIN FLUVIAL: O U E M E

Cours d'eau: O U E M E

STATION: de S A G O N

Cote du O: 7.27 (I.G.N.)

Année: 1953

Bassin versant
à la Station

HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES EN METRES


Observations: Mission d'Etude de l'OUEME

	JANV	FÉVIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
1	1,05	0,72	0,65	0,63	0,54	0,96	3,32	8,42	6,75	7,85	6,14	2,42
2	1,03	0,71	0,67	0,63	0,53	1,43	3,13	8,49	6,68	8,03	5,97	2,33
3	1,01	0,68	0,80	0,63	0,53	2,05	3,00	8,51	6,00	8,15	5,74	2,21
4	1,01	0,67	0,93	0,59	0,52	1,64	3,00	8,58	7,12	8,24	5,48	2,11
5	0,98	0,67	0,87	0,58	0,52	1,77	3,00	8,60	7,66	8,27	5,25	2,06
6	0,97	0,66	0,87	0,59	0,53	1,95	3,00	8,59	7,95	8,27	5,05	2,03
7	0,95	0,65	0,85	0,58	0,53	1,51	2,97	8,53	8,21	8,17	4,85	2,01
8	0,92	0,65	0,81	0,57	0,52	2,27	3,53	8,47	8,14	8,11	4,11	1,93
9	0,90	0,64	0,77	0,56	0,54	4,44	3,89	8,42	8,21	8,01	4,68	1,90
10	0,89	0,63	0,74	0,55	0,54	4,94	4,12	8,41	8,24	7,88	4,32	1,80
11	0,86	0,62	0,72	0,54	0,68	4,60	4,71	8,37	8,24	7,89	4,13	1,78
12	0,84	0,62	0,70	0,54	0,71	4,69	4,31	8,25	8,23	7,94	4,16	1,74
13	0,84	0,63	0,68	0,58	0,63	4,86	3,95	8,12	8,25	8,04	3,91	1,57
14	0,83	0,63	0,64	0,58	0,63	4,94	3,99	7,91	8,24	8,01	3,81	1,46
15	0,83	0,64	0,65	0,57	0,63	4,67	3,85	7,84	8,25	7,96	3,66	1,43
16	0,83	0,65	0,64	0,57	0,66	4,73	3,54	7,50	8,28	7,89	3,53	1,43
17	0,83	0,64	0,64	0,56	0,58	4,76	4,09	7,43	8,28	7,72	3,16	1,38
18	0,83	0,65	0,85	0,55	0,62	4,78	5,14	7,70	8,29	7,67	3,10	1,36
19	0,82	0,62	0,88	0,55	0,59	4,64	5,64	6,95	8,18	7,78	3,15	1,33
20	0,82	0,62	0,83	0,54	0,59	4,52	5,21	6,75	8,07	7,77	3,01	1,28
21	0,82	0,63	0,86	0,53	0,62	4,53	5,08	6,55	7,94	7,77	2,95	1,26
22	0,82	0,63	0,83	0,53	0,65	4,67	4,13	6,34	7,89	7,80	2,88	1,23
23	0,80	0,63	0,71	0,53	0,63	4,65	4,93	6,05	7,86	7,74	2,81	1,21
24	0,78	0,64	0,68	0,53	0,65	4,54	5,47	5,92	7,75	7,54	2,75	1,20
25	0,76	0,63	0,66	0,52	0,65	4,28	6,37	5,97	7,58	7,39	2,69	1,18
26	0,75	0,63	0,65	0,52	0,71	4,26	6,88	6,17	7,45	7,27	2,62	1,14
27	0,75	0,62	0,63	0,52	0,78	3,86	7,32	6,34	7,41	7,08	2,45	1,13
28	0,74	0,63	0,69	0,53	0,79	3,53	7,74	6,70	7,37	6,87	2,30	1,09
29	0,73		0,68	0,56	0,76	3,63	8,05	6,75	7,42	6,67	2,48	1,05
30	0,72		0,66	0,55	0,76	3,53	8,23	6,78	7,71	6,46	2,44	1,03
31	0,72		0,63		0,87		8,35	6,78		6,31		1,03
TOTAL.....	26,43	18,03	22,87	16,81	19,46	111,93	149,99	231,99	234,25	238,55	115,31	48,11
Moyenne...	0,85	0,64	0,74	0,56	0,63	3,73	7,48	7,48	7,81	7,70	3,84	1,55

L'OUËME A SAGON

Hauteurs à l'Echelle

1953



SERVICE DE L'HYDRAULIQUE DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

BASSIN FLUVIAL: 80

Cours d'eau: 80

STATION: de SO A W A

Cote du O: - 0.03 (I.G.N.)

Année: 1 9 5 3


Bassin versant
à la Station

HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES EN METRES

Observations: Mission d'Etude de L'OUEME.-

	JANV	FÉVIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,20	0,51	0,89	1,16	1,13	0,01
2	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,14	0,20	0,53	0,87	1,14	1,11	0,02
3	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,11	0,18	0,55	0,85	1,15	1,08	0,04
4	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,13	0,16	0,59	0,83	1,13	1,06	0,06
5	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,16	0,13	0,64	0,82	1,11	1,02	0,04
6	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,20	0,08	0,69	0,81	1,10	0,99	0,04
7	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,18	0,05	0,76	0,80	1,11	0,96	0,02
8	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,20	0,02	0,85	0,80	1,11	0,92	0,02
9	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,05	0,95	0,80	1,12	0,88	0,01
10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,01	1,06	0,83	1,13	0,84	0,01
11	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,03	1,13	0,86	1,14	0,80	0,03
12	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	1,21	0,87	1,15	0,75	0,04
13	0,09	0,02	0,02	0,00	0,00	0,03	0,05	1,25	0,89	1,16	0,72	0,04
14	0,07	0,10	0,04	0,00	0,00	0,03	0,09	1,27	0,91	1,18	0,68	0,06
15	0,06	0,11	0,06	0,00	0,00	0,03	0,09	1,29	0,94	1,18	0,63	0,06
16	0,04	0,10	0,09	0,00	0,00	0,04	0,10	1,29	0,97	1,18	0,57	0,06
17	0,02	0,09	0,09	0,00	0,00	0,06	0,10	1,29	1,00	1,18	0,52	0,06
18	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,11	0,09	1,29	1,03	1,18	0,46	0,05
19	0,00	0,03	0,02	0,00	0,00	0,14	0,11	1,27	1,06	1,18	0,40	0,04
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,14	1,26	1,09	1,18	0,35	0,04
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,18	1,23	1,11	1,22	0,31	0,04
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,18	0,20	1,21	1,13	1,21	0,27	0,05
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,19	0,22	1,19	1,15	1,21	0,24	0,05
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,19	0,24	1,16	1,16	1,20	0,21	0,05
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,20	0,26	1,13	1,17	1,20	0,17	0,05
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,22	0,29	1,10	1,18	1,19	0,15	0,08
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,23	0,33	1,07	1,18	1,19	0,11	0,11
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,22	0,38	1,02	1,18	1,19	0,07	0,16
29	0,00		0,00	0,00	0,04	0,22	0,42	0,99	1,17	1,17	0,01	0,15
30	0,00		0,00	0,00	0,06	0,22	0,45	0,96	1,18	1,16	0,00	0,14
31	0,00		0,00		0,08		0,48	0,92		1,14		0,13
TOTAL.....	0,53	0,52	0,63	0,00	0,68	4,36	5,32	31,66	29,53	36,04	17,41	1,76
Moyenne...	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,14	0,17	1,02	0,98	1,16	0,58	0,06

LA SÔ A SÔ AWA
Hauteurs à l'Echelle
1953



SERVICE DE L'HYDRAULIQUE DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

BASSIN FLUVIAL: S O

Cours d'eau: S O

STATION: - de TOGONA

Cote du O: 0.27 (I.G.M.)

Année: 1953

Bassin versant
à la Station:

HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES EN METRES

Observations: Mission d'Etude de l'OUAGADOUGOU

	JANV	FÉVIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
1	0,06	0,04	0,07	0,06	0,04	0,04	0,65	2,72	2,85	3,33	3,22	0,12
2	0,06	0,05	0,08	0,06	0,04	0,05	0,06	2,83	2,85	3,31	3,15	0,15
3	0,06	0,07	0,11	0,06	0,05	0,06	0,59	2,93	2,84	3,30	3,09	0,19
4	0,07	0,06	0,12	0,05	0,07	0,05	0,43	3,02	2,83	3,29	3,01	0,21
5	0,04	0,07	0,13	0,05	0,07	0,03	0,36	3,12	2,84	3,28	2,93	0,21
6	0,03	0,08	0,12	0,06	0,06	0,05	0,30	3,24	2,85	3,29	2,84	0,20
7	0,03	0,09	0,10	0,06	0,08	0,03	0,23	3,38	2,88	3,31	2,75	0,20
8	0,04	0,07	0,10	0,05	0,04	0,04	0,02	3,52	2,92	3,24	2,65	0,21
9	0,05	0,06	0,07	0,05	0,03	0,04	0,18	3,55	2,96	3,26	2,57	0,18
10	0,07	0,06	0,06	0,04	0,05	0,05	0,02	3,55	3,01	3,26	2,56	0,18
11	0,09	0,08	0,05	0,04	0,04	0,06	0,25	3,60	3,05	3,24	2,53	0,17
12	0,12	0,09	0,06	0,06	0,04	0,08	0,36	3,60	3,08	3,25	2,53	0,18
13	0,14	0,08	0,09	0,07	0,04	0,02	0,51	3,60	3,12	3,28	2,58	0,16
14	0,14	0,15	0,13	0,09	0,03	0,28	0,64	3,60	3,17	3,28	2,58	0,16
15	0,12	0,15	0,13	0,10	0,04	0,37	0,72	3,60	3,23	3,28	2,58	0,20
16	0,10	0,18	0,18	0,08	0,03	0,46	0,76	3,60	3,28	3,27	2,57	0,19
17	0,07	0,17	0,15	0,03	0,03	0,53	0,79	3,60	3,30	3,27	2,55	0,18
18	0,05	0,16	0,16	0,05	0,03	0,63	0,83	3,60	3,34	3,25	2,56	0,19
19	0,04	0,12	0,11	0,01	0,07	0,73	0,95	3,60	3,37	3,25	2,59	0,20
20	0,03	0,10	0,09	0,02	0,06	0,77	1,21	3,60	3,39	3,25	2,56	0,19
21	0,03	0,08	0,05	0,04	0,12	0,08	1,40	3,60	3,43	3,24	2,53	0,20
22	0,03	0,09	0,05	0,05	0,09	0,94	1,45	3,60	3,45	3,24	2,53	0,21
23	0,03	0,07	0,07	0,06	0,04	0,93	1,57	3,60	3,47	3,24	2,53	0,21
24	0,04	0,07	0,02	0,01	0,05	0,90	1,60	3,60	3,48	3,24	2,53	0,21
25	0,04	0,08	0,03	0,01	0,06	0,89	1,64	3,60	3,48	3,24	2,53	0,21
26	0,03	0,04	0,05	0,01	0,05	0,89	1,73	3,60	3,48	3,24	2,53	0,21
27	0,03	0,06	0,05	0,00	0,07	0,87	1,90	3,60	3,46	3,24	2,53	0,22
28	0,03	0,06	0,07	0,04	0,03	0,83	2,09	3,60	3,43	3,24	2,53	0,22
29	0,03		0,09	0,03	0,04	0,77	2,25	3,60	3,35	3,24	2,53	0,22
30	0,04		0,09	0,04	0,03	0,69	2,44	3,60	3,35	3,24	2,53	0,22
31	0,05		0,06		0,04		2,59	3,60	3,37	3,24	2,53	0,22
TOTAL.....	1,79	2,48	2,74	1,34	1,56	9,97	30,41	104,29	95,55	105,57	47,68	6,32
Moyenne ...	0,06	0,09	0,09	0,04	0,05	0,33	0,98	3,36	3,18	3,40	1,59	0,20

LA SÔ A TOGBOTA Hauturs à l'echelle 1953

