

Le SENEGAL à GUINDA - aval

Hauteurs limnimétriques en cm

Année 1965-66

Zéro de l'échelle = 47,60 IGN

Jours	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
1	045	019	265	389	560	552	368	257	198	157	117	079
2	044	018	247	380	550	599	364	255	197	155	115	078
3	043	018	245	410	560	530	360	253	195	153	114	077
4	042	018	261	456	660	526	356	250	194	151	112	076
5	041	017	263	502	670	530	352	247	193	150	110	075
6	040	017	276	544	679	532	370	245	191	148	108	074
7	040	017	294	515	740	532	374	243	190	146	107	073
8	039	016	290	530	746	533	368	241	189	144	106	072
9	038	016	298	534	705	536	360	239	187	143	105	071
10	037	016	281	556	656	542	352	237	186	141	104	070
11	036	017	278	518	690	510	339	235	185	139	103	069
12	035	022	265	476	680	498	333	233	184	137	102	068
13	034	025	263	475	636	486	327	230	183	136	101	067
14	034	025	270	566	630	482	320	228	182	134	100	066
15	033	023	310	620	615	474	312	226	181	133	099	065
16	032	022	312	610	590	466	308	224	180	132	098	064
17	031	029	330	680	588	455	304	222	179	132	096	063
18	030	102	322	666	587	448	300	220	178	130	095	062
19	029	204	326	698	626	438	296	218	177	128	094	061
20	028	163	326	680	640	430	291	216	176	126	093	061
21	027	204	330	616	634	428	286	215	175	125	092	060
22	026	180	346	590	627	420	283	213	174	124	091	059
23	026	190	386	590	629	414	280	211	172	123	089	058
24	025	194	359	592	624	410	276	209	171	122	087	057
25	024	196	359	656	610	405	274	208	169	121	086	056
26	023	294	361	620	503	399	270	207	167	120	085	055
27	022	270	380	640	595	390	268	206	165	119	084	054
28	022	286	370	680	584	380	266	205	163	118	083	053
29	022	284	360	646	585	378	262	204	161		082	052
30	021	280	356	590	564	374	260	202	159		081	051
31	020		366	580		371		200	158		080	
5	102	491	2494	3112	1477	505	230	137	71	33	14	

Module annuel = 726 m³/sdébit moyen en m³/s.

Le DEMBOAL à GOUNA - aval

Hauteurs limnimétriques en cm

Année 1966-67

Zéro de l'échelle = 47,60 IGN

Jours	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
1	050	051	226	347	510	568	423	279	210	162	124	082
2	048	050	232	336	518	581	421	276	209	151	123	081
3	047	054	223	336	516	588	419	273	208	160	122	080
4	046	057	231	382	539	654	417	270	206	159	121	078
5	045	056	237	363	542	680	412	268	203	158	120	077
6	044	057	215	380	530	666	403	266	204	158	119	076
7	043	060	222	388	520	690	395	263	202	157	117	074
8	042	062	221	419	494	647	390	260	200	156	115	073
9	042	083	211	416	435	644	383	258	198	156	114	071
10	042	091	210	440	440	645	376	256	197	155	113	070
11	041	093	211	437	550	670	368	254	195	154	112	069
12	039	097	217	478	560	663	363	252	194	153	111	068
13	037	100	211	472	565	707	357	250	193	152	110	067
14	036	112	249	440	563	720	351	248	192	150	109	066
15	038	151	253	415	557	713	345	246	190	148	108	065
16	039	147	243	388	575	685	340	244	189	145	107	064
17	038	149	241	420	580	654	334	242	187	143	106	064
18	037	148	254	410	590	616	328	240	185	142	104	063
19	038	144	246	436	655	586	324	237	183	140	102	062
20	040	144	243	477	652	565	321	235	181	139	100	062
21	040	142	256	475	646	547	318	233	179	137	098	061
22	040	134	265	554	645	533	314	231	178	135	096	060
23	040	136	268	572	645	518	308	228	176	133	094	058
24	045	158	275	568	625	508	304	226	174	132	092	057
25	042	156	294	560	596	496	301	224	172	130	089	057
26	041	155	301	560	574	484	297	222	171	129	088	056
27	042	165	319	557	552	470	293	220	170	128	087	055
28	043	185	320	558	565	456	290	218	169	126	086	054
29	046	210	324	549	570	442	285	216	167		085	053
30	045	186	326	535	560	432	282	214	165		084	051
31	041		320	510		426		212	163		083	
Mois	64	305	1408	2375	2696	646	285	152	86	29	15	

Module annuel = 666 m³/sDébit moyen mensuel en m³/s

Le SENEGAL à GORTA-aval

Hauteurs limnimétriques en cm

Année 1967-68

Zéro de l'échelle = 47,60 IGN

Jours	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
1	051	060	243	446	696	653	402	286				
2	050	063	253	450	710	633	396	283				
3	049	062	260	475	703	619	389	280				
4	050	062	259	546	697	606	385	277				
5	049	061	236	607	688	603	378	274				
6	049	062	246	623	683	604	372	271				
7	050	062	256	635	673	599	366	269				
8	049	065	273	618	674	584	361	267				
9	049	076	254	567	669	588	356	264				
10	048	087	245	534	673	582	350	262				
11	048	105	254	533	690	573	346	260				
12	047	106	258	540	753	567	346	258				
13	047	105	261	540	705	557	345	256				
14	046	095	274	513	700	546	355	254				
15	045	087	278	477	718	530	353	252				
16	045	090	269	477	716	519	345	250				
17	044	112	276	493	714	506	339	249				
18	043	150	288	490	737	493	334	247				
19	042	157	286	502	736	485	330	245				
20	041	168	272	517	694	483	327	243				
21	040	190	284	564	678	474	323	241				
22	039	188	321	538	670	464	319	238				
23	038	206	320	536	680	457	315	236				
24	037	224	417	572	675	455	312	234				
25	036	233	433	607	665	459	308	232				
26	035	231	434	614	663	457	305	231				
27	038	228	424	649	659	446	301	231				
28	037	233	431	654	657	436	297	230				
29	040	237	444	638	675	427	293	229				
30	052	240	439	669	673	416	290	228				
31	058		447	662		409		228				
77	97	545	2343	3864	1997	594	292					

(Module annuel = 842 m³/s)

On débit moyen mensuel en m³/s

Le SEPTOUIL & DUMETIA (Amont)

Hauteurs limnimétriques en cm

(d'après limnigraphe)

Année 1967-68

Zéro du limnigraphe = 62,63 IGN

Jours	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
1				(330)	(500)	493	317					
2				(350)	(510)	481	312					
3			210	379	520	475	307					
4		096	202	432	522	478	303					
5		095	208	454	517	465	300					
6		096	204	460	516	466	295					
7		094	223	452	509	464	291					
8		097	211	443	511	460	287					
9		101	206	417	506	454	283					
10		113	201	407	513	452	279					
11		123	203	403	521	447	276					
12		125	208	414	524	445	277					
13		125	210	401	538	437	277					
14		124	220	382	538	429	277					
15		123	218	366	558	419	275					
16		124		382	554	411	272					
17		129		379	551	404	267					
18		144		382	579	396	263					
19		151		383	573	390	260					
20		158		404	527	386	257					
21		167		416	513	380	254					
22		170		407	507	374	252					
23				412	515	368	251					
24				446	509	366	250					
25				439	505	366	249					
26				460	504	364	246					
27				474	500	357	247					
28				478	501	350	244					
29				468	509	343	242					
30				498	508	337	240					
31						330						

2292 4118 2215 644

Débit moyen mensuel en m³/s.

Le SEVTOUAI à GALOUCO

Hauteurs Instantanées en cm

Année 1965-66

Zéro de l'échelle = 69,23 IGN

Jours	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
1	053	032	208	340	585	574	316	199	152	123	098	075
2	052	031	191	336	564	551	312	196	150	122	097	075
3	051	031	188	384	637	547	309	194	150	121	096	074
4	050	031	203	477	720	551	304	192	148	120	095	074
5	050	030	207	493	706	564	300	190	147	119	094	074
6	050	030	216	496	738	541	315	188	146	118	094	073
7	049	030	237	523	814	539	325	186	146	117	093	073
8	048	030	234	506	830	531	316	184	144	116	092	072
9	047	029	238	463	782	520	306	182	143	115	092	071
10	047	034	222	563	714	536	295	180	143	114	091	071
11	046	042	219	525	756	510	285	179	142	113	090	071
12	045	040	206	461	744	490	278	177	141	112	089	070
13	044	036	205	458	690	481	270	175	140	111	089	070
14	044	034	209	614	676	471	263	173	140	110	088	069
15	043	035	258	669	661	461	257	172	139	110	087	068
16	042	041	260	654	645	456	251	171	139	109	087	068
17	041	077	275	751	643	433	246	169	138	108	086	067
18	041	114	269	726	634	426	240	168	138	107	085	066
19	040	149	255	770	650	414	236	166	137	107	085	065
20	039	136	269	741	698	408	232	165	136	106	084	064
21	039	145	275	660	672	395	228	163	135	105	083	063
22	038	138	284	624	670	384	225	162	134	104	083	062
23	037	153	340	623	666	375	221	161	133	104	082	062
24	036	147	309	614	653	370	218	160	132	103	081	061
25	036	152	322	720	646	362	215	159	131	102	080	061
26	035	237	309	672	666	354	212	158	130	101	079	060
27	035	213	326	644	669	345	209	157	129	100	078	059
28	034	236	221	752	642	336	206	156	128	099	077	058
29	034	228	310	700	619	328	204	155	126		077	058
30	033	221	300	629	693	321	201	154	125		076	057
31	032		321	612		321		153	124		075	
69	107	491	2435	3162	1461	495	226	139	86	46	20	

Module annuel = 726 m³/sdébit moyen mensuel en m³/s

LE SENEGAL à GALOUBO

Hauteurs limnimétriques en cm

Année 1966 -67

Zéro de l'échelle = 69,23 IGN

Jours	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
1	056	058	163	289	485	603	391	220	160	127	103	077
2	055	057	174	280	477	625	388	218	159	126	102	077
3	054	061	169	285	518	632	386	215	158	125	101	076
4	057	061	178	234	550	710	384	213	157	125	101	075
5	055	061	171	310	568	750	376	210	156	124	100	074
6	054	063	164	311	538	728	363	207	155	124	099	073
7	053	070	170	345	494	713	354	205	153	124	098	073
8	052	076	166	382	490	688	345	202	152	123	098	072
9	050	079	160	383	476	708	338	200	151	123	097	071
10	049	083	162	415	534	696	329	198	150	122	096	071
11	049	085	169	406	550	733	319	196	149	122	096	070
12	048	087	165	461	661	732	312	194	148	121	095	069
13	047	090	162	415	508	781	306	192	147	120	094	069
14	046	100	188	416	558	802	299	190	146	119	094	069
15	047	122	198	375	551	792	292	188	145	117	092	068
16	048	119	185	342	566	756	286	186	144	116	092	068
17	048	118	186	380	593	698	280	184	142	115	091	068
18	048	119	196	370	639	664	274	182	141	114	090	067
19	050	118	188	407	698	624	269	179	140	113	089	067
20	062	117	189	459	712	592	266	177	139	112	088	066
21	072	115	200	462	703	563	261	175	138	110	087	065
22	076	110	207	543	702	540	256	174	137	109	086	064
23	074	111	210	598	675	521	252	173	136	109	085	063
24	071	127	214	604	638	501	247	172	135	108	084	063
25	069	123	236	589	602	484	243	171	134	107	083	062
26	066	123	248	578	603	469	239	169	133	106	082	061
27	064	132	241	576	568	454	236	167	132	105	081	061
28	062	144	243	574	588	440	232	165	131	104	080	060
29	060	166	279	566	595	425	229	164	130		079	060
30	059	143	268	540	585	412	224	162	129		079	059
31	058		265	508		400		161	128		078	
	132	75	301	1363	2380	2716	651	269	151	97	53	21

Module annuel = 680 m³/sd. lit moyen mensuel en m³/s

Le SÉNÉGAL à GALOUGO

Hauteurs limnimétriques en cm

Année 1967-68

Zéro de l'échelle = 69,23 IGN

Jours	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
1	058	066	187	423	761	713	362	229	173			
2	058	067	198	429	775	687	354	225	172			
3	058	066	200	433	774	667	346	222	170			
4	057	065	190	560	770	650	339	219	169			
5	057	064	188	651	756	643	332	217	168			
6	057	066	197	669	756	646	326	214	166			
7	057	068	214	681	740	639	318	211	164			
8	057	071	208	655	743	631	310	209	163			
9	056	077	196	581	721	619	304	206	161			
10	056	084	187	538	742	614	298	204	160			
11	056	092	196	538	758	601	294	202	159			
12	056	093	198	557	843	596	295	200	158			
13	056	091	204	548	780	580	295	198	158			
14	055	090	215	503	776	560	303	196	157			
15	055	088	219	460	798	538	300	195	156			
16	054	090	210	464	793	518	291	193	155			
17	053	103	213	484	793	503	286	191	154			
18	053	121	231	487	818	484	280	189	153			
19	052	135	226	490	819	(476)	275	188	152			
20	051	136	215	522	769	(468)	272	186	151			
21	050	146	231	575	747	(460)	268	184	150			
22	049	144	264	558	736	(452)	264	182	148			
23	048	158	266	543	749	(443)	260	180	147			
24	047	179	381	612	743	434	255	178	146			
25	047	179	404	664	732	438	250	177	145			
26	048	175	406	670	727	435	246	177	144			
27	049	174	391	714	720	429	243	176	142			
28	053	179	401	716	718	404	239	176	142			
29	058	181	416	691	743	391	235	175	141			
30	063	183	412	734	743	380	232	175	140			
31	065		423	721		370		174	139			
	10,6	106	544	2344	3875	2011	597	291	179	(100)	(50)	(25)

Module annuel = 850 m²/sdébit moyen mensuel en m³/s

Le MARTEL & DITTA

Hauteurs limnimétriques en cm

Année 1965-66

Echelle non rattachée au nivellement général

Jours	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
1	120	085	257	380	595	537	332					
2	120	085	259	450	610	530	329					
3	119	086	263	480	697	524	333					
4	117	087	268	510	720	517	346					
5	116	090	269	530	740	507	356					
6	115	098	276	520	760	494	363					
7	114	105	277	(591)	795	490	380					
8	113	109	256	(577)	810	485	380					
9	112	110	250	(552)	850	481	367					
10	111	119	245	(510)	897	475	352					
11	110	122	270	538	890	471	331					
12	110	138	291	535	860	467	320					
13	108	146	279	(626)	826	460	310					
14	107	153	273	(640)	810	452	305					
15	105	161	291	(649)	800	448	298					
16	104	168	300	(660)	750	442	291					
17	103	173	310	660	720	437	285					
18	102	178	337	720	680	430	276					
19	101	185	371	717	648	424	258					
20	099	192	376	700	637	416	255					
21	097	197	360	696	620	407	250					
22	096	203	357	720	610	400	245					
23	096	209	339	690	590	396	238					
24	095	222	350	645	586	390	232					
25	093	237	358	644	576	385	227					
26	092	245	364	650	567	382	222					
27	091	246	370	650	560	376	219					
28	090	238	376	700	558	364	215					
29	089	230	381	742	554	357	210					
30	088	247	381	670	547	350	207					
31	087		380	620		347						

13,1 82 382 1546 1932 772 325 (120) (80) (40) (25) (10)

(Module annuel = 446 m³/s)

= débits moyens mensuels en m³/s

Hauteurs limnimétriques en cm

Année 1966 -67

Echelle non rattachée au nivellement général.

no	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
1	066			350	470		420	224		139	119	
2	065			348	510		407	220		139	119	
3	065			370	532		399	217		138	118	
4	064			351	537		394	213		138	117	
5	064			330	537		388	208		137	117	
6	063			380	530		382	204		136	117	
7	062			437	490		378	195		136	116	
8	061			436	470		374	193		135	116	
9	061			473	485		367	188		134	115	
10	060			480	520		360	184		134	115	
11	059			460	565		355	183		133	115	
12	059			441	560		350	180		132	114	
13	058			460	565		344	177		131	113	
14	057			420	580		340	176		130	113	
15	057			390	640		335	174		130	112	
16	058			370	687		328	172		129	112	
17	059			407	720		323	168		128	111	
18	060			467	680		316	166		127	110	
19	063			552	665		307	164		126	109	
20	063			552	650		296	161		125	109	
21	064			630	616		290	160		125	108	
22	066			645	585		283	157		124	108	
23	067			640	554		277	155		124	107	
24	069			641	541		270	154		123	107	
25	078			622	550		262	153		123	106	
26	079			623	597		260	151		122	106	
27	080			624	678		251	150		121	105	
28	081			622	587		245	148		120	105	
29	083			590	557		237	144			104	
30	084			555	530		230	140			104	
31	085			510				137			103	

4,1 (50) (250) 984 1300 (1600) 419 79 (60) 26 15,3 (12)

Module annuel = 403 m³/s

débit moyen mensuel en m³/s

Le BANYO à DIBIA

Hauteurs limnimétriques en cm

Année 1967-68

Echelle non rattachée au nivellement général

Jours	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
1		113	250	485	820	790	406	266	221			
2		115	240	552	820	775	398	264	216			
3		120	242	640	767	751	397	263	210			
4		127	237	790	735	720	392	262	209			
5		132	230	800	820	700	376	260	204			
6		137	231	821	825	716	366	260	201			
7		141	229	798	825	720	359	257	199			
8		140	227	720	820	710	352	255	198			
9		141	229	690	798	700	346	(252)	197			
10		137	228	685	775	682	336	249	196			
11		137	239	691	800	687	320	248	195			
12		137	247	653	769	685	327	246	193			
13		143	247	597	764	672	335	243	192			
14		150	249	560	782	660	338	242	190			
15		155	256	548	820	620	335	241	189			
16		163	249	570	832	580	330	240	187			
17		168	247	557	865	560	326	239	186			
18		175	249	570	866	530	315	238	184			
19		186	256	660	790	520	310	237	182			
20		193	249	652	750	509	305	236	180			
21		199	247	637	722	499	(299)	235	179			
22		219	240	697	823	489	(295)	234	176			
23		230	266	762	803	479	(290)	233	174			
24		239	295	740	810	472	287	232	171			
25		240	240	790	800	480	284	231	169			
26	116	241	430	762	788	470	281	230	165			
27	115	241	442	725	787	457	277	227	161			
28	114	243	460	725	787	446	274	226	160			
29	113	241	477	736	790	437	269	225	159			
30	112	249	478	790	808	430	267	224	157			
31	112		485	810		(416)		223	156			

(8,0) 93 338 1847 2463 1455 415 200 88 (60) (30) (15)

Module annuel = 587 m³/s.

- débits moyens mensuels en m³/s.

Le BAFINO à SOUBOUTALI

Hauteurs limnimétriques en cm

Année 1966-67

Echelle non rattachée au nivellement général

Jours	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
1				318	442	517	372	248				
2				338	440	519	381	246				
3				348	476	547	380	243				
4				327	478	578	270	242				
5				324	458	625	365	239				
6				345	428	572	248	237				
7				378	410	577	240	236				
8				383	416	568	333					
9				366	412	584	328					
10				383	418	623	322					
11				397	428	594	316					
12				407	438	663	312					
13				410	442	700	308					
14				363	470	710	303					
15			241	350	479	700	299					
16			244	342	513	671	295					
17			246	348	562	631	292					
18			248	368	611	594	289					
19			253	478	597	566	286					
20			259	518	584	538	282					
21			258	548	558	513	275					
22			259	552	534	493	271					
23			288	572	511	476	268					
24			299	560	480	459	266					
25			277	548	463	447	263					
26			278	566	460	433	260					
27			287	568	491	420	256					
28			308	552	494	406	253					
29			286	526	511	393	250					
30			328	491	496	383	249					
31			336	454		372						

Qm (250) 872 1057 1330 418

Qm = débit moyen mensuel en m³/s

Le BAFING à SOUKOUTALI

Hauteurs limnimétriques en cm

Année 1967-68

Echelle non rattachée au nivellement général

Jours	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
1		102	250	442	706	640	362	260	212			
2		114	244	463	726	620	355	257	211			
3		120	242	634	629	611	351	254	209			
4		124	236	720	642	615	346	251	207			
5		131	234	750	694	619	340	250	205			
6		137	231	756	705	634	334	248	205			
7		135	233	(680)	712	610	330	246	203			
8		134	231	650	712	631	325	244	202			
9		130	231	606	681	631	320	242	199			
10		126	230	554	662	615	319	240	197			
11		129	234	584	668	605	323	239	196			
12		134	237	570	661	585	324	237	195			
13		145	250	528	678	563	325	235	194			
14		151	245	487	648	533	319	234	192			
15		160	252	505	704	499	317	232	193			
16		164	259	522	714	487	312	231	192			
17		180	249	499	744	468	306	230	191			
18		198	244	480	759	456	302	228	189			
19		196	240	503	787	458	296	226	187			
20		191	262	598	636	444	293	225	186			
21		223	261	566	640	437	290	224	185			
22		230	315	570	661	427	286	222	184			
23		245	384	569	680	431	283	221	183			
24		238	396	630	661	440	280	219	182			
25		236	421	667	678	438	277	218	181			
26		245	403	660	678	420	274	217	180			
27		248	425	720	685	407	271	216	179			
28		246	433	659	702	393	268	215	179			
29	102	245	428	641	718	382	265	215	177			
30	102	249	431	626	682	374	262	214	176			
31	102		(438)	637		368		212	175			
Qm	(8)	95	400	1547	1979	1183	428	198	95	(60)	(30)	(15)

Module annuel = 505 m³/sQm = débit moyen mensuel en m³/s.

Le BAFING à BAFING-NAKANA

Hauteurs limnimétriques en cm

Année 1965-66

Echelle non rattachée au nivellement général

Jours	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
1	025	086	210	624	755	769	610	203		106	070	053
2	025	(086)	210	634	789	766	600	200		105	069	051
3	022	089	310	649	800	756	618	222		104	068	050
4	022	(089)	440	662		750	637	222		103	068	048
5	020	092	454	667		770	649	210		102	067	047
6	017	(092)	425	673		756	656	202		100	064	046
7	017	096	390	685		750	650	200		099	065	045
8	017	104	360	685		750	622			098	064	044
9	020	(106)	360	699		744	621			097	063	043
10	020	110	344	708		744	604			096	062	043
11	025	(109)	358	717	778	744	580			094	061	042
12	027	105	429	725	767	739	563			093	060	043
13	023	095	470	729	(743)	735	521			092	059	043
14	037	090	485	736	758	735	492			090	058	043
15	040	094	496	736	755	731	469			088	057	043
16	050	100	523	742	(758)	731	446		126	087	056	043
17	052	105	531	795	762	731	438		125	086	055	053
18	055	138	540	715	770	729	425		124	085	054	058
19	064	150	540	730	786	727	420		122	084	054	057
20	064	145	526	756	800	720	409		121	082	053	056
21	069	156	535	795		720	394		120	081	052	055
22	072	204	549	720		710	387		119	080	051	054
23	077	229	557	762		700	387		118	079	050	052
24	075	212	587	757		696	375		116	077	051	051
25	075	200	594	738		696	370		115	075	055	049
26	072	200	(602)	718		684	362		114	074	058	048
27	072	200	614	770		679	356		112	072	060	046
28	076	220	618	745		662	347		110	071	060	044
29	082	220	620	718	795	651	330		109		057	042
30	080	217	595	718	780	622	307		107		057	040
31	080		598	726		624			106		055	

Le BAFING à BAFING-KAFANA

Hauteurs limnimétriques en cm

Année 1966-67

Echelle ror rattachée au nivellement général

cours	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
1	040	065		537	718	756	644	442			098	041
2	042	066		530	714	764	640	440			095	041
3	043	068		526	700	790	640	433			092	041
4	046	070		510	690	800	635	428			090	038
5	048	074		503	686		622	423			085	038
6	049	076		500	680	793	622	420			082	035
7	054	078		513	690	790	616	415			080	035
8	057	080		522	705	800	606	409			080	035
9	058	085		543	702		600	402			077	034
10	059	098		549	706		592	392			075	032
11	061	112		555	710		592	390			075	032
12	064	110		566	716		580	380			073	036
13	068	109		572	731		571	371			070	045
14	076	103		580	734		565	360			068	048
15	086	097		582	758		560	352			068	054
16	089	090		590	788		553	348			066	054
17	094	095		605	800		545	343			064	054
18	093	099		632			540	333			064	053
19	092	106		655		794	532	320			062	051
20	090	104		772	789	778	525	314			061	050
21	088	100		779	760	767	520	300			060	050
22	084	098		790	750	755	510				058	047
23	082	095		794	734	743	504				056	046
24	079	100		798	720	730	493				054	046
25	077	109		795	709	716	486				053	043
26	072	113		790	747	710	480				052	038
27	070	118		782	738	703	468				051	035
28	068	125		774	741	681	462				050	035
29	067	130		766	750	664	451				047	032
30	064	137		750	756	655	446				045	030
31	065			742		649					043	

Le BAFING & BAFING-MAKANA

Hauteurs limnimétriques en cm

Année 1967-68

Echelle non rattachée au nivellement général

urs	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
1	030	034	330	722	855	824	625	372				
2	029	037	321	830	832	812	616	366				
3	028	040	316	880	816	803	596	360				
4	027	047	308	890	845	809	581	(354)				
5	026	050	300	888	850	812	577	(347)				
6	024	054	306	890	855	821	560	(340)				
7	023	070	312	838	858	817	557	(333)				
8	022	076	311	816	840	819	545	(326)				
9	020	087	294	797	826	809	538	(318)				
10	018	095	300	800	840	800	542	(311)				
11	017	108	315	800	823	796	547	(303)				
12	016	125	353	773	831	792	(537)	(296)				
13	015	145	353	750	822	773	(526)	(289)				
14	014	153	350	761	838	759	(525)	(286)				
15	018	167	343	773	853	744	(505)	(283)				
16	025	194	340	760	870	730	496	281				
17	032	211	320	745	884	720	488	279				
18	042	235	331	750	838	718	479	276				
19	049	254	344	815	805	713	472	272				
20	056	267	347	818	816	706	468	267				
21	056	284	365	810	818	698	463	264				
22	054	295	636	800	836	700	458	261				
23	050	313	680	811	828	711	(446)	258				
24	050	300	710	858	829	720	(434)	255				
25	048	287	697	833	840	690	422	254				
26	048	270	709	860	844	684	(410)	252				
27	043	257	727	833	854	672	396	250				
28	040	276	733	830	865	665	388	248				
29	040	296	747	830	860	657	381	247				
30	040	324	740	815	845	648	378	244				
31	037		730	845		640		241				

Le BAFING à DAKKA-SAIDOU

Hauteurs limnimétriques en cm

Année 1965-66

Zéro de l'échelle = 307,42 IGN

Jours	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
1	012	031	172	351	455	429	236	135	100	079	065	053
2	012	032	150	397	511	430	232	133	099	079	065	053
3	011	034	209	411	540	420	224	131	098	078	064	052
4	011	037	217	496	528	393	281	129	097	078	064	052
5	011	038	215	353	650	429	277	128	097	077	063	052
6	011	039	190	327	550	421	260	126	096	077	063	051
7	011	036	176	310	523	400	248	124	096	076	062	051
8	011	035	163	298	474	390	235	122	095	076	062	051
9	010	037	168	285	454	379	225	120	095	076	061	050
10	011	035	171	275	460	371	213	118	094	075	061	050
11	011	045	180	279	420	378	205	116	094	074	060	050
12	011	045	223	283	425	373	200	115	094	074	059	050
13	011	049	243	365	419	357	194	115	093	073	059	049
14	011	049	250	398	390	341	189	113	093	073	058	049
15	011	051	232	332	515	335	184	112	092	072	058	049
16	011	055	223	353	526	320	179	111	091	071	058	048
17	011	062	253	358	543	319	175	110	091	071	057	048
18	010	064	262	335	560	308	170	109	090	071	057	047
19	010	(089)	245	341	531	298	167	108	090	069	057	047
20	009	(138)	243	430	550	289	164	107	090	069	056	045
21	009	(161)	255	465	538	270	159	106	089	068	056	045
22	011	(162)	293	447	515	274	157	104	087	068	055	044
23	012	(160)	302	421	535	274	155	103	086	067	055	043
24	016	(163)	302	385	594	268	151	103	086	067	055	043
25	022	(170)	299	375	573	260	148	102	085	067	054	042
26	023	(170)	285	357	548	250	146	102	084	067	054	042
27	024	(171)	270	345	515	242	144	101	083	066	054	041
28	023	(169)	292	335	498	237	142	101	083	066	054	041
29	023	(165)	288	321	459	238	139	100	082		054	040
30	025	(171)	281	327	424	238	137	100	081		054	040
31	027		295	401		238		100	080		053	
m	70	834	360	690	1210	601	254	100	64	41	277	198

Module annuel = 290 m³/sn = débit moyen mensuel en m³/s

Le BAFIN'S & DAFVA-SATOUU

Hauteurs limnimétriques en cm

Année 1966-67

Zéro de l'échelle = 307,42 IGN

Jours	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
1	039	063		253	356	495	309		099	079	065	047
2	039	061		264	343	501	298		098	079	064	047
3	038	063		245	378	489	280		098	078	064	046
4	039	064		237	349	502	272		098	077	064	046
5	058	065		264	330	495	261		097	077	063	046
6	048	067		320	317	467	251		097	076	063	046
7	045	068		283	307	495	245		097	076	063	046
8	044	064		273	300	475	233		096	076	062	045
9	043	064		270	288	470	229		095	076	060	045
10	042	065		297	335	493	223		095	076	060	045
11	041	070		270	335	594	219		095	075	059	045
12	041	071		260	343	604	213		094	075	059	045
13	041	070		248	388	580	208		094	074	058	044
14	040	068		236	415	559	203		093	074	057	044
15	040	070		224	468	521	200		093	073	057	044
16	041	072		242	485	457	198		092	072	056	043
17	041	076		255	478	452	195		091	071	056	049
18	041	078		273	470	435	190		091	071	055	048
19	042	077		290	461	425	186		089	069	055	045
20	042	075		302	443	420	180		089	069	054	045
21	042	073		431	513	402	177		088	069	054	044
22	048	073		458	489	379	171		088	068	053	044
23	051	073		449	475	371	169		087	068	053	044
24	065	072		474	461	358	166		086	067	052	043
25	066	071		458	463	348	162		086	067	051	043
26	067	071		498	475	333	158		085	067	051	042
27	068	074		480	480	319	154		084	066	050	042
28	068	081		445	489	300	152		084	066	049	042
29	070	084		400	489	297	150		083		049	041
30	068	089		395	481	295	143		082		048	040
31	065			366		296			082		047	
	223	398	(200)	611	866	969	288	(75)	65	413	263	184

Module annuel = 270 m³/s

= débit moyen mensuel en m³/s.

Le BAFING A DAYKA-SATOUN

Hauteurs limnimétriques en cm

Année 1967-68

Zéro de l'échelle = 307,42 TGN

	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
	039	076	154	575	579	502	265	154				
	039	074	153	570	490	509	263	151				
	039	073	152	640	495	520	256	149				
	038	077	150	628	558	530	263	147				
	038	069	150	675	568	561	255	145				
	038	068	147	634	600	545	238	143				
	037	070	141	575	605	558	233	140				
	037	078	147	528	575	552	226	135				
	041	087	160	481	549	528	239	134				
0	040	102	179	434	553	515	232	134				
1	042	103	190	451	545	467	231	133				
2	047	104	176	435	521	445	220	132				
3	058	105	165	435	550	446	220	129				
4	059	106	162	409	525	405	218	127				
5	060	115	163	485	565	388	216	127				
6	058	122	170	430	554	372	212	126				
7	057	124	167	415	558	365	207	124				
8	057	117	167	400	524	355	202	122				
9	056	135	210	490	492	350	199	121				
0	054	159	240	498	492	346	196	120				
1	054	165	263	501	549	339	192	119				
2	054	151	330	473	555	347	187	117				
3	055	170	333	453	540	355	185	116				
4	055	173	360	589	563	342	182	115				
5	057	175	343	587	579	333	179	114				
6	057	174	347	470	577	323	174	113				
7	057	163	343	439	615	315	169	112				
8	060	160	337	433	617	305	165	112				
9	062	156	359	419	569	290	161	111				
0	065	154	378	585	521	283	158	110				
1	067		400	603		268		109				
	228	117	356	1233	1397	874	296	125	(65)	(40)	(25)	(15)

Module annuel = 382 m³/s= débit moyen mensuel en m³/s

Le BAKOYE à OUALYA

Hauteurs limnimétriques en cm

Année 1966-67

Zéro de l'échelle = 108,16 IGN

Jours	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
1	052	059	139	186	440	(620)	331	184	141	115	095	073
2	051	057	149	189	440	(650)	328	181	140	114	094	072
3	051	067	161	260	490	(670)	323	179	139	114	093	071
4	050	066	144	236	(480)	725	316	178	138	113	092	071
5	050	065	139	220	(490)	782	310	176	137	114	092	071
6	049	062	136	237	500	734	305	174	136	113	091	070
7	048	062	133	273	480	(695)	303	172	135	113	091	069
8	047	062	124	250	489	(670)	297	170	134	113	090	069
9	047	061	147	299	485	(650)	289	169	134	112	089	069
10	046		138	286		730	279	168	133	112	088	068
11	045		128	254		701	271	167	132	111	087	068
12	045		123	271		770	264	165	132	111	086	068
13	044		177	322		(690)	257	164	131	110	086	067
14	044		160	310		(650)	250	163	131	109	085	067
15	112		160	268		(610)	242	162	130	108	084	067
16	080		155	373	702	(580)	235	160	128	106	083	067
17	072		162	325		(550)	229	158	127	105	082	067
18	064		147	375		(520)	223	157	126	104	081	066
19	059		135	396		500	219	155	125	103	080	066
20	053		139	465		483	215	154	124	103	080	066
21	051		140	447	702	468	212	153	124	102	079	065
22	050		138	(560)		453	207	152	123	101	079	064
23	049		135	(600)		432	204	151	122	101	078	064
24	056		131	(580)		422	202	150	121	099	077	063
25	070		139	(550)		408	199	149	121	098	076	062
26	066		166	(520)		393	196	148	120	098	075	062
27	066		169	490		380	193	146	119	097	075	062
28	063		170	492		370	190	144	118	095	074	061
29	065		204	491		360	188	143	117		074	061
30	062		188	467		349	185	142	116		073	061
31	061		181	449		339		141	115		073	

Qm 19 (15) 52 426 (800) (894) 181 61 35 19 83 28

Module annuel = 209 m³/s

Qm = débit moyen mensuel en m³/s

Le BAKOYE à OUALTA

Hauteurs limnimétriques en cm

Année 1967-68

Zéro de l'échelle = 108,16 IGN

Jours	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
1	060	054	116	334	778	620	287	183	146			
2	060	053	127	333	718	597	280	181	145			
3	059	052	120	275	702	559	273	179	144			
4	059	051	108	375	680	531	266	178	144			
5	058	050	146	405	577	547	259	176	142			
6	058	050	213	379	570	515	253	174	141			
7	058	049	168	417	573	485	246	172	140			
8	057	048	159	371	569	468	238	170	139			
9	056	047	155	317	576	458	233	169	138			
10	056	047	155	320	656	453	228	167	137			
11	056	047	131	326	633	444	224	166	137			
12	057	047	157	341	842	442	220	164	136			
13	056	067	179	316	752	439	226	163	136			
14	055	083	191	317	735	434	243	162	136			
15	054	147	168	271	709	423	228	161	135			
16	054	126	157	260	702	427	221	160	135			
17	054	117	193	280	703	418	218	159	133			
18	061	109	190	276	693	414	216	157	133			
19	066	102	170	338	710	407	215	156	132			
20	065	090	170	366	706	399	219	154	131			
21	064	085	234	393	713	387	215	153	130			
22	063	091	240	363	(683)	375	211	152	129			
23	062	078	208	(440)	662	364	204	151	128			
24	061	076	365	545	641	355	202	150	127			
25	060	088	334	526	628	350	199	149	126			
26	059	099	313	576	628	341	196	149	126			
27	058	093	288	540	613	330	193	149	125			
28	058	098	239	579	623	319	190	149	124			
29	057	107	217	579	654	311	188	148	123			
30	056	108	330	(587)	645	303	186	148	122			
31	055		320	688		296		147	122			

Qm 12 10 135 497 1163 564 139 61 37 (25) (15) (8)

Module annuel = 221 m³/sQm = débit moyen mensuel en m³/s.

Le BAKOYE à YOUNKOTO

Hauteurs limbolaires en cm

Année 1965-66

Zéro de l'échelle = 161,05 IGN

Jours	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
1	030	022	080	098	150	175	(103)	079	067	056	047	037
2	030	022	080	099	190	175	(103)	078	067	056	047	037
3	030	022	079	119	184	175	(102)	078	067	056	045	037
4	029	022	082	121	185	174	(102)	076	066	055	045	037
5	029	022	080	115	200	172	(101)	076	066	055	045	037
6	029	022	077	(108)	202	170	(101)	075	066	055	044	036
7	029	022	069	100	204	167	(100)	075	066	054	044	036
8	028	022	068	095	192	166	(100)	074	065	054	044	036
9	028	023	068	095	182	165	039	074	065	054	044	035
10	028	023	067	104	214	165	099	074	065	053	043	035
11	028	024	067	100	209	160	097	073	064	053	043	035
12	028	025	067	(110)	186	160	097	073	064	053	042	034
13	027	027	066	(130)	176	158	097	072	064	053	042	034
14	027	036	066	(160)	174	150	095	072	064	052	042	034
15	027	060	064	175	183	147	095	072	063	052	041	033
16	027	058	064	177	178	148	092	072	063	051	041	033
17	026	063	064	166	176	140	092	071	063	051	041	033
18	026	060	080	165	176	139	090	071	062	051	041	032
19	026	060	076	198	180	137	090	071	062	050	040	032
20	025	059	079	168	176	130	085	070	062	050	040	031
21	025	057	077	165	176	(128)	085	070	062	050	040	031
22	025	055	075	165	174	(127)	085	070	061	050	040	031
23	024	054	070	160	172	(125)	080	070	061	049	040	030
24	024	091	090	220	190	(123)	080	070	060	049	039	030
25	024	084	090	174	184	(121)	080	069	060	048	039	030
26	023	080	085	168	182	(118)	080	069	060	046	039	028
27	023	086	085	193	180	(116)	080	069	058	047	038	028
28	023	085	087	164	178	(114)	080	069	058	047	038	028
29	022	084	088	150	176	(110)	079	069	058		038	027
30	022	082	090	145	175	(107)	079	068	057		037	027
31	022		(096)	142		(105)		068	057		037	

Qm 06 18 41 239 374 237 67 32 21 108 41 16

Module annuel = 87 m³/sQm = débit moyen mensuel en m³/s.

Le BAKOYE à TOUKOTO

Nau'ours limnimétriques en cm

Année 1966-67

Zéro de l'échelle = 161,05 IGN

Jours	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F.	M	A
1	027	035	068	088	200	282		092	070	062	050	(043)
2	027	033	068		200	300		092	070	062	050	(042)
3	027	033	067		200	305		090	070	062	050	(042)
4	026	033	067		198	295		090	070	062	050	(042)
5	026	032	067		194	262		090	069	060	050	(042)
6	026	032	069		178	252		087	069	060	050	(041)
7	026	030	072		175	243		087	069	060	050	(041)
8	026	030	078		176	240		087	069	060	050	(041)
9	026	028	072		178	235	000	085	067	059	050	040
10	026	030	072	098	200	230	000	085	067	059	049	040
11	025	032	074		210	230	000	085	067	058	049	038
12	025	035	078		195	225	000	083	067	058	049	038
13	025	042	084		185	225	008	083	067	058	048	038
14	026	042	083		173	220	008	081	067	058	048	038
15	028	042	082	172	173	200	008	081	066	058	047	038
16	027	042	082		183	184	008	081	066	058	047	038
17	026	045	080		200	184	007	080	066	056	(047)	037
18	026	045	080		210	184	007	080	065	056	(046)	037
19	025	050	078	144	216	180	006	080	065	056	(046)	037
20	025	050	078	151	228	178	006	078	065	056	(046)	036
21	025	048	076	211	220	170	006	078	065	055	(046)	036
22	026	046	076	224	231	170	006	078	065	055	(045)	036
23	026	049	079	223	218	165	005	076	065	055	(045)	034
24	038	046	087	213	200	160	005	076	065	053	(045)	034
25	038	050	089	200	192	155	005	076	065	053	(045)	034
26	040	050	090	187	188	155	004	075	065	051	(044)	034
27	038	045	090	173	188		004	075	065	051	(044)	033
28	038	069	089	173	188		004	075	065	051	(044)	033
29	036	074	088	170	188		003	074	065		(044)	032
30	035	074	088	168	198		003	074	063		(043)	032
31	025		086	(184)				074	063		(043)	
Qm	09	71	44	(227)	435	463	100	49	25	155	57	27

Module annuel = 116 m³/s.Qm = débit moyen mensuel en m³/s.

Le BAYOYE à TOUKOTO

Hauteurs limnimétriques en cm

Année 1967-68

Zéro de l'échelle = 161,05 IGN

Jours	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
1	033	026	052	122	226	229	127	088	072			
2	033	026	054	104	230	211	126	088	072			
3	033	025	057	094	222	205	124	087	072			
4	032	025	057	138	217	204	119	087	072			
5	032	024	055	138	191	205	118	087	072			
6	031	035	053	124	184	193	117	085	072			
7	031	046	056	123	192	188	114	084	071			
8	030	044	050	111	192	184	113	084	071			
9	020	041	050	107	208	184	111	083	070			
10	032	040	050	110	208	183	109	083	070			
11	034	043	051	111	344	180	106	081	070			
12	041	048	052	110	290	182	100	081	070			
13	043	067	052	114	273	182	108	081	070			
14	041	071	057	107	275	182	108	081	070			
15	029	068	055	105	263	180	107	080	070			
16	037	062	085	096	265	178	106	080	069			
17	036	057	082	095	268	174	106	080	069			
18	035	052	077	113	271	170	104	079	069			
19	035	050	072	122	261	170	100	079	068			
20	035	046	110	140	272	169	098	078	068			
21	032	044	094	136	261	163	098	078	068			
22	032	045	114	131	259	159	097	078	067			
23	030	046	164	140	251	155	095	077	067			
24	028	047	153	156	245	153	095	077	067			
25	028	047	122	162	239	150	093	076	067			
26	028	054	106	162	238	146	093	076	066			
27	027	057	103	152	233	142	092	076	066			
28	027	056	107	172	238	139	092	075	066			
29	027	053	113	159	235	136	092	075	066			
30	026	059	113	172	230	133	090	075	066			
31	026		117	280		128		075	065			

Qm 17 74 70 203 629 343 116 46 27 (15) (9) (5)

Module annuel = 123 m³/sQm = débit moyen mensuel en m³/s

Le BAKOYE à DIANGOLA

Hauteurs limnimétriques en cm

Année 1967-68

Echelle non rattachée au nivellement général

ours	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
1			084	200	745	711	317	160				
2			071	210	749	680	293	159				
3			062	270	725	668	289	157				
4			053	300	612	650	281	155				
5			067	295	590	629	269	154				
6			073	272	600	614	252	152				
7			072	248	620	590	240	150				
8			076	229	610	582	231	148				
9			080	239	589	575	228	144				
10			074	210	569	561	220	143				
11			080	249	790	555	217	139				
12			072	269	860	549	230	138				
13			082	270	875	544	240	137				
14			163	200	887	537	223	137				
15		074	151	180	900	531	220	136				
16		066	149	272	918	528	212	135				
17		061	120	254	919	517	206	133				
18		079	148	269	910	510	195	132				
19		086	220	405	900	500	194	131				
20		069	180	390	897	489	192	130				
21		063	197	340	904	481	191	129				
22		064	230	370	900	463	190	129				
23		071	320	430	860	449	189	128				
24		076	260	482	846	425	189	127				
25		086	210	447	828	404	188	125				
26		088	238	380	811	380	185	124				
27		105	219	379	788	370	175	123				
28		098	285	410	773	355	170	122				
29		077	240	459	759	345	168	122				
30		084	265	485	730	329	166	121				
31			300	673		323		120				

La BAOULE à SIRAMAKANA

Hauteurs limnimétriques en cm

Année 1967-68

Zéro de l'échelle = 157,03 IGN

Jours	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
1				(253)	432	368	185	153	135			
2				(238)	405	347	183	152	135			
3				301	387	319	181	152	135			
4				(290)	382	307	178	150	135			
5				(285)	355	306	176	149	134			
6				308	341	300	174	148	134			
7			144	305	358	(295)	173	148	134			
8				(293)	359	(293)	172	147	134			
9				(255)	372	(290)	168	147	134			
10				(260)	390	(287)	166	146	133			
11				(272)	531	(285)	166	146	133			
12				(275)	409	(283)	169	145	132			
13				(263)	401	(279)	168	145	132			
14				(248)	417	(272)	168	144	132			
15			164	(235)	395	(265)	167	143	131			
16			156	(230)	395	(257)	167	143	131			
17			154	(224)	396	(252)	166	142	131			
18			155	(217)	411	(247)	166	142	131			
19			155	(278)	405	(242)	165	141	130			
20			195	(247)	427	(237)	165	140	130			
21			184	(270)	403	(232)	172	140	130			
22			198	300	394	(230)	170	140	129			
23			199	334	382	(224)	168	139	129			
24			197	356	374	(217)	164	139	129			
25			200	336	371	(210)	161	139	128			
26			(210)	361	368	(204)	158	138	128			
27			(214)	336	362	199	156	137	128			
28			(232)	361	400	196	155	137	127			
29			(255)	331	399	194	154	136	127			
30			(253)	400	398	192	153	136	126			
31			(260)	449		189		135	126			

Σm	255	460	191	48	23	(13)
----	-----	-----	-----	----	----	------

(Module annuel = 88 m3/s)

m = débit moyen mensuel en m3/s

1a PALEME à KIDIRA

Hauteurs limnimétriques en cm

Année 1965-66

Zéro de l'échelle = 19,61 IGN

Jours	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
1		027	168	(274)	1020	490	275					
2		026	174	(272)	1020	448	275					
3		025	165	270	980	435	265					
4		025	154	278	795	430	255					
5		024	152	338	705	430	248					
6		024	160	300	695	426						
7		022	187	375	820	435						
8		029	176	470	843	580						
9		033	170	440	763	590						
10		023	160	520	912	605						
11		032	157	610	950	605						
12		031	153	585	970	590						
13		030	149	(710)	978	560						
14		029	145	(896)	970	505						
15		029	145	1000	925	470						
16		028	145	733	(780)	435						
17		028	159	762	645	404						
18		028	220	888	590	(375)						
19		027	220	(906)	710	380						
20		080	212	(923)	745	360						
21		152	212	940	620	350						
22		188	225	945	670	335						
23		160	254	935	640	325						
24		141	259	830	645	314						
25		151	249	902	650	303						
26	031	150	226	710	640	295						
27	030	160	220	648	610	290						
28	030	173	213	678	598	280						
29	029	158	238	(880)	573	265						
30	028	164	275	998	535	262						
31	028		275	925		268						

Qm (0,5) 18,4 89 1146 1308 435

(Module annuel = 270 m³/s)Qm = débit moyen mensuel en m³/s

La FALEME à KIDIRA

Hauteurs limnimétriques en cm

Année 1966-67

Zéro de l'échelle = 19,61 IGN

	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
				225	490	710	364					
				216	380	720	359					
		120		221	490	748	350					
		130		272	(488)	(850)	337					
		113		200	486	950	329					
		(113)		230	540	930						
		114		290	550	(980)						
		(110)		287	557	1050						
		(106)		300	560	1060						
		(103)		490	490	1080						
		100		490	500	1080						
		090		515	490	1080						
		130		500	540	1078						
		140		490	500	1066						
		140		447	520	(1040)						
		150		500	523	1023						
		160		490	690	1027						
		165		490	690	990						
		166		535	710	(990)						
		330		530	725	987						
		270		536	745	960						
		250		536	750	859						
		220		537	880	600						
		235		530	880	500						
		239		500	850	490						
		210		525	845	(460)						
		280		560	785	448						
		(240)		560	766	444						
		200		670	750	390						
		100		665	718	378						
		100		(550)		369						

65 508 902 1622

(Module annuel = 280 m³/s)

= débit moyen mensuel en m³/s

La FALEME à KIDIRA

Hauteurs limnimétriques en cm

Année 1967-68

Zéro de l'échelle = 19,64 IGN

Jours	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
1				330	525	805						
2				550	520	790						
3				490	690	708						
4				460	770	705						
5				370	851	770						
6				360	850	700						
7				358	890	690						
8				356	887	700						
9				370	887	690						
10			090	358	890	680						
11			(090)	365	935	700						
12			089	360	915	689						
13			075	390	928	680						
14			220	400	925	645						
15			225	490	918	650						
16			230	550	905	653						
17			230	515	889	610						
18			220	490	880	650						
19			210	490	880	580						
20			200	(510)	887	510						
21			200	(550)	887	490						
22			250	580	839	430						
23			255	(575)	790	415						
24			290	569	780	420						
25			290	490	790	418						
26			340	515	815	405						
27			345	510	940	370						
28			345	520	965							
29			(348)	515	889							
30			350	530	880							
31			349	535								

Qm (110) 517 1544 (744)

(Module annuel = 270 m³/s)

Qm = débit moyen mensuel en m³/s

La FALME À COURBAST

Hauteurs limnimétriques en cm

Année 1965-66

Echelle non rattachée au nivellement général

Quota	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
1	016	(000)	123	257	617	365	236	144	108	082	057	035
2	015	(000)	123	233	488	350	230	142	107	081	056	035
3	015	(000)	123	315	486	376	222	141	106	080	055	034
4	014	(-001)	160	252	529	390	220	139	106	079	055	034
5	014	(-001)	162	272	568	445	221	137	105	078	054	034
6	013	(-001)	146	302	587	480	220	134	104	077	053	033
7	013	(-001)	135	333	614	473	219	132	103	076	053	033
8	012	(000)	128	286	613	456	221	131	103	075	052	033
9	012	005	123	266	693	492	225	130	102	074	052	032
10	011	035	120	331	710	476	219	129	101	074	051	032
11	011	054	119	299	736	472	207	127	100	073	050	032
12	010	050	125	288	677	431	203	126	099	072	049	031
13	009	038	123	488	615	400	199	125	098	071	049	031
14	009	032	126	458	575	409	197	123	097	071	048	031
15	008	025	174	466	538	366	193	122	097	070	047	030
16	007	020	193	482	500	352	191	121	096	069	046	030
17	007	062	195	561	480	346	189	120	095	068	045	029
18	006	123	195	608	480	338	186	118	094	067	044	029
19	006	100	198	692	402	325	176	117	093	066	043	028
20	005	089	207	735	484	316	169	116	092	065	043	028
21	005	092	230	706	471	304	167	115	091	064	042	027
22	004	092	234	689	474	277	165	114	090	063	042	027
23	004	085	214	635	476	269	162	113	089	062	041	026
24	003	078	210	534	485	265	159	112	088	061	041	026
25	003	122	200	464	480	260	157	111	087	060	040	025
26	002	127	195	462	470	249	155	110	087	059	040	025
27	002	134	189	580	457	240	152	109	086	058	039	024
28	002	147	236	763	431	235	150	108	085	058	038	024
29	001	157	253	786	418	238	148	107	084		037	023
30	001	147	262	775	398	247	147	106	083		036	022
31	001		241	743		243		105	082		035	

Quota 0,6 19 106 790 885 419 119 45 26 13,7 6,5 2,9

Module annuel = 204 m³/sQuota = débit moyen mensuel en m³/s

La PALME à GOURBASSI

Hauteurs limnimétriques en cm

Année 1966-67

Echelle non rattachée au nivellement général.

Jours	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
1	022	026	100	174	292	477	275	154	110	083	(057)	
2	021	027	094	165	281	515	270	153	110	082		
3	020	029	089	202	340	591	267	152	109	081		
4	028	028	087	220	470	666	251	149	108	080		
5	029	027	089	252	492	702	248	147	108	079		(034)
6	028	029	087	236	475	722	239	146	107	079	(053)	
7	027	026	095	304	422	740	238	143	106	078		
8	027	025	099	384	366	750	236	142	106	077		
9	026	027	112	403	365	755	234	141	105	076		
10	026	028	109	397	369	715	230	140	103	075		(032)
11	025	030	098	410	410	691	228	139	103	074	(050)	
12	025	029	090	398	428	675	224	137	102	073		
13	024	029	094	369	459	685	220	136	101	072		
14	024	030	096	343	505	689	218	134	100	071		
15	028	029	108	319	522	702	214	132	099	070		(030)
16	027	028	125	293	545	707	211	131	098	070	(046)	
17	025	030	160	274	545	701	206	130	097	069		
18	023	034	228	269	513	675	197	128	096	068		
19	022	036	245	345	532	627	194	127	095	067		
20	024	039	232	381	548	541	189	125	094	066		(028)
21	028	038	195	365	541	455	186	123	093	065	(042)	
22	030	037	242	368	540	398	182	122	092	064		
23	033	037	205	408	524	373	180	121	091	063		
24	034	038	178	441	579	355	177	119	091	062		
25	033	040	162	470	546	345	173	119	090	062		(025)
26	032	048	159	482	494	329	170	118	089	061	(040)	
27	032	051	162	508	464	321	167	117	088	060		
28	031	062	174	450	472	302	164	115	087	060		
29	030	082	163	433	512	291	160	114	086			
30	029	095	163	(327)	521	281	157	112	085			(022)
31	(028)		170	(297)		277		111	084		(035)	

Qm	2,5	5	71	400	714	960	146	53	27	14	(6)	(2,9)
----	-----	---	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	-----	-------

Module annuel = 202 m³/s

Qm = débits moyens mensuels en m³/s

La FAÏENCE À GOURBASST

Hauteurs limnimétriques en cm

Année 1967-68

Echelle non rattachée au nivellement général.

Jours	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
1	(022)	014	107	446	530	471	253	159	121			
2		013	120	361	604	502	249	157	120			
3		012	128	308	644	535	246	155	119			
4		010	167	292	640	547	242	153	117			
5		009	143	325	675	515	237	151	116			
6	(019)	008	121	356	713	532	231	149	114			
7		008	112	331	720	556	226	147	113			
8		008	106	326	723	522	222	146	112			
9		007	102	307	707	486	217	145	111			
10		020	113	298	680	455	213	143	110			
11	(017)	048	226	342	616	465	209	141	109			
12		071	202	408	573	506	207	140	108			
13		062	194	429	515	548	205	138	107			
14		094	177	436	512	522	204	137	106			
15		097	157	388	509	495	202	136	105			
16	(014)	089	141	326	519	456	197	135	105			
17		071	143	398	532	444	191	134	104			
18		061	149	398	549	420	186	133	104			
19		056	177	448	562	387	185	131	104			
20		160	234	435	575	369	184	130	103			
21	(011)	143	234	419	573	353	182	128	101			
22		232	222	416	580	338	180	127	100			
23		259	278	408	628	321	179	125	098			
24		207	330	420	669	310	176	124	097			
25		180	315	415	701	305	174	124	096			
26	(016)	149	337	428	702	304	172	123	095			
27		133	304	419	687	295	170	123	094			
28		121	280	440	580	282	167	122	093			
29		112	288	440	530	271	164	121	092			
30		112	316	461	497	264	161	121	092			
31			435	461		258		121	090			

2m (12) 39 154 500 1106 591 133 57 32 (16) (8) (3)

Module annuel = 182 m³/s2m = débit moyen mensuel en m³/s

La FAIENNE A PADOUDON

Hauteurs limnimétriques en cm

Année 1967-68

Zéro de l'échelle = 119,03 IGN

Jours	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
1			100	298	636	521	221	140				
2			091	289	595	505	220	139				
3			082	325	566	471	218	138				
4			075	408	702	450	213	137				
5			077	336	643	432	210	136				
6			083	332	726	443	205	135				
7			120	300	605	429	200	134				
8			223	268	519	432	196	133				
9			219	269	447	440	194	131				
10			196	268	445	446	192	130				
11			154	396	400	447	189	129				
12			141	430	398	516	187	128				
13			119	389	379	478	184	126				
14			109	318	391	445	181	124				
15		032	112	254	454	443	177	123				
16		035	130	269	476	405	173	122				
17		042	123	301	543	472	171	120				
18		053	111	291	547	444	173	118				
19		110	110	368	523	436	171	117				
20		231	123	322	509	325	158	115				
21		138	236	329	553	312	167	114				
22		143	289	411	615	299	163	112				
23		111	308	386	660	293	159	111				
24		092	326	430	697	292	157	110				
25		082	273	446	615	281	154	109				
26		075	259	429	560	266	152	108				
27		074	277	442	523	256	150	107				
28		069	284	468	468	248	148	106				
29		066	282	426	449	240	146	105				
30		120	463	403	453	231	143	104				
31			355	508		224		103				

Qm 23 131 350 661 394 103 53