

PROJET D'EXECUTION DE LA PLAINE DE BOGHE - MAURITANIE

CALCULS HYDRAULIQUES

1) CALCUL HYDRAULIQUE DES CANAUX D'IRRIGATION

La pose, le long du cours du canal, d'organes de réglage de débit ou de seuils de contrôle de niveau entraîne forcément des augmentations des niveaux de la ligne d'eau.

Le calcul doit donc être fait compte tenu de courants lents ayant un mouvement permanent qui varie graduellement.

On considère tout d'abord que la pente du canal est en tout cas donnée: soit parce qu'elle est fixée par les normes générales, comme pour les canaux primaires; soit parce qu'elle suit les pentes du terrain, comme pour les canaux de catégorie inférieure.

Le débit, la forme des sections et la rugosité hydraulique du canal sont également connus; il ne reste plus qu'à déterminer le niveau de la ligne de'eau et l'espacement des organes de réglage ou de contrôle des niveaux, en fonction, d'ailleurs, de la marge de différence d'altitude tolérée entre les lignes d'eau en amont et en aval de la portion de canal.

Après avoir fixé les caractéristiques de la section, on évalue dans un premier temps le niveau de la ligne d'eau et la vitesse moyenne du courant V , supposant que dans le canal, dépourvu de tout organe de réglage, il y ait un mouvement uniforme.

Puisque, par hypothèse, le mouvement du courant dans le canal présente une augmentation du niveau de la ligne d'eau, il est opportun que la vitesse à mouvement uniforme calculée soit plus élevée que la vitesse maximale admissible $V_{\max}$ (cette dernière est fixée compte tenu des contraintes qu'impose le terrain où a été creusé le canal).

Si, au contraire, on a $V < V_{\max}$, on conseille d'augmenter, si possible, la pente du canal, jusqu'à atteindre au moins la vitesse limite imposée.

De cette manière le projet du canal est optimal, du fait qu'on évite les surdimensionnements.


On a donc déterminé la valeur de la lame de la section en amont de la portion de canal considérée. Ensuite on descend vers l'aval et on calcule les augmentations successives du niveau de la ligne d'eau par l'application du principe de la conservation de l'énergie.

En effet, à chacune des sections de ces courants on peut associer une valeur de l'énergie qui, se référant à un plan horizontal par rapport auquel z est la cote de fond et où y est la profondeur géométrique, est exprimée par :

$$\bar{E} = y + z + \alpha \frac{v^2}{2g}$$

On peut aussi considérer le concept d'énergie spécifique qui résulte de l'équation

$$H = y + \alpha \frac{v^2}{2g}$$



Soit deux sections 1 et 2, abscisses x_1 et x_2 , l'équation de l'énergie peut s'écrire

$$\overline{E}_1 - \overline{E}_2 = \Delta \overline{E}_{1,2}$$

La perte d'énergie est déterminée par les pertes continues par frottement le long du canal mais aussi occasionnellement par de brusques sauts du fond, élargissement de section, changement de direction ou par la présence d'obstacles.

Le procédé permet de déterminer le cours du mouvement sur une portion Δx du canal en subdivisant cette même portion en petits éléments Δx et en appliquant la formula de Chezy à chaque portion:

$$C = K_s r_H^{1/6}$$

Quant aux valeurs moyennes de la vitesse et du rayon hydraulique correspondant aux sections extrêmes on a:

$$V_m = \frac{V_1 + V_2}{2}, \quad r_{Hm} = \frac{r_{H1} + r_{H2}}{2}$$

On peut donc écrire en introduisant la pente du fond moyennant la relation $i_f \Delta x_{2,1} = z_1 - z_2$

$$H_{1,2} = y_1 - y_2 + \frac{\alpha_1 \frac{V_1^2}{2g} - \alpha_2 \frac{V_2^2}{2g}}{2} = - (i_f - \frac{V_m^2}{2 K_s^2 r_{Hm}^{4/3}}) \Delta x_{2,1}$$

Le débit et les éléments hydrauliques y_1, V_1 de la section 1 en amont de la portion de canal étant connus, on commence par déterminer à quelle distance $\Delta x_{2,1}$ est située la section 2 ayant une hauteur préétablie. Puis, après avoir pris les grandeurs de la section 2 comme nouvelles caractéristiques du point de départ 1 on peut répéter la procédé.

A rappeler que la méthode est d'autant plus précise que la différence entre la hauteur finale y_2 et la hauteur initiale y_1 est petite.

2) EVACUATION DES EAUX EXCEDENTAIRES PAR LE RESEAU DE DRAINAGE

Les eaux provenant des infiltrations dans le terrain, du surplus de l'irrigation et des précipitations doivent être collectées par le réseau de drainage avant qu'elles ne soient évacuées (si possible) au dehors du périmètre ou recyclées par la station de pompage.

Pour éviter que les cultures ne soient submergées trop longtemps, il faut que le réseau de drainage soit suffisamment dimensionné.

On propose deux méthodes de calcul de débit: la première pour les zones rizicoles, la deuxième pour les zones de polyculture.

Zône rizicole

2.1) Les normes de calcul sont les suivantes:

- pour les fossés quaternaires et tertiaires, le débit spécifique à prendre en compte est de $3 \text{ l}/(\text{s}.\text{ha})$ puisque la relative surface de drainage est limitée. Ce débit permet de limiter à moins de 3 jours la durée de submersion du riz pour une pluie décennale;
- pour les fossés secondaires et primaires le débit spécifique à prendre en compte pourra être limité à $2 \text{ l}/(\text{s}.\text{ha})$; cela soit à cause de l'amortissement de l'onde de crue dans la propagation le long du canal que pour le décalage dans le temps entre les vidanges des différentes rizières.

Zone de polyculture

2.2) En zone de polyculture, les plantes sont supposées irriguées à la raie on par planches.

On ne peut prévoir la possibilité d'un stockage intermédiaire considérable, come dans le cas du terrain cultivé au riz.

Le débit à écouler peut donc être déterminé par les méthodes rationnelles ordinaires.

3) CALCUL HYDRAULIQUE DU RESEAU DE DRAINAGE

Le réseau de drainage est calculé à partir de la considération que très difficilement la ligne d'eau peut atteindre le niveau du terrain dans chaque canal.

Par rapport aux caractéristiques du sol il faut aussi établir une valeur maximale admissible de la vitesse de l'eau, telle qu'il soit possible d'assurer une érosion négligeable des sections des canaux.

Une fois évalué le débit de chaque tronçon de canal, suivant les critères illustrés au paragraphe précédent, on calcule les sections par les relations du mouvement uniforme. On peut par conséquent écrire le système suivant:

$$V = C (r_H i_f)^{1/2}$$

$$Q = \Omega V$$

où V est la vitesse de l'eau, r_H et Ω sont respectivement le rayon hydraulique et la surface de la section liquide, Q est le débit critique de calcul, i_f est la pente du fond et C est le coefficient de rugosité de Chezy. On peut écrire le coefficient C de Chezy en employant la formule de Strickler comme suit:

$$C = K_S r_H^{1/6}$$

où K_S est le coefficient de rugosité, variable entre 10 et 45 $m^{1/3} s^{-1}$, en fonction des conditions d'entretien des canaux.

La vitesse maximale admissible, en considérant le type de sols présents dans la zone, a été posée égale à $0.25 m s^{-1}$.

La pente des canaux est normalement égale à celle des sols traversés; dans les cas où cette pente résulte trop élevée et par conséquent la valeur de la vitesse de l'eau devient excessive, on recourt le long

du canal à la mise en place de sauts de fond protégés d'une manière adéquate pour éviter des érosions éventuelles localisées.

La stabilité des fossés de colature est garantie par un profil trapézoïdal avec des bermes latérales, qui seront revêtues de gazon.

On tient compte de l'instabilité des berges même dans le projet du canal.

En effet, il pourrait être avantageux, d'établir la section $\Omega_{\min}$ de résistance minimale, c'est-à-dire celle qui, à égalité de section liquide, fournit le débit maximal.

Cependant, ces sections donnent lieu à des canaux trop profonds et par conséquent exposés à des éboulements des berges. Pour escamoter ce problème pendant la phase de projet, on emploie de plus larges sections avec une hauteur d'eau inférieure et, pour cette raison, beaucoup plus stables.

4) PROFILS HYDRAULIQUES DES CANAUX PRINCIPAUX

Dans les pages qui suivent sont indiqués les tableaux des profils hydrauliques des canaux principaux calculés selon les précédentes hypothèses.

Ceux-ci ont été obtenus par traitement automatique des informations à l'aide de "softwares" spécifiques, et contiennent les données résumées dans la légende.

CANAUX PRINCIPAUX

TABLEAUX DES PROFILS HYDRAULIQUES

L E G E N D E

DIREZIONE MONTE-VALLE:	dans la section de calcul le courant est rapide
DIREZIONE VALLE-MONTE:	dans la section de calcul de courant est lent
DELTAX	: distance entre la section de calcul et la précédente
PENDENZA	: pente moyenne du fond du canal entre la section de calcul et la précédente (adimensionnelle)
LIVELLO	: niveau de la ligne d'eau de la section de calcul (m.s.m.)
PR.MASS.	: hauteur maximum de la ligne d'eau en rapport au fond de la section (m)
LARGHEZ.	: largeur de la ligne d'eau (m)
CONDUTT.	: conductance
GR. ENER.	: pente de la ligne de l'énergie entre la section de calcul et la précédente (adimensionnelle)
CARIOLIS	: coefficient de Coriolis (adimensionnel)
V. MEDIA	: vitesse moyenne de la section de calcul (m/s)
ALT. CIN.	: hauteur cinétique
ENERGIA	: niveau de la ligne de l'énergie de la section de calcul (m.s.m.)
FROUD**2	: nombre de Froude élevé au carré (adimensionnel)
SPINTA	: force totale (hydrostatique + dynamique) de la section de calcul (kg).

CANAL D'ASSEINEMENT PRIMAIRE A1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 1

PROGRESSIVA

0.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.38	X(3) =	8.76	Y(3) =	2.00
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.00	X(4) =	13.52	Y(4) =	4.38

DELTA X	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
0.00	0.00000	3.00	1.000	6.000	8.000	190.685

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0004	1.00000	0.6667	0.0227	3.02	0.06041	2939.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 2

PROGRESSIVA

200.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.39	X(3) =	8.76	Y(3) =	2.01
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.01	X(4) =	13.52	Y(4) =	4.39

DELTA X	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
200.00	0.00005	3.08	1.072	6.583	8.286	217.117

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0003	1.00000	0.5978	0.0182	3.10	0.04586	3357.

CANAL D'ASSESSMENT PRIMAIRE A1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 3

PROGRESSIVA 400.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.40	X(3) =	8.76	Y(3) =	2.02
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.02	X(4) =	13.52	Y(4) =	4.40

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.	:
:	200.00	:	0.00005	:	3.14	:	1.124	:	7.023	:	8.496	:	237.635	:

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA	:
:	0.0003	:	1.00000	:	0.5512	:	0.0155	:	3.16	:	0.03747	:	3691.	:

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 4

PROGRESSIVA 600.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.41	X(3) =	8.76	Y(3) =	2.03
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.03	X(4) =	13.52	Y(4) =	4.41

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.	:
:	200.00	:	0.00005	:	3.20	:	1.165	:	7.374	:	8.660	:	254.352	:

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA	:
:	0.0002	:	1.00000	:	0.5162	:	0.0136	:	3.21	:	0.03189	:	3969.	:

CANAL D'ASSEINSEMENT PRIMAIRE A1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 5

PROGRESSIVA 800.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.42	X(3) =	8.76	Y(3) =	2.04
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.04	X(4) =	13.52	Y(4) =	4.42

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	200.00 :	0.00005 :	3.24 :	1.198 :	7.665 :	8.793 :	268.402 :

:	GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0002 :	1.00000 :	0.4882 :	0.0121 :	3.25 :	0.02787 :	4205. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 6

PROGRESSIVA 1000.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.43	X(3) =	8.76	Y(3) =	2.05
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.05	X(4) =	13.52	Y(4) =	4.43

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	200.00 :	0.00005 :	3.28 :	1.226 :	7.912 :	8.905 :	280.473 :

:	GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0002 :	1.00000 :	0.4648 :	0.0110 :	3.29 :	0.02478 :	4411. :

CANAL D'ASSEINEMENT PRIMAIRE A1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 7

PROGRESSIVA 1200.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.44	X(3) =	8.76	Y(3) =	2.06
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.06	X(4) =	13.52	Y(4) =	4.44

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.	:
:	200.00	:	0.00005	:	3.31	:	1.250	:	8.124	:	9.000	:	290.948	:
:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA	:
:	0.0002	:	1.00000	:	0.4447	:	0.0101	:	3.32	:	0.02233	:	4590.	:

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 8

PROGRESSIVA 1400.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.45	X(3) =	8.76	Y(3) =	2.07
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.07	X(4) =	13.52	Y(4) =	4.45

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.	:
:	200.00	:	0.00005	:	3.34	:	1.270	:	8.308	:	9.081	:	300.097	:
:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA	:
:	0.0001	:	1.00000	:	0.4271	:	0.0093	:	3.35	:	0.02033	:	4748.	:

CANAL D'ASSEINEMENT PRIMAIRE A1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 9

PROGRESSIVA 1600.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.46	X(3) =	8.76	Y(3) =	2.08
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.08	X(4) =	13.52	Y(4) =	4.46

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	200.00 :	0.00005 :	3.37 :	1.288 :	8.468 :	9.151 :	308.118 :
:	GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0001 :	1.00000 :	0.4114 :	0.0086 :	3.38 :	0.01865 :	4886. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 10

PROGRESSIVA 1800.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.47	X(3) =	8.76	Y(3) =	2.09
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.09	X(4) =	13.52	Y(4) =	4.47

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	200.00 :	0.00005 :	3.39 :	1.303 :	8.607 :	9.212 :	315.167 :
:	GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0001 :	1.00000 :	0.3973 :	0.0030 :	3.40 :	0.01722 :	5008. :

CANAL D'ASSEINEMENT PRIMAIRE A1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 11

PROGRESSIVA 2000.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.48	X(3) =	8.76	Y(3) =	2.10
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.10	X(4) =	13.52	Y(4) =	4.48

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
200.00		0.00005	3.42	1.316	8.729	9.265	321.364
GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA	
0.0001	1.00000	0.3843	0.0075	3.42	0.01598	5116.	

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 12

PROGRESSIVA 2200.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.49	X(3) =	8.76	Y(3) =	2.11
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.11	X(4) =	13.52	Y(4) =	4.49

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
200.00		0.00005	3.44	1.328	8.836	9.311	326.811
GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA	
0.0001	1.00000	0.3724	0.0071	3.44	0.01489	5210.	

CANAL D'ASSEINSEMENT PRIMAIRE A1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 13

PROGRESSIVA 2400.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.50	X(3) =	8.76	Y(3) =	2.12
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.12	X(4) =	13.52	Y(4) =	4.50

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELI D :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUIT. :
:	200.00 :	0.00005 :	3.46 :	1.338 :	8.930 :	9.351 :	331.605 :

:	GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0001 :	1.00000 :	0.3613 :	0.0067 :	3.46 :	0.01393 :	5293. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 14

PROGRESSIVA 2600.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.51	X(3) =	8.76	Y(3) =	2.13
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.13	X(4) =	13.52	Y(4) =	4.51

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELI D :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUIT. :
:	200.00 :	0.00005 :	3.48 :	1.346 :	9.011 :	9.386 :	335.810 :

:	GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0001 :	1.00000 :	0.3508 :	0.0063 :	3.48 :	0.01307 :	5366. :

CANAL D'ASSEINSEMENT PRIMAIRE A1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 15

PROGRESSIVA 2800.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.52	X(3) =	8.76	Y(3) =	2.14
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.14	X(4) =	13.52	Y(4) =	4.52

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELI.D :	PR.MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	200.00 :	0.00005 :	3.49 :	1.354 :	9.083 :	9.416 :	339.476 :

:	QR.ENER. :	CORIOLIS :	V.MEDIA :	ALT.CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0001 :	1.00000 :	0.3410 :	0.0059 :	3.50 :	0.01229 :	5429. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 16

PROGRESSIVA 3000.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.53	X(3) =	8.76	Y(3) =	2.15
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.15	X(4) =	13.52	Y(4) =	4.53

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELI.D :	PR.MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	200.00 :	0.00005 :	3.51 :	1.361 :	9.144 :	9.442 :	342.649 :

:	QR.ENER. :	CORIOLIS :	V.MEDIA :	ALT.CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0001 :	1.00000 :	0.3316 :	0.0056 :	3.52 :	0.01158 :	5483. :

CANAL D'ASSEINSEMENT PRIMAIRE A1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 17

PROGRESSIVA 3200.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.54	X(3) =	8.76	Y(3) =	2.16
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.16	X(4) =	13.52	Y(4) =	4.54

DELTA X	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
200.00	0.00005	3.53	1.356	9.196	9.464	345.368

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0001	1.00000	0.3227	0.0053	3.53	0.01092	5529.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 18

PROGRESSIVA 3400.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.55	X(3) =	8.76	Y(3) =	2.17
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.17	X(4) =	13.52	Y(4) =	4.55

DELTA X	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
200.00	0.00005	3.54	1.371	9.241	9.483	347.666

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0001	1.00000	0.3142	0.0050	3.55	0.01033	5568.

CANAL D'ASSEINEMENT PRIMAIRE A1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 19

PROGRESSIVA 3600.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.56	X(3) =	8.76	Y(3) =	2.18
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.18	X(4) =	13.52	Y(4) =	4.56

: DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
: 200.00 :	0.00005 :	3.55 :	1.375 :	9.277 :	9.498 :	349.573 :

: GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
: 0.0001 :	1.00000 :	0.3060 :	0.0048 :	3.56 :	0.00977 :	5599. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 20

PROGRESSIVA 3800.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.57	X(3) =	8.76	Y(3) =	2.19
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.19	X(4) =	13.52	Y(4) =	4.57

: DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
: 200.00 :	0.00005 :	3.57 :	1.378 :	9.307 :	9.511 :	351.116 :

: GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
: 0.0001 :	1.00000 :	0.2981 :	0.0045 :	3.57 :	0.00926 :	5624. :

CANAL D'ASSEINEMENT PRIMAIRE A1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 21

PROGRESSIVA 4000.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.58	X(3) =	8.76	Y(3) =	2.20
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.20	X(4) =	13.52	Y(4) =	4.58

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
200.00 :	0.00005 :	3.58 :	1.390 :	9.330 :	9.520 :	352.305 :
GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0001 :	1.00000 :	0.2904 :	0.0043 :	3.58 :	0.00877 :	5642. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 22

PROGRESSIVA 4200.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.59	X(3) =	8.76	Y(3) =	2.21
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.21	X(4) =	13.52	Y(4) =	4.59

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
200.00 :	0.00005 :	3.59 :	1.382 :	9.347 :	9.528 :	353.176 :
GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0001 :	1.00000 :	0.2830 :	0.0041 :	3.60 :	0.00832 :	5655. :

CANAL D'ASSEINSEMENT PRIMAIRE A1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 23

PROGRESSIVA 4400.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.60	X(3) =	8.76	Y(3) =	2.22
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.22	X(4) =	13.52	Y(4) =	4.60

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
200.00 :	0.00005 :	3.60 :	1.333 :	9.358 :	9.532 :	353.748 :
GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0001 :	1.00000 :	0.2758 :	0.0039 :	3.61 :	0.00790 :	5662. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 24

PROGRESSIVA 4600.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.61	X(3) =	8.76	Y(3) =	2.23
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.23	X(4) =	13.52	Y(4) =	4.61

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
200.00 :	0.00005 :	3.61 :	1.384 :	9.363 :	9.534 :	354.038 :
GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0001 :	1.00000 :	0.2687 :	0.0037 :	3.62 :	0.00750 :	5664. :

CANAL D'ASSEINEMENT PRIMAIRE A1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 25

PROGRESSIVA 4800.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.62	X(3) =	8.76	Y(3) =	2.24
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.24	X(4) =	13.52	Y(4) =	4.62

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR.MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	200.00 :	0.00005 :	3.62 :	1.384 :	9.364 :	9.535 :	354.060 :

:	GR.ENER. :	CORIOLIS :	V.MEDIA :	ALT.CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.2618 :	0.0035 :	3.63 :	0.00712 :	5660. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 26

PROGRESSIVA 5000.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.63	X(3) =	8.76	Y(3) =	2.25
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.25	X(4) =	13.52	Y(4) =	4.63

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR.MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	200.00 :	0.00005 :	3.63 :	1.383 :	9.359 :	9.533 :	353.829 :

:	GR.ENER. :	CORIOLIS :	V.MEDIA :	ALT.CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.2551 :	0.0033 :	3.64 :	0.00675 :	5653. :

CANAL D'ASSESSMENT PRIMAIRE A1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 261

PROGRESSIVA 5100.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.63	X(3) =	8.76	Y(3) =	2.25
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.25	X(4) =	13.52	Y(4) =	4.63

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	100.00 :	0.00000 :	3.64 :	1.338 :	9.403 :	9.551 :	356.111 :

:	GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.2504 :	0.0032 :	3.64 :	0.00649 :	5694. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 262

PROGRESSIVA 5101.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.63	X(3) =	7.76	Y(3) =	2.25
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.25	X(4) =	12.52	Y(4) =	4.63

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	1.00 :	0.00000 :	3.64 :	1.397 :	8.005 :	8.546 :	291.813 :

:	GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0001 :	1.00000 :	0.2942 :	0.0044 :	3.64 :	0.00942 :	4732. :

CANAL D'ASSEINEMENT PRIMAIRE A1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 27

PROGRESSIVA 5200.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.64	X(3) =	7.76	Y(3) =	2.26
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.26	X(4) =	12.52	Y(4) =	4.64

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
99.00 :	0.00010 :	3.64 :	1.393 :	7.975 :	8.532 :	290.323 :
GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0001 :	1.00000 :	0.2912 :	0.0043 :	3.65 :	0.00925 :	4702. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 28

PROGRESSIVA 5400.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.65	X(3) =	7.76	Y(3) =	2.27
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.27	X(4) =	12.52	Y(4) =	4.65

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
200.00 :	0.00005 :	3.66 :	1.396 :	7.998 :	8.543 :	291.471 :
GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0001 :	1.00000 :	0.2823 :	0.0041 :	3.66 :	0.00868 :	4720. :

CANAL D'ASSEINEMENT PRIMAIRE A1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 29

PROGRESSIVA 5600.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.66	X(3) =	7.76	Y(3) =	2.28
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.28	X(4) =	12.52	Y(4) =	4.66

DELTA	TAX	:	PENDENZA	:	LIVELI.D	:	PR.MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.
200.00	:	0.00005	:	3.67	:	1.388	:	8.015	:	8.551	:	292.288	

GR.ENER.	:	CORIOLIS	:	V.MEDIA	:	ALT.CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA
0.0001	:	1.00000	:	0.2737	:	0.0038	:	3.67	:	0.00815	:	4731.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 30

PROGRESSIVA 5800.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.67	X(3) =	7.76	Y(3) =	2.29
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.29	X(4) =	12.52	Y(4) =	4.67

DELTA	TAX	:	PENDENZA	:	LIVELI.D	:	PR.MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.
200.00	:	0.00005	:	3.68	:	1.389	:	8.025	:	8.555	:	292.785	

GR.ENER.	:	CORIOLIS	:	V.MEDIA	:	ALT.CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA
0.0001	:	1.00000	:	0.2653	:	0.0036	:	3.68	:	0.00765	:	4737.

CANAL D'ASSESSMENT PRIMAIRE A1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 31

PROGRESSIVA 6000.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.68	X(3) =	7.76	Y(3) =	2.30
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.30	X(4) =	12.52	Y(4) =	4.68

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
200.00 :	0.00005 :	3.69 :	1.389 :	8.029 :	8.557 :	292.994 :

GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.2571 :	0.0034 :	3.69 :	0.00718 :	4738. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 32

PROGRESSIVA 6200.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.69	X(3) =	7.76	Y(3) =	2.31
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.31	X(4) =	12.52	Y(4) =	4.69

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
200.00 :	0.00005 :	3.70 :	1.389 :	8.027 :	8.557 :	292.931 :

GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.2491 :	0.0032 :	3.70 :	0.00674 :	4733. :

CANAL D'ASSEINEMENT PRIMAIRE A1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 33

PROGRESSIVA 6400.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.70	X(3) =	7.76	Y(3) =	2.32
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.32	X(4) =	12.52	Y(4) =	4.70

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
200.00		0.00005	3.71	1.388	8.021	8.554	292.611

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.2413	0.0030	3.71	0.00633	4724.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 34

PROGRESSIVA 6600.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.71	X(3) =	7.76	Y(3) =	2.33
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.33	X(4) =	12.52	Y(4) =	4.71

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
200.00		0.00005	3.72	1.387	8.010	8.549	292.051

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.2336	0.0028	3.72	0.00594	4710.

CANAL D'ASSEINSEMENT PRIMAIRE A1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 35

PROGRESSIVA 6800.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.72	X(3) =	7.76	Y(3) =	2.34
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.34	X(4) =	12.52	Y(4) =	4.72

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR.MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	200.00 :	0.00005 :	3.73 :	1.385 :	7.994 :	8.541 :	291.262 :

:	GR.ENER. :	CORIOLIS :	V.MEDIA :	ALT.CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.2260 :	0.0026 :	3.73 :	0.00556 :	4692. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 36

PROGRESSIVA 7000.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.73	X(3) =	7.76	Y(3) =	2.35
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.35	X(4) =	12.52	Y(4) =	4.73

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR.MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	200.00 :	0.00005 :	3.73 :	1.383 :	7.974 :	8.532 :	290.257 :

:	GR.ENER. :	CORIOLIS :	V.MEDIA :	ALT.CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.2185 :	0.0024 :	3.74 :	0.00521 :	4671. :

CANAL D'ASSEINSEMENT PRIMAIRE A1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 37

PROGRESSIVA 7200.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.74	X(3) =	7.76	Y(3) =	2.36
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.36	X(4) =	12.52	Y(4) =	4.74

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
200.00 :	0.00005 :	3.74 :	1.380 :	7.949 :	8.520 :	289.047 :
GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.2110 :	0.0023 :	3.74 :	0.00486 :	4645. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 38

PROGRESSIVA 7400.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.75	X(3) =	7.76	Y(3) =	2.37
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.37	X(4) =	12.52	Y(4) =	4.75

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
200.00 :	0.00005 :	3.75 :	1.377 :	7.921 :	8.507 :	287.643 :
GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.2036 :	0.0021 :	3.75 :	0.00454 :	4616. :

CANAL D'ASSEINEMENT PRIMAIRE A1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 391

PROGRESSIVA 7599.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	4.76	X(3) =	7.76	Y(3) =	2.38
X(2) =	4.76	Y(2) =	2.38	X(4) =	12.52	Y(4) =	4.76

: DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
: 199.00 :	0.00005 :	3.75 :	1.373 :	7.889 :	8.492 :	286.043 :

: GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
: 0.0000 :	1.00000 :	0.1963 :	0.0020 :	3.75 :	0.00423 :	4584. :

DIREZIONE MONTE-VALLE

SEZIONE N. 39

PROGRESSIVA 7600.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	5.76	X(3) =	7.76	Y(3) =	3.38
X(2) =	4.76	Y(2) =	3.38	X(4) =	12.52	Y(4) =	5.76

: DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
: 1.00 :	1.00000 :	3.67 :	0.285 :	1.019 :	4.142 :	15.670 :

: GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
: 0.0098 :	1.00000 :	1.5193 :	0.1177 :	3.78 :	0.95626 :	378. :

CANAL D'ASSESSMENT PRIMAIRE A1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 40

PROGRESSIVA 7800.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	5.77	X(3) =	7.76	Y(3) =	3.39
X(2) =	4.76	Y(2) =	3.39	X(4) =	12.52	Y(4) =	5.77

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	200.00 :	0.00005 :	4.77 :	1.332 :	7.964 :	8.527 :	289.767 :
:	GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.1863 :	0.0018 :	4.77 :	0.00379 :	4651. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 41

PROGRESSIVA 8000.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	5.78	X(3) =	7.76	Y(3) =	3.40
X(2) =	4.76	Y(2) =	3.40	X(4) =	12.52	Y(4) =	5.78

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	200.00 :	0.00005 :	4.78 :	1.377 :	7.923 :	8.508 :	287.737 :
:	GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.1792 :	0.0016 :	4.78 :	0.00351 :	4610. :

CANAL D'ASSEINEMENT PRIMAIRE A1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 42

PROGRESSIVA 8200.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	5.79	X(3) =	7.76	Y(3) =	3.41
X(2) =	4.76	Y(2) =	3.41	X(4) =	12.52	Y(4) =	5.79

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR.MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	200.00 :	0.00005 :	4.78 :	1.372 :	7.879 :	8.487 :	285.557 :

:	GR.ENER. :	CORIOLIS :	V.MEDIA :	ALT.CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.1720 :	0.0015 :	4.78 :	0.00325 :	4567. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 43

PROGRESSIVA 8400.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	5.80	X(3) =	7.76	Y(3) =	3.42
X(2) =	4.76	Y(2) =	3.42	X(4) =	12.52	Y(4) =	5.80

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR.MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	200.00 :	0.00005 :	4.79 :	1.366 :	7.832 :	8.465 :	283.236 :

:	GR.ENER. :	CORIOLIS :	V.MEDIA :	ALT.CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.1648 :	0.0014 :	4.79 :	0.00299 :	4522. :

CANAL D'ASSEINSEMENT PRIMAIRE A1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 44

PROGRESSIVA 8600.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	5.81	X(3) =	7.76	Y(3) =	3.43
X(2) =	4.76	Y(2) =	3.43	X(4) =	12.52	Y(4) =	5.81

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.	:
:	200.00	:	0.00005	:	4.79	:	1.360	:	7.782	:	8.441	:	280.781	:

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA	:
:	0.0000	:	1.00000	:	0.1575	:	0.0013	:	4.79	:	0.00274	:	4474.	:

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 45

PROGRESSIVA 8800.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	5.82	X(3) =	7.76	Y(3) =	3.44
X(2) =	4.76	Y(2) =	3.44	X(4) =	12.52	Y(4) =	5.82

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.	:
:	200.00	:	0.00005	:	4.79	:	1.354	:	7.729	:	8.416	:	278.200	:

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA	:
:	0.0000	:	1.00000	:	0.1502	:	0.0012	:	4.80	:	0.00251	:	4423.	:

CANAL D'ASSEINEMENT PRIMAIRE A1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 46

PROGRESSIVA 9000.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	5.83	X(3) =	7.76	Y(3) =	3.45
X(2) =	4.76	Y(2) =	3.45	X(4) =	12.52	Y(4) =	5.83

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
200.00 :	0.00005 :	4.80 :	1.348 :	7.674 :	8.390 :	275.499 :

GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.1429 :	0.0010 :	4.80 :	0.00228 :	4371. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 47

PROGRESSIVA 9200.0

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	5.84	X(3) =	7.76	Y(3) =	3.46
X(2) =	4.76	Y(2) =	3.46	X(4) =	12.52	Y(4) =	5.84

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
200.00 :	0.00005 :	4.80 :	1.341 :	7.617 :	8.363 :	272.685 :

GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.1355 :	0.0009 :	4.80 :	0.00206 :	4317. :

CANAL D'ASSEINEMENT PRIMAIRE A1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 48

PROGRESSIVA 9400.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	5.85	X(3) =	7.76	Y(3) =	3.47
X(2) =	4.76	Y(2) =	3.47	X(4) =	12.52	Y(4) =	5.85

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELI D	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
200.00		0.00005	4.80	1.334	7.557	8.334	269.765
GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA	
0.0000	1.00000	0.1281	0.0008	4.80	0.00184	4261.	

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 49

PROGRESSIVA 9610.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	5.86	X(3) =	7.76	Y(3) =	3.48
X(2) =	4.76	Y(2) =	3.48	X(4) =	12.52	Y(4) =	5.86

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELI D	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
210.00		0.00005	4.81	1.326	7.496	8.305	266.792
GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA	
0.0000	1.00000	0.1201	0.0007	4.81	0.00163	4204.	

0186 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D' IRRIGATION P1

=====

PROFILO DEFINITIVO

=====

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 38

PROGRESSIVA

0.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.42	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.08
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.08	X(4) =	9.82	Y(4) =	7.42

=====

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.	:
:	0.00	:	0.00000	:	6.08	:	1.000	:	4.300	:	5.800	:	115.384	:

=====

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA	:
:	0.0000	:	1.00000	:	0.0393	:	0.0001	:	6.08	:	0.00021	:	1901.	:

=====

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 37

PROGRESSIVA

215.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.44	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.10
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.10	X(4) =	9.82	Y(4) =	7.44

=====

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.	:
:	215.00	:	0.00009	:	6.08	:	0.930	:	4.187	:	5.741	:	111.205	:

=====

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA	:
:	0.0000	:	1.00000	:	0.0404	:	0.0001	:	6.08	:	0.00023	:	1818.	:

=====

D186 - BOGHE : CANAL PRIMAIRE D' IRRIGATION P1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 36

PROGRESSIVA 430.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.45	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.11
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.11	X(4) =	9.82	Y(4) =	7.45

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZZ. :	CONDUTT. :
215.00 :	0.00005 :	6.08 :	0.971 :	4.133 :	5.713 :	109.202 :

GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.0409 :	0.0001 :	6.08 :	0.00024 :	1778. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 361

PROGRESSIVA 430.10

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.85	X(4) =	6.31	Y(4) =	6.70
X(2) =	3.51	Y(2) =	7.85	X(5) =	6.31	Y(5) =	7.85
X(3) =	3.51	Y(3) =	6.70	X(6) =	9.82	Y(6) =	7.85

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZZ. :	CONDUTT. :
0.10 :	15.89903 :	6.77 :	0.072 :	0.201 :	2.800 :	1.178 :

GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0206 :	1.00000 :	0.8398 :	0.0359 :	6.81 :	1.00000 :	22. :

OIB6 - BOGHE' CANAL PRIMAIRE D' IRRIGATION P1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 362

PROGRESSIVA 430.20

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.85	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.51
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.51	X(4) =	9.82	Y(4) =	7.85

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
0.10		-11.89927	6.81	1.299	6.167	6.696	189.732

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.0274	0.0000	6.81	0.00008	3458.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 35

PROGRESSIVA 569.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.85	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.51
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.51	X(4) =	9.82	Y(4) =	7.85

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
138.80		0.00000	6.81	1.299	6.168	6.697	189.763

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.0274	0.0000	6.81	0.00008	3458.

DIB6 - BOGHE : CANAL PRIMAIRE D' IRRIGATION P1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 34

PROGRESSIVA 570.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.85	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.51
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.51	X(4) =	9.82	Y(4) =	7.85

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
1.00 :	0.00000 :	6.81 :	1.299 :	6.167 :	6.696 :	189.732 :

GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.0546 :	0.0002 :	6.81 :	0.00033 :	3459. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 33

PROGRESSIVA 590.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.85	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.51
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.51	X(4) =	9.82	Y(4) =	7.85

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
20.00 :	0.00000 :	6.81 :	1.299 :	6.167 :	6.697 :	189.750 :

GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.0546 :	0.0002 :	6.81 :	0.00033 :	3459. :

O186 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D' IRRIGATION P1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 32

PROGRESSIVA 790.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.86	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.52
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.52	X(4) =	9.82	Y(4) =	7.86

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
200.00		0.00005	6.81	1.289	6.105	6.668	187.115

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.0552	0.0002	6.81	0.00034	3402.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 31

PROGRESSIVA 990.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.87	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.53
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.53	X(4) =	9.82	Y(4) =	7.87

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
200.00		0.00005	6.81	1.280	6.043	6.640	184.506

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.0558	0.0002	6.81	0.00035	3345.

0186 - BOGHE' CANAL PRIMAIRE D' IRRIGATION P1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 30

PROGRESSIVA 1190.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.88	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.54
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.54	X(4) =	9.82	Y(4) =	7.88

:	DELTA	:	PENDEN	:	LIVELLO	:	PR.MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.
:	200.00	:	0.00005	:	6.81	:	1.271	:	5.981	:	6.612	:	181.922
:	GR.ENER.	:	CORIOLIS	:	V.MEDIA	:	ALT.CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA
:	0.0000	:	1.00000	:	0.0563	:	0.0002	:	6.81	:	0.00036	:	3289.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 29

PROGRESSIVA 1390.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.89	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.55
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.55	X(4) =	9.82	Y(4) =	7.89

:	DELTA	:	PENDEN	:	LIVELLO	:	PR.MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.
:	200.00	:	0.00005	:	6.81	:	1.262	:	5.919	:	6.585	:	179.363
:	GR.ENER.	:	CORIOLIS	:	V.MEDIA	:	ALT.CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA
:	0.0000	:	1.00000	:	0.0569	:	0.0002	:	6.81	:	0.00037	:	3234.

DIB6 - BOGHE' CANAL PRIMAIRE D' IRRIGATION P1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 28

PROGRESSIVA 1590.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.90	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.56
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.56	X(4) =	9.82	Y(4) =	7.90

:	DELTA X	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.	:
:	200.00	:	0.00005	:	6.81	:	1.252	:	5.858	:	6.557	:	176.830	:

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA	:
:	0.0000	:	1.00000	:	0.0575	:	0.0002	:	6.81	:	0.00038	:	3179.	:

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 281

PROGRESSIVA 1590.10

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.20	X(4) =	6.31	Y(4) =	7.50
X(2) =	3.51	Y(2) =	8.20	X(5) =	6.31	Y(5) =	8.20
X(3) =	3.51	Y(3) =	7.50	X(6) =	9.82	Y(6) =	8.20

:	DELTA X	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.	:
:	0.10	:	19.40474	:	7.61	:	0.114	:	0.319	:	2.800	:	2.488	:

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA	:
:	0.0183	:	1.00000	:	1.0570	:	0.0569	:	7.67	:	1.00000	:	54.	:

0186 - BOGHE : CANAL PRIMAIRE D' IRRIGATION P1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 282

PROGRESSIVA 1590.20

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.20	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.86
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.86	X(4) =	9.82	Y(4) =	8.20

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	0.10 :	-16.40400 :	7.67 :	1.812 :	9.996 :	8.235 :	366.252 :

:	GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.0337 :	0.0001 :	7.67 :	0.00010 :	7569. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 27

PROGRESSIVA 1779.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.21	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.87
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.87	X(4) =	9.82	Y(4) =	8.21

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	188.80 :	0.00005 :	7.67 :	1.802 :	9.915 :	8.205 :	362.245 :

:	GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.0340 :	0.0001 :	7.67 :	0.00010 :	7471. :

0186 - BOGHE : CANAL PRIMAIRE D' IRRIGATION P1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 8

PROGRESSIVA 4220.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.34	X(3) =	6.31	Y(3) =	6.00
X(2) =	3.51	Y(2) =	6.00	X(4) =	9.82	Y(4) =	8.34

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.	:
:	40.00	:	0.00000	:	7.69	:	1.687	:	8.992	:	7.861	:	317.311	:

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA	:
:	0.0000	:	1.00000	:	0.1957	:	0.0020	:	7.69	:	0.00341	:	6420.	:

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 7

PROGRESSIVA 4268.09

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.34	X(3) =	6.31	Y(3) =	6.00
X(2) =	3.51	Y(2) =	6.00	X(4) =	9.82	Y(4) =	8.34

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.	:
:	48.09	:	0.00000	:	7.69	:	1.698	:	9.004	:	7.865	:	317.869	:

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA	:
:	0.0000	:	1.00000	:	0.1955	:	0.0019	:	7.69	:	0.00340	:	6433.	:

0186 - BOGHE' CANAL PRIMAIRE D' IRRIGATION P1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 6

PROGRESSIVA 4268.10

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.34	X(3) =	6.31	Y(3) =	6.00
X(2) =	3.51	Y(2) =	6.00	X(4) =	9.82	Y(4) =	8.34

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
0.01 :	0.00000 :	7.69 :	1.698 :	9.004 :	7.865 :	544.919 :

GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.1955 :	0.0019 :	7.69 :	0.00340 :	6433. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 5

PROGRESSIVA 4277.70

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	9.50	X(3) =	2.90	Y(3) =	6.00
X(2) =	0.10	Y(2) =	6.00	X(4) =	3.00	Y(4) =	9.50

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
9.60 :	0.00000 :	7.68 :	1.694 :	4.796 :	2.896 :	243.272 :

GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0001 :	1.00000 :	0.3670 :	0.0069 :	7.69 :	0.00829 :	4081. :

DIB6 - BOGHE' CANAL PRIMAIRE D' IRRIGATION P1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 4

PROGRESSIVA 4305.50

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	9.50	X(3) =	2.90	Y(3) =	6.00
X(2) =	0.10	Y(2) =	6.00	X(4) =	3.00	Y(4) =	9.50

DELTA X	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
27.80	0.00000	7.69	1.695	4.800	2.896	243.554

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0001	1.00000	0.3667	0.0069	7.69	0.00827	4088.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 3

PROGRESSIVA 4317.60

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	9.50	X(3) =	2.90	Y(3) =	6.50
X(2) =	0.10	Y(2) =	6.50	X(4) =	3.00	Y(4) =	9.50

DELTA X	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
12.10	0.04132	7.69	1.179	3.348	2.879	150.567

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0001	1.00000	0.5257	0.0141	7.69	0.02421	2059.

0186 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D' IRRIGATION P1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 2

PROGRESSIVA 4319.90

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	9.50	X(3) =	2.90	Y(3) =	6.50
X(2) =	0.10	Y(2) =	6.50	X(4) =	3.00	Y(4) =	9.50

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
2.30 :	0.00000 :	7.68 :	1.180 :	3.349 :	2.879 :	150.624 :
GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0001 :	1.00000 :	0.5255 :	0.0141 :	7.69 :	0.02419 :	2060. :

DIREZIONE MONTE-VALLE

SEZIONE N. 1

PROGRESSIVA 4320.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	9.50	X(3) =	6.00	Y(3) =	6.00
X(2) =	0.10	Y(2) =	6.00	X(4) =	6.10	Y(4) =	9.50

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
0.10 :	-4.99512 :	8.34 :	2.340 :	13.962 :	6.034 :	1007.808 :
GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.1261 :	0.0008 :	8.34 :	0.00070 :	16298. :

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 115

PROGRESSIVA

0.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.27	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.43
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.43	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.27

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUIT.
0.00		0.00000	6.73	1.300	6.175	6.700	190.071
GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA	
0.0000	1.00000	0.0057	0.0000	6.73	0.00000	3465.	

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 114

PROGRESSIVA

50.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.27	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.43
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.43	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.27

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUIT.
50.00		0.00000	6.73	1.300	6.175	6.700	190.072
GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA	
0.0000	1.00000	0.0057	0.0000	6.73	0.00000	3465.	

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 113

PROGRESSIVA 250.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.28	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.44
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.44	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.28

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
200.00 :	0.00005 :	6.73 :	1.290 :	6.108 :	6.670 :	187.258 :

GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.0057 :	0.0000 :	6.73 :	0.00000 :	3403. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 112

PROGRESSIVA 449.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.29	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.45
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.45	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.29

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
199.00 :	0.00005 :	6.73 :	1.280 :	6.042 :	6.640 :	184.467 :

GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.0058 :	0.0000 :	6.73 :	0.00000 :	3342. :

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 111

PROGRESSIVA 450.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.29	X(3) =	7.05	Y(3) =	5.45
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.45	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.29

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR.MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	1.00 :	0.00000 :	6.73 :	1.280 :	6.042 :	6.640 :	184.466 :

:	GR.ENER. :	CORIOLIS :	V.MEDIA :	ALT.CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.0116 :	0.0000 :	6.73 :	0.00002 :	3342. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 110

PROGRESSIVA 580.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.30	X(3) =	7.05	Y(3) =	5.46
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.46	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.30

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR.MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	130.00 :	0.00008 :	6.73 :	1.270 :	5.976 :	6.610 :	181.702 :

:	GR.ENER. :	CORIOLIS :	V.MEDIA :	ALT.CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.0117 :	0.0000 :	6.73 :	0.00002 :	3283. :

DI87 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 109

PROGRESSIVA 709.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.31	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.47
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.47	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.31

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
129.00		0.00008	6.73	1.260	5.910	6.580	178.961

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.0118	0.0000	6.73	0.00002	3223.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 108

PROGRESSIVA 710.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.31	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.47
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.47	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.31

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
1.00		0.00000	6.73	1.260	5.909	6.580	178.940

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.0404	0.0001	6.73	0.00019	3224.

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 107

PROGRESSIVA 750.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.31	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.47
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.47	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.31

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
40.00		0.00000	6.73	1.260	5.910	6.580	178.960
GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA	
0.0000	1.00000	0.0404	0.0001	6.73	0.00019	3224.	

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 106

PROGRESSIVA 950.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.32	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.48
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.48	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.32

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
200.00		0.00005	6.73	1.250	5.846	6.551	176.333
GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA	
0.0000	1.00000	0.0409	0.0001	6.73	0.00019	3167.	

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 105

PROGRESSIVA 1149.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.33	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.49
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.49	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.33

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
199.00		0.00005	6.73	1.241	5.783	6.522	173.731

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.0413	0.0001	6.73	0.00020	3111.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 104

PROGRESSIVA 1150.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.33	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.49
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.49	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.33

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
1.00		0.00000	6.73	1.241	5.783	6.522	173.724

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.0476	0.0001	6.73	0.00026	3112.

DI87 - BOGHE : CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 103

PROGRESSIVA 1280.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.33	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.49
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.49	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.33

:	DELTA X	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.
:	130.00	:	0.00000	:	6.73	:	1.241	:	5.785	:	6.523	:	173.812

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA
:	0.0000	:	1.00000	:	0.0475	:	0.0001	:	6.73	:	0.00026	:	3114.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 102

PROGRESSIVA 1480.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.34	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.50
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.50	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.34

:	DELTA X	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.
:	200.00	:	0.00005	:	6.73	:	1.232	:	5.724	:	6.495	:	171.266

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA
:	0.0000	:	1.00000	:	0.0480	:	0.0001	:	6.73	:	0.00027	:	3059.

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N.***

PROGRESSIVA 1480.10

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.34	X(4) =	7.06	Y(4) =	7.48
X(2) =	4.26	Y(2) =	8.34	X(5) =	7.06	Y(5) =	8.34
X(3) =	4.26	Y(3) =	7.48	X(6) =	11.32	Y(6) =	8.34

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.	:
:	0.10	:	19.80484	:	7.58	:	0.099	:	0.278	:	2.800	:	1.998	:

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA	:
:	0.0189	:	1.00000	:	0.9877	:	0.0497	:	7.63	:	1.00000	:	42.	:

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N.***

PROGRESSIVA 1480.20

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.34	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.50
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.50	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.34

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.	:
:	0.10	:	-19.80484	:	7.63	:	2.130	:	12.770	:	9.190	:	509.891	:

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA	:
:	0.0000	:	1.00000	:	0.0215	:	0.0000	:	7.63	:	0.00003	:	11185.	:

0187 - BOGHE' : CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 101

PROGRESSIVA 1679.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.35	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.51
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.51	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.35

DELTA X	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
198.80	0.00005	7.63	2.120	12.679	9.160	504.987
GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.0217	0.0000	7.63	0.00003	11058.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 100

PROGRESSIVA 1680.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.35	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.51
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.51	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.35

DELTA X	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
1.00	0.00000	7.63	2.120	12.679	9.160	504.984
GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.0245	0.0000	7.63	0.00004	11059.

DI87 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 99

PROGRESSIVA 1709.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.36	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.52
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.52	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.36

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELIO :	PR.MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	29.00 :	0.00034 :	7.63 :	2.110 :	12.587 :	9.130 :	500.085 :

:	GR.ENER. :	CORIOLIS :	V.MEDIA :	ALT.CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.0246 :	0.0000 :	7.63 :	0.00004 :	10932. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 98

PROGRESSIVA 1710.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.36	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.52
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.52	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.36

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELIO :	PR.MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	1.00 :	0.00000 :	7.63 :	2.110 :	12.587 :	9.130 :	500.081 :

:	GR.ENER. :	CORIOLIS :	V.MEDIA :	ALT.CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.0274 :	0.0000 :	7.63 :	0.00006 :	10932. :

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 97

PROGRESSIVA 1830.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.36	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.52
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.52	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.36

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
120.00		0.00000	7.63	2.110	12.588	9.131	500.109
GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA	
0.0000	1.00000	0.0274	0.0000	7.63	0.00006	10933.	

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 96

PROGRESSIVA 2030.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.37	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.53
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.53	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.37

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
200.00		0.00005	7.63	2.100	12.498	9.101	495.279
GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA	
0.0000	1.00000	0.0276	0.0000	7.63	0.00006	10809.	

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 95

PROGRESSIVA 2230.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.38	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.54
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.54	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.38

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
200.00 :	0.00005 :	7.63 :	2.090 :	12.408 :	9.071 :	490.476 :

GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.0278 :	0.0000 :	7.63 :	0.00006 :	10686. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 94

PROGRESSIVA 2429.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.39	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.55
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.55	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.39

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
199.00 :	0.00005 :	7.63 :	2.080 :	12.318 :	9.041 :	485.702 :

GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.0280 :	0.0000 :	7.63 :	0.00006 :	10563. :

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 93

PROGRESSIVA 2430.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.39	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.55
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.55	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.39

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
1.00 :	0.00000 :	7.63 :	2.080 :	12.318 :	9.041 :	485.698 :

GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.0308 :	0.0000 :	7.63 :	0.00007 :	10563. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 92

PROGRESSIVA 2560.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.40	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.56
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.56	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.40

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
130.00 :	0.00008 :	7.63 :	2.071 :	12.228 :	9.012 :	480.942 :

GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.0311 :	0.0000 :	7.63 :	0.00007 :	10442. :

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 91

PROGRESSIVA 2689.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.40	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.56
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.56	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.40

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
129.00		0.00000	7.63	2.071	12.229	9.012	480.980

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.0311	0.0000	7.63	0.00007	10443.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 90

PROGRESSIVA 2690.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.40	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.56
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.56	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.40

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
1.00		0.00000	7.63	2.071	12.229	9.012	480.976

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.0339	0.0001	7.63	0.00009	10443.

0187 - BOGHE : CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 89

PROGRESSIVA 2760.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.41	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.57
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.57	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.41

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
70.00		0.00014	7.63	2.061	12.139	8.982	476.233

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.0342	0.0001	7.63	0.00009	10322.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 88

PROGRESSIVA 2960.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.42	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.58
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.58	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.42

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
200.00		0.00005	7.63	2.051	12.051	8.952	471.565

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.0344	0.0001	7.63	0.00009	10202.

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 87

PROGRESSIVA 3159.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.43	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.59
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.59	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.43

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELI D	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.	:
:	199.00	:	0.00005	:	7.63	:	2.041	:	11.963	:	8.923	:	466.925	:

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA	:
:	0.0000	:	1.00000	:	0.0347	:	0.0001	:	7.63	:	0.00009	:	10084.	:

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 86

PROGRESSIVA 3160.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.43	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.59
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.59	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.43

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELI D	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.	:
:	1.00	:	0.00000	:	7.63	:	2.041	:	11.963	:	8.923	:	466.920	:

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA	:
:	0.0000	:	1.00000	:	0.0377	:	0.0001	:	7.63	:	0.00011	:	10084.	:

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 85

PROGRESSIVA 3370.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.44	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.60
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.60	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.44

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.	:
:	210.00	:	0.00005	:	7.63	:	2.031	:	11.876	:	8.894	:	462.326	:

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA	:
:	0.0000	:	1.00000	:	0.0380	:	0.0001	:	7.63	:	0.00011	:	9968.	:

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 84

PROGRESSIVA 3570.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.45	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.61
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.61	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.45

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.	:
:	200.00	:	0.00005	:	7.63	:	2.021	:	11.789	:	8.864	:	457.756	:

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA	:
:	0.0000	:	1.00000	:	0.0383	:	0.0001	:	7.63	:	0.00011	:	9852.	:

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 81

PROGRESSIVA 3974.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.47	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.63
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.63	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.47

: DELTAX :	PENDENZA :	LIVEL.D :	PR.MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
: 204.00 :	0.00005 :	7.63 :	2.002 :	11.616 :	8.805 :	448.711 :

: GR.ENER. :	CORIOLIS :	V.MEDIA :	ALT.CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
: 0.0000 :	1.00000 :	0.0418 :	0.0001 :	7.63 :	0.00014 :	9623. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 80

PROGRESSIVA 3975.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.47	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.63
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.63	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.47

: DELTAX :	PENDENZA :	LIVEL.D :	PR.MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
: 1.00 :	0.00000 :	7.63 :	2.002 :	11.616 :	8.805 :	448.705 :

: GR.ENER. :	CORIOLIS :	V.MEDIA :	ALT.CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
: 0.0000 :	1.00000 :	0.0449 :	0.0001 :	7.63 :	0.00016 :	9623. :

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 79

PROGRESSIVA 4179.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.48	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.64
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.64	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.48

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR.MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.
:	204.00	:	0.00005	:	7.63	:	1.992	:	11.530	:	8.776	:	444.253
:	GR.ENER.	:	CORIOLIS	:	V.MEDIA	:	ALT.CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA
:	0.0000	:	1.00000	:	0.0452	:	0.0001	:	7.63	:	0.00016	:	9510.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 78

PROGRESSIVA 4180.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.48	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.64
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.64	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.48

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR.MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.
:	1.00	:	0.00000	:	7.63	:	1.992	:	11.530	:	8.776	:	444.233
:	GR.ENER.	:	CORIOLIS	:	V.MEDIA	:	ALT.CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA
:	0.0000	:	1.00000	:	0.0544	:	0.0002	:	7.63	:	0.00023	:	9511.

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 772

PROGRESSIVA 4298.80

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.49	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.65
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.65	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.49

: DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
: 118.80 :	0.00008 :	7.63 :	1.982 :	11.444 :	8.747 :	439.787 :

: GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
: 0.0000 :	1.00000 :	0.0548 :	0.0002 :	7.63 :	0.00023 :	9399. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 771

PROGRESSIVA 4298.90

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.49	X(4) =	7.06	Y(4) =	7.80
X(2) =	4.26	Y(2) =	8.49	X(5) =	7.06	Y(5) =	8.49
X(3) =	4.26	Y(3) =	7.80	X(6) =	11.32	Y(6) =	8.49

: DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
: 0.10 :	21.47902 :	7.97 :	0.172 :	0.482 :	2.800 :	4.837 :

: GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
: 0.0168 :	1.00000 :	1.3000 :	0.0861 :	8.06 :	1.00000 :	125. :

0187 - BOGHE : CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 77

PROGRESSIVA 4299.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.49	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.65
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.65	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.49

:	DELTA X	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.	:
:	0.10	:	-21.47902	:	8.06	:	2.409	:	15.451	:	10.027	:	659.017	:

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA	:
:	0.0000	:	1.00000	:	0.0406	:	0.0001	:	8.06	:	0.00011	:	15119.	:

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 76

PROGRESSIVA 4300.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.49	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.65
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.65	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.49

:	DELTA X	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.	:
:	1.00	:	0.00000	:	8.06	:	2.409	:	15.451	:	10.027	:	659.012	:

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA	:
:	0.0000	:	1.00000	:	0.0428	:	0.0001	:	8.06	:	0.00012	:	15119.	:

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 67

PROGRESSIVA 5230.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.53	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.69
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.69	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.53

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.	:
:	1.00	:	0.00000	:	8.06	:	2.371	:	15.076	:	9.914	:	637.558	:

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA	:
:	0.0000	:	1.00000	:	0.0780	:	0.0003	:	8.06	:	0.00041	:	14551.	:

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 66

PROGRESSIVA 5385.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.54	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.70
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.70	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.54

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.	:
:	155.00	:	0.00006	:	8.06	:	2.362	:	14.982	:	9.886	:	632.231	:

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA	:
:	0.0000	:	1.00000	:	0.0785	:	0.0003	:	8.06	:	0.00041	:	14408.	:

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 65

PROGRESSIVA 5539.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.55	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.71
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.71	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.55

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
154.00 :	0.00006 :	8.06 :	2.352 :	14.888 :	9.857 :	626.933 :
GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.0790 :	0.0003 :	8.06 :	0.00042 :	14267. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 64

PROGRESSIVA 5540.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.55	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.71
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.71	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.55

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
1.00 :	0.00000 :	8.06 :	2.352 :	14.888 :	9.857 :	626.924 :
GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.0813 :	0.0003 :	8.06 :	0.00045 :	14267. :

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 63

PROGRESSIVA 5600.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.55	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.71
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.71	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.55

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.
:	60.00	:	0.00000	:	8.06	:	2.353	:	14.890	:	9.858	:	627.050
:	GR. ENER.	:	CORIO	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA
:	0.0000	:	1.00000	:	0.0813	:	0.0003	:	8.06	:	0.00045	:	14271.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 62

PROGRESSIVA 5800.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.56	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.72
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.72	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.56

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.
:	200.00	:	0.00005	:	8.06	:	2.343	:	14.799	:	9.830	:	621.897
:	GR. ENER.	:	CORIO	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA
:	0.0000	:	1.00000	:	0.0818	:	0.0003	:	8.06	:	0.00045	:	14133.

DI87 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 61

PROGRESSIVA 5999.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.57	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.73
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.73	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.57

DELTA X	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
199.00	0.00005	8.06	2.334	14.709	9.803	616.774

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.0823	0.0003	8.06	0.00046	13997.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 60

PROGRESSIVA 6000.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.57	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.73
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.73	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.57

DELTA X	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
1.00	0.00000	8.06	2.334	14.708	9.803	616.765

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.0847	0.0004	8.06	0.00049	13998.

D187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 59

PROGRESSIVA 6029.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.57	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.73
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.73	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.57

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
29.00		0.00000	8.06	2.334	14.710	9.803	616.831

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.0847	0.0004	8.06	0.00049	13999.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 58

PROGRESSIVA 6030.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.57	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.73
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.73	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.57

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
1.00		0.00000	8.06	2.334	14.704	9.801	616.502

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.1379	0.0010	8.06	0.00129	14008.

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 57

PROGRESSIVA 6049.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.57	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.73
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.73	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.57

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
19.00 :	0.00000 :	8.06 :	2.334 :	14.706 :	9.802 :	616.615 :
GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.1378 :	0.0010 :	8.06 :	0.00129 :	14011. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 56

PROGRESSIVA 6050.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.57	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.73
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.73	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.57

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
1.00 :	0.00000 :	8.06 :	2.334 :	14.706 :	9.802 :	616.602 :
GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.1403 :	0.0010 :	8.06 :	0.00134 :	14012. :

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 55

PROGRESSIVA 6179.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.58	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.74
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.74	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.58

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
129.00 :	0.00008 :	8.07 :	2.325 :	14.622 :	9.776 :	611.882 :

GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.1411 :	0.0010 :	8.07 :	0.00136 :	13887. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 54

PROGRESSIVA 6180.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.58	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.74
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.74	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.58

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
1.00 :	0.00000 :	8.07 :	2.325 :	14.622 :	9.776 :	611.870 :

GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.1435 :	0.0010 :	8.07 :	0.00140 :	13887. :

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 53

PROGRESSIVA 6289.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.58	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.74
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.74	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.58

:	DELTA X	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.
:	109.00	:	0.00000	:	8.07	:	2.327	:	14.634	:	9.780	:	612.575

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA
:	0.0000	:	1.00000	:	0.1434	:	0.0010	:	8.07	:	0.00140	:	13906.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 52

PROGRESSIVA 6290.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.58	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.74
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.74	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.58

:	DELTA X	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.
:	1.00	:	0.00000	:	8.07	:	2.326	:	14.633	:	9.779	:	612.486

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA
:	0.0000	:	1.00000	:	0.1549	:	0.0012	:	8.07	:	0.00163	:	13909.

0187 - BOGHE : CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 51

PROGRESSIVA 6369.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.59	X(3) =	7.05	Y(3) =	5.75
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.75	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.59

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR.MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUIT. :
:	79.00 :	0.00013 :	8.07 :	2.318 :	14.545 :	9.753 :	607.583 :
:	GR.ENER. :	CORIOLIS :	V.MEDIA :	ALT.CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.1559 :	0.0012 :	8.07 :	0.00166 :	13779. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 50

PROGRESSIVA 6370.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.59	X(3) =	7.05	Y(3) =	5.75
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.75	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.59

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR.MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUIT. :
:	1.00 :	0.00000 :	8.07 :	2.317 :	14.544 :	9.752 :	607.487 :
:	GR.ENER. :	CORIOLIS :	V.MEDIA :	ALT.CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.1675 :	0.0014 :	8.07 :	0.00192 :	13782. :

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 49

PROGRESSIVA 6560.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.60	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.76
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.76	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.60

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
190.00		0.00005	8.07	2.310	14.476	9.731	603.691
GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA	
0.0000	1.00000	0.1683	0.0014	8.07	0.00194	13681.	

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 48

PROGRESSIVA 6760.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.61	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.77
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.77	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.61

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
200.00		0.00005	8.07	2.304	14.411	9.711	600.020
GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA	
0.0000	1.00000	0.1690	0.0015	8.08	0.00196	13584.	

DI87 - BOGHE : CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2
=====

PROFILO DEFINITIVO
=====

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 47

PROGRESSIVA 6960.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.62	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.78
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.78	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.62

```
=====
: DELTAX : PENDENZA : LIVELLO : PR.MASS. : AREA : LARGHEZ. : CONDUTT. :
: 200.00 : 0.00005 : 8.08 : 2.277 : 14.346 : 9.691 : 596.383 :
=====
: GR.ENER. : CORIOLIS : V.MEDIA : ALT.CIN. : ENERGIA : FROUD**2 : SPINTA :
: 0.0000 : 1.00000 : 0.1698 : 0.0015 : 8.08 : 0.00199 : 13488. :
=====
```

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 46

PROGRESSIVA 7160.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.63	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.79
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.79	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.63

```
=====
: DELTAX : PENDENZA : LIVELLO : PR.MASS. : AREA : LARGHEZ. : CONDUTT. :
: 200.00 : 0.00005 : 8.08 : 2.290 : 14.281 : 9.671 : 592.781 :
=====
: GR.ENER. : CORIOLIS : V.MEDIA : ALT.CIN. : ENERGIA : FROUD**2 : SPINTA :
: 0.0000 : 1.00000 : 0.1706 : 0.0015 : 8.08 : 0.00201 : 13393. :
=====
```


0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 45

PROGRESSIVA 7360.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.64	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.80
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.80	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.64

:	DELTA X	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.
:	200.00	:	0.00005	:	8.08	:	2.284	:	14.217	:	9.651	:	589.214

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA
:	0.0000	:	1.00000	:	0.1713	:	0.0015	:	8.09	:	0.00203	:	13299.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 44

PROGRESSIVA 7560.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.65	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.81
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.81	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.65

:	DELTA X	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.
:	200.00	:	0.00005	:	8.09	:	2.277	:	14.154	:	9.631	:	585.681

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA
:	0.0000	:	1.00000	:	0.1721	:	0.0015	:	8.09	:	0.00205	:	13206.

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 43

PROGRESSIVA 7759.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.66	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.82
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.82	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.66

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	199.00 :	0.00005 :	8.09 :	2.271 :	14.091 :	9.612 :	582.174 :
:	GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.1729 :	0.0015 :	8.09 :	0.00208 :	13114. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 42

PROGRESSIVA 7760.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.66	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.82
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.82	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.66

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	1.00 :	0.00000 :	8.09 :	2.270 :	14.089 :	9.611 :	582.067 :
:	GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.1849 :	0.0017 :	8.09 :	0.00238 :	13117. :

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 41

PROGRESSIVA 7839.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.66	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.82
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.82	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.66

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.
:	79.00	:	0.00000	:	8.09	:	2.272	:	14.104	:	9.616	:	582.914
:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA
:	0.0000	:	1.00000	:	0.1847	:	0.0017	:	8.09	:	0.00237	:	13139.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 40

PROGRESSIVA 7840.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.66	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.82
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.82	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.66

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.
:	1.00	:	0.00000	:	8.09	:	2.272	:	14.102	:	9.615	:	582.801
:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA
:	0.0000	:	1.00000	:	0.1967	:	0.0020	:	8.09	:	0.00269	:	13143.

0187 - BOGHE : CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 39

PROGRESSIVA 7890.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.66	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.82
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.82	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.66

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
50.00		0.00000	8.09	2.273	14.113	9.619	583.409

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.1966	0.0020	8.09	0.00268	13159.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 38

PROGRESSIVA 8090.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.67	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.83
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.83	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.67

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
200.00		0.00005	8.10	2.267	14.060	9.602	580.485

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.1973	0.0020	8.10	0.00271	13082.

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 37

PROGRESSIVA 8290.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.68	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.84
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.84	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.68

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.	:
:	200.00	:	0.00005	:	8.10	:	2.262	:	14.008	:	9.586	:	577.595	:
:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA	:
:	0.0000	:	1.00000	:	0.1980	:	0.0020	:	8.10	:	0.00273	:	13006.	:

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 36

PROGRESSIVA 8490.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.69	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.85
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.85	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.69

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.	:
:	200.00	:	0.00005	:	8.11	:	2.257	:	13.957	:	9.570	:	574.737	:
:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA	:
:	0.0000	:	1.00000	:	0.1988	:	0.0020	:	8.11	:	0.00276	:	12931.	:

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 35

PROGRESSIVA 8690.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.70	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.86
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.86	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.70

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.
:	200.00	:	0.00005	:	8.11	:	2.251	:	13.906	:	9.554	:	571.913

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA
:	0.0000	:	1.00000	:	0.1995	:	0.0020	:	8.11	:	0.00279	:	12857.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 34

PROGRESSIVA 8890.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.71	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.87
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.87	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.71

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.
:	200.00	:	0.00005	:	8.12	:	2.246	:	13.855	:	9.538	:	569.121

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA
:	0.0000	:	1.00000	:	0.2002	:	0.0020	:	8.12	:	0.00281	:	12784.

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 33

PROGRESSIVA 9089.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.72	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.88
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.88	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.72

:	DELTA	:	PENDEN	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.
:	199.00	:	0.00005	:	8.12	:	2.241	:	13.805	:	9.522	:	566.349

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA
:	0.0000	:	1.00000	:	0.2009	:	0.0021	:	8.12	:	0.00284	:	12711.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 32

PROGRESSIVA 9090.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.72	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.88
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.88	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.72

:	DELTA	:	PENDEN	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.
:	1.00	:	0.00000	:	8.12	:	2.241	:	13.805	:	9.522	:	566.306

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA
:	0.0000	:	1.00000	:	0.2060	:	0.0022	:	8.12	:	0.00298	:	12713.

0187 - BOGHE' : CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 31

PROGRESSIVA 9159.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.73	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.89
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.89	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.73

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
69.00 :	0.00014 :	8.12 :	2.232 :	13.726 :	9.497 :	561.966 :

GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.2072 :	0.0022 :	8.12 :	0.00303 :	12599. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 30

PROGRESSIVA 9160.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.73	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.89
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.89	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.73

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
1.00 :	0.00000 :	8.12 :	2.232 :	13.724 :	9.496 :	561.840 :

GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.2195 :	0.0025 :	8.12 :	0.00340 :	12604. :

DI87 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 29

PROGRESSIVA 9320.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.74	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.90
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.90	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.74

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
160.00 :	0.00006 :	8.13 :	2.227 :	13.672 :	9.480 :	559.020 :

GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.2204 :	0.0025 :	8.13 :	0.00343 :	12530. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 28

PROGRESSIVA 9520.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.75	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.91
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.91	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.75

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
200.00 :	0.00005 :	8.13 :	2.223 :	13.633 :	9.468 :	556.840 :

GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.2210 :	0.0025 :	8.14 :	0.00346 :	12473. :

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 27

PROGRESSIVA 9719.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.76	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.92
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.92	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.76

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELI	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.
:	199.00	:	0.00005	:	8.14	:	2.218	:	13.593	:	9.455	:	554.674

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA
:	0.0000	:	1.00000	:	0.2217	:	0.0025	:	8.14	:	0.00348	:	12417.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 26

PROGRESSIVA 9720.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.76	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.92
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.92	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.76

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELI	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.
:	1.00	:	0.00000	:	8.14	:	2.217	:	13.584	:	9.452	:	554.144

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA
:	0.0000	:	1.00000	:	0.2643	:	0.0036	:	8.14	:	0.00495	:	12431.

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 25

PROGRESSIVA 9799.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.76	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.92
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.92	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.76

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
79.00		0.00000	8.14	2.221	13.615	9.462	555.870

GR. ENER.	CORIGLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.2637	0.0035	8.14	0.00492	12476.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 24

PROGRESSIVA 9800.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.76	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.92
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.92	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.76

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
1.00		0.00000	8.14	2.221	13.615	9.462	555.855

GR. ENER.	CORIGLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.2663	0.0036	8.14	0.00502	12478.

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 23

PROGRESSIVA 9870.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.76	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.92
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.92	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.76

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
70.00		0.00000	8.14	2.224	13.643	9.471	557.409

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.2659	0.0036	8.15	0.00500	12518.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 22

PROGRESSIVA 10070.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.77	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.93
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.93	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.77

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
200.00		0.00005	8.15	2.222	13.629	9.466	556.611

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.2661	0.0036	8.16	0.00501	12498.

DI87 - BOGHE : CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 21

PROGRESSIVA 10270.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.78	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.94
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.94	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.78

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
200.00		0.00005	8.16	2.221	13.614	9.462	555.826

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.2663	0.0036	8.16	0.00502	12477.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 20

PROGRESSIVA 10469.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.79	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.95
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.95	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.79

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
199.00		0.00005	8.17	2.219	13.600	9.457	555.032

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.2666	0.0036	8.17	0.00504	12456.

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 19

PROGRESSIVA 10470.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.79	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.95
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.95	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.79

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
1.00		0.00000	8.17	2.219	13.600	9.457	555.018
GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA	
0.0000		1.00000	0.2692	0.0037	8.17	0.00514	12458.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 18

PROGRESSIVA 10504.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.80	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.96
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.96	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.80

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
34.00		0.00029	8.17	2.211	13.519	9.432	550.583
GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA	
0.0000		1.00000	0.2708	0.0037	8.17	0.00521	12343.

0187 - BOGHE' : CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 17

PROGRESSIVA 10505.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.80	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.96
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.96	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.80

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.
:	1.00	:	0.00000	:	8.17	:	2.210	:	13.519	:	9.431	:	550.569

:	GR. ENER.	:	CORIGLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA
:	0.0000	:	1.00000	:	0.2734	:	0.0038	:	8.17	:	0.00531	:	12344.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 16

PROGRESSIVA 10874.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.81	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.97
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.97	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.81

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.
:	369.00	:	0.00003	:	8.19	:	2.217	:	13.581	:	9.451	:	553.970

:	GR. ENER.	:	CORIGLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA
:	0.0000	:	1.00000	:	0.2722	:	0.0038	:	8.19	:	0.00525	:	12433.

DI87 - BOGHE' : CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 15

PROGRESSIVA 10875.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.81	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.97
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.97	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.81

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR.MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	1.00 :	0.00000 :	8.19 :	2.217 :	13.579 :	9.450 :	553.857 :
:	GR.ENER. :	CORIOLIS :	V.MEDIA :	ALT.CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.2815 :	0.0040 :	8.19 :	0.00562 :	12437. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 14

PROGRESSIVA 10914.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.82	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.98
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.98	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.82

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR.MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	39.00 :	0.00026 :	8.19 :	2.209 :	13.501 :	9.426 :	549.623 :
:	GR.ENER. :	CORIOLIS :	V.MEDIA :	ALT.CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.2832 :	0.0041 :	8.19 :	0.00570 :	12327. :

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 13

PROGRESSIVA 10915.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.82	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.98
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.98	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.82

: DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR.MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
: 1.00 :	0.00000 :	8.19 :	2.209 :	13.501 :	9.426 :	549.610 :

: GR.ENER. :	CORIOLIS :	V.MEDIA :	ALT.CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
: 0.0000 :	1.00000 :	0.2858 :	0.0042 :	8.19 :	0.00581 :	12328. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 12

PROGRESSIVA 11079.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.82	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.98
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.98	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.82

: DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR.MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
: 164.00 :	0.00000 :	8.20 :	2.217 :	13.577 :	9.450 :	553.788 :

: GR.ENER. :	CORIOLIS :	V.MEDIA :	ALT.CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
: 0.0000 :	1.00000 :	0.2842 :	0.0041 :	8.20 :	0.00573 :	12437. :

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 11

PROGRESSIVA 11080.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.82	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.98
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.98	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.82

:	DELTA X	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.
:	1.00	:	0.00000	:	8.20	:	2.217	:	13.577	:	9.450	:	553.773

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA
:	0.0000	:	1.00000	:	0.2868	:	0.0042	:	8.20	:	0.00584	:	12439.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 10

PROGRESSIVA 11249.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.83	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.99
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.99	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.83

:	DELTA X	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.
:	169.00	:	0.00006	:	8.21	:	2.215	:	13.561	:	9.445	:	552.921

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA
:	0.0000	:	1.00000	:	0.2871	:	0.0042	:	8.21	:	0.00585	:	12417.

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 9

PROGRESSIVA 11250.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.83	X(3) =	7.06	Y(3) =	5.99
X(2) =	4.26	Y(2) =	5.99	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.83

DELTA X	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
1.00	0.00000	8.20	2.214	13.551	9.442	552.343

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0001	1.00000	0.3247	0.0054	8.21	0.00749	12433.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 8

PROGRESSIVA 11400.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.84	X(3) =	7.06	Y(3) =	6.00
X(2) =	4.26	Y(2) =	6.00	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.84

DELTA X	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
150.00	0.00007	8.21	2.213	13.546	9.440	552.095

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0001	1.00000	0.3248	0.0054	8.22	0.00749	12427.

0187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 7

PROGRESSIVA 11448.09

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.84	X(3) =	7.06	Y(3) =	6.00
X(2) =	4.26	Y(2) =	6.00	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.84

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR.MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
48.09		0.00000	8.22	2.216	13.575	9.449	553.686

GR.ENER.	CORIOLIS	V.MEDIA	ALT.CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0001	1.00000	0.3241	0.0054	8.22	0.00745	12468.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 6

PROGRESSIVA 11448.10

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.84	X(3) =	7.06	Y(3) =	6.00
X(2) =	4.26	Y(2) =	6.00	X(4) =	11.32	Y(4) =	8.84

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR.MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
0.01		0.00000	8.22	2.216	13.575	9.449	949.176

GR.ENER.	CORIOLIS	V.MEDIA	ALT.CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.3241	0.0054	8.22	0.00745	12468.

DI87 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 5

PROGRESSIVA 11457.70

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	9.50	X(3) =	2.90	Y(3) =	6.00
X(2) =	0.10	Y(2) =	6.00	X(4) =	3.00	Y(4) =	9.50

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
9.60		0.00000	8.20	2.198	6.292	2.926	345.143

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0002	1.00000	0.6993	0.0249	8.22	0.02318	7177.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 4

PROGRESSIVA 11485.50

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	9.50	X(3) =	2.90	Y(3) =	6.00
X(2) =	0.10	Y(2) =	6.00	X(4) =	3.00	Y(4) =	9.50

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
27.80		0.00000	8.20	2.202	6.305	2.926	346.082

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0002	1.00000	0.6978	0.0248	8.23	0.02303	7206.

D187 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 3

PROGRESSIVA 11497.60

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	9.50	X(3) =	2.90	Y(3) =	6.50
X(2) =	0.10	Y(2) =	6.50	X(4) =	3.00	Y(4) =	9.50

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
12.10		0.04132	8.19	1.688	4.821	2.913	245.155
GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA	
0.0003	1.00000	0.9128	0.0425	8.23	0.05130	4451.	

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 2

PROGRESSIVA 11499.90

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	9.50	X(3) =	2.90	Y(3) =	6.50
X(2) =	0.10	Y(2) =	6.50	X(4) =	3.00	Y(4) =	9.50

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
2.30		0.00000	8.19	1.688	4.823	2.913	245.307
GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA	
0.0003	1.00000	0.9123	0.0424	8.23	0.05123	4454.	

0187 - BOCHE': CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P2

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE MONTE-VALLE

SEZIONE N. 1

PROGRESSIVA 11500.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	9.50	X(3) =	6.00	Y(3) =	6.00
X(2) =	0.10	Y(2) =	6.00	X(4) =	6.10	Y(4) =	9.50

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZZ. :	CONDUTT. :
0.10 :	-5.01961 :	8.34 :	2.340 :	13.962 :	6.034 :	1007.808 :

QR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.3151 :	0.0051 :	8.35 :	0.00437 :	16416. :

DI87 - BOGHE' : CANAL D' IRRIGATION PRIMAIRE P3

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 21

PROGRESSIVA

0.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.94	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.60
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.60	X(4) =	9.81	Y(4) =	7.94

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
0.00		0.00000	7.10	1.500	7.570	7.294	251.149

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.0223	0.0000	7.10	0.00005	4835.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 20

PROGRESSIVA

200.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.95	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.61
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.61	X(4) =	9.81	Y(4) =	7.95

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
200.00		0.00005	7.10	1.490	7.498	7.264	247.893

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.0225	0.0000	7.10	0.00005	4761.

0187 - BOGHE' : CANAL D' IRRIGATION PRIMAIRE P3

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 19

PROGRESSIVA 400.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.96	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.62
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.62	X(4) =	9.81	Y(4) =	7.96

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
200.00		0.00005	7.10	1.480	7.426	7.234	244.662

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.0228	0.0000	7.10	0.00005	4687.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 18

PROGRESSIVA 600.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.97	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.63
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.63	X(4) =	9.81	Y(4) =	7.97

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
200.00		0.00005	7.10	1.470	7.355	7.205	241.455

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.0230	0.0000	7.10	0.00005	4614.

0187 - BOGHE' : CANAL D' IRRIGATION PRIMAIRE P3

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 17

PROGRESSIVA 769.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.98	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.64
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.64	X(4) =	9.81	Y(4) =	7.98

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
169.00		0.00006	7.10	1.460	7.283	7.175	238.268
GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA	
0.0000	1.00000	0.0232	0.0000	7.10	0.00005	4541.	

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 16

PROGRESSIVA 770.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.98	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.64
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.64	X(4) =	9.81	Y(4) =	7.98

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
1.00		0.00000	7.10	1.460	7.283	7.175	238.264
GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA	
0.0000	1.00000	0.0280	0.0000	7.10	0.00008	4541.	

DI87 - BOGHE' : CANAL D' IRRIGATION PRIMAIRE P3

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 15

PROGRESSIVA 839.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.98	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.64
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.64	X(4) =	9.81	Y(4) =	7.98

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
69.00		0.00000	7.10	1.460	7.284	7.175	238.280

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.0280	0.0000	7.10	0.00008	4542.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 14

PROGRESSIVA 840.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.98	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.64
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.64	X(4) =	9.81	Y(4) =	7.98

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
1.00		0.00000	7.10	1.460	7.282	7.174	238.204

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.0744	0.0003	7.10	0.00056	4543.

0187 - BOGHE' : CANAL D' IRRIGATION PRIMAIRE P3

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 13

PROGRESSIVA 1040.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.99	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.65
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.65	X(4) =	9.81	Y(4) =	7.99

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR.MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	200.00 :	0.00005 :	7.10 :	1.451 :	7.218 :	7.147 :	235.346 :
:	GR.ENER. :	CORIOLIS :	V.MEDIA :	ALT.CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.0751 :	0.0003 :	7.10 :	0.00057 :	4478. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 12

PROGRESSIVA 1269.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.00	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.66
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.66	X(4) =	9.81	Y(4) =	8.00

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR.MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	229.00 :	0.00004 :	7.10 :	1.442 :	7.155 :	7.121 :	232.564 :
:	GR.ENER. :	CORIOLIS :	V.MEDIA :	ALT.CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.0757 :	0.0003 :	7.10 :	0.00058 :	4415. :

0187 - BOGHE' : CANAL D' IRRIGATION PRIMAIRE P3

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 11

PROGRESSIVA 1270.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.00	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.66
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.66	X(4) =	9.81	Y(4) =	8.00

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELI D	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
1.00		0.00000	7.10	1.442	7.155	7.121	232.554
GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA	
0.0000	1.00000	0.0806	0.0003	7.10	0.00066	4416.	

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 10

PROGRESSIVA 1470.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.01	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.67
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.67	X(4) =	9.81	Y(4) =	8.01

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELI D	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
200.00		0.00005	7.10	1.434	7.093	7.095	229.796
GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA	
0.0000	1.00000	0.0814	0.0003	7.10	0.00067	4353.	

0187 - BOGHE' : CANAL D' IRRIGATION PRIMAIRE P3

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 9

PROGRESSIVA 1670.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.02	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.68
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.68	X(4) =	9.81	Y(4) =	8.02

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.	:
:	200.00	:	0.00005	:	7.10	:	1.425	:	7.031	:	7.069	:	227.065	:
:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA	:
:	0.0000	:	1.00000	:	0.0821	:	0.0003	:	7.11	:	0.00069	:	4292.	:

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 81

PROGRESSIVA 1728.80

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.02	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.68
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.68	X(4) =	9.81	Y(4) =	8.02

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.	:
:	58.80	:	0.00000	:	7.11	:	1.425	:	7.034	:	7.070	:	227.184	:
:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA	:
:	0.0000	:	1.00000	:	0.0820	:	0.0003	:	7.11	:	0.00069	:	4294.	:

0187 - BOGHE' : CANAL D' IRRIGATION PRIMAIRE P3

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 82

PROGRESSIVA 1728.90

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.02	X(4) =	6.31	Y(4) =	7.28
X(2) =	3.51	Y(2) =	8.02	X(5) =	6.31	Y(5) =	8.02
X(3) =	3.51	Y(3) =	7.28	X(6) =	9.81	Y(6) =	8.02

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
0.10 :	16.00391 :	7.44 :	0.163 :	0.456 :	2.800 :	4.428 :

GR. ENER. :	CORIOGLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0170 :	1.00000 :	1.2645 :	0.0815 :	7.52 :	1.00000 :	112. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 8

PROGRESSIVA 1729.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.02	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.68
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.68	X(4) =	9.81	Y(4) =	8.02

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
0.10 :	-16.00391 :	7.53 :	1.845 :	10.266 :	8.328 :	379.803 :

GR. ENER. :	CORIOGLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.0562 :	0.0002 :	7.53 :	0.00026 :	7906. :

0187 - BOGHE' : CANAL D' IRRIGATION PRIMAIRE P3

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 7

PROGRESSIVA 1730.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.02	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.68
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.68	X(4) =	9.81	Y(4) =	8.02

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
1.00		0.00000	7.53	1.845	10.266	8.327	379.796

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.0596	0.0002	7.53	0.00029	7906.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 6

PROGRESSIVA 1759.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.03	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.69
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.69	X(4) =	9.81	Y(4) =	8.03

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
29.00		0.00034	7.53	1.835	10.183	8.298	375.670

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.0601	0.0002	7.53	0.00030	7805.

0187 - BOGHE' : CANAL D' IRRIGATION PRIMAIRE P3

=====

PROFILO DEFINITIVO

=====

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 5

PROGRESSIVA 1760.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.03	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.69
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.69	X(4) =	9.81	Y(4) =	8.06

=====

:	DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	1.00 :	0.00000 :	7.53 :	1.835 :	10.150 :	8.263 :	374.430 :
:	GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.0769 :	0.0003 :	7.53 :	0.00049 :	7787. :

=====

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 4

PROGRESSIVA 1960.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.04	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.70
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.70	X(4) =	9.81	Y(4) =	8.04

=====

:	DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	200.00 :	0.00005 :	7.53 :	1.826 :	10.107 :	8.270 :	371.853 :
:	GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.0773 :	0.0003 :	7.53 :	0.00050 :	7713. :

=====

0187 - BOGHE' : CANAL D' IRRIGATION PRIMAIRE P3

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 3

PROGRESSIVA 2160.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.05	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.71
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.71	X(4) =	9.81	Y(4) =	8.05

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR.MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	200.00 :	0.00005 :	7.53 :	1.817 :	10.031 :	8.243 :	368.109 :

:	GR.ENER. :	CORIOLIS :	V.MEDIA :	ALT.CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.0779 :	0.0003 :	7.53 :	0.00051 :	7622. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 2

PROGRESSIVA 2360.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.06	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.72
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.72	X(4) =	9.81	Y(4) =	8.06

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR.MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	200.00 :	0.00005 :	7.53 :	1.808 :	9.957 :	8.215 :	364.395 :

:	GR.ENER. :	CORIOLIS :	V.MEDIA :	ALT.CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.0784 :	0.0003 :	7.53 :	0.00052 :	7531. :

OIB7 - BOGHE' : CANAL D' IRRIGATION PRIMAIRE P3

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 111

PROGRESSIVA 2649.90

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.07	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.73
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.73	X(4) =	9.82	Y(4) =	8.07

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.
:	289.90	:	0.00003	:	7.53	:	1.799	:	9.892	:	8.197	:	361.134

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA
:	0.0000	:	1.00000	:	0.0789	:	0.0003	:	7.53	:	0.00053	:	7449.

DIREZIONE MONTE-VALLE

SEZIONE N. 1

PROGRESSIVA 2650.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.07	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.73
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.73	X(4) =	9.82	Y(4) =	8.07

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.
:	0.10	:	0.00000	:	7.63	:	1.900	:	10.735	:	8.500	:	403.370

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA
:	0.0000	:	1.00000	:	0.0728	:	0.0003	:	7.63	:	0.00043	:	8489.

D186 - BOGHE' : CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P4

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 18

PROGRESSIVA

0.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.11	X(3) =	6.25	Y(3) =	4.71
X(2) =	3.45	Y(2) =	4.71	X(4) =	9.70	Y(4) =	7.11

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR.MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	0.00 :	0.00000 :	5.80 :	1.090 :	4.760 :	5.934 :	133.743 :

:	GR.ENER. :	CORIOLIS :	V.MEDIA :	ALT.CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.0363 :	0.0001 :	5.80 :	0.00017 :	2285. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 17

PROGRESSIVA

215.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.12	X(3) =	6.25	Y(3) =	4.72
X(2) =	3.45	Y(2) =	4.72	X(4) =	9.70	Y(4) =	7.12

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR.MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	215.00 :	0.00005 :	5.80 :	1.080 :	4.703 :	5.906 :	131.530 :

:	GR.ENER. :	CORIOLIS :	V.MEDIA :	ALT.CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.0368 :	0.0001 :	5.80 :	0.00017 :	2239. :

D186 - BOGHE' : CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P4

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 16

PROGRESSIVA 429.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.13	X(3) =	6.25	Y(3) =	4.73
X(2) =	3.45	Y(2) =	4.73	X(4) =	9.70	Y(4) =	7.13

:	DELTA	:	PENDEN	:	LIVELLO	:	PR.MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.
:	214.00	:	0.00005	:	5.80	:	1.071	:	4.646	:	5.878	:	129.339
:	GR.ENER.	:	CORIOLIS	:	V.MEDIA	:	ALT.CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA
:	0.0000	:	1.00000	:	0.0372	:	0.0001	:	5.80	:	0.00018	:	2194.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 15

PROGRESSIVA 430.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.13	X(3) =	6.25	Y(3) =	4.73
X(2) =	3.45	Y(2) =	4.73	X(4) =	9.70	Y(4) =	7.13

:	DELTA	:	PENDEN	:	LIVELLO	:	PR.MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.
:	1.00	:	0.00000	:	5.80	:	1.071	:	4.645	:	5.878	:	129.293
:	GR.ENER.	:	CORIOLIS	:	V.MEDIA	:	ALT.CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA
:	0.0000	:	1.00000	:	0.0736	:	0.0003	:	5.80	:	0.00070	:	2195.

DI86 - BOGHE' : CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P4

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 14

PROGRESSIVA 615.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.14	X(3) =	6.25	Y(3) =	4.74
X(2) =	3.45	Y(2) =	4.74	X(4) =	9.70	Y(4) =	7.14

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
185.00		0.00005	5.80	1.062	4.594	5.853	127.332

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.0744	0.0003	5.80	0.00072	2155.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 13

PROGRESSIVA 799.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.15	X(3) =	6.25	Y(3) =	4.75
X(2) =	3.45	Y(2) =	4.75	X(4) =	9.70	Y(4) =	7.15

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
184.00		0.00005	5.80	1.053	4.543	5.828	125.393

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.0753	0.0003	5.80	0.00074	2115.

DI86 - BOGHE' : CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P4

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 12

PROGRESSIVA 800.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.15	X(3) =	6.25	Y(3) =	4.75
X(2) =	3.45	Y(2) =	4.75	X(4) =	9.70	Y(4) =	7.15

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
1.00		0.00000	5.80	1.053	4.541	5.827	125.317

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.1125	0.0006	5.80	0.00166	2117.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 11

PROGRESSIVA 849.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.15	X(3) =	6.25	Y(3) =	4.75
X(2) =	3.45	Y(2) =	4.75	X(4) =	9.70	Y(4) =	7.15

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
49.00		0.00000	5.80	1.054	4.546	5.829	125.498

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.1124	0.0006	5.80	0.00165	2121.

0186 - BOGHE : CANAL PRIMAIRE D' IRRIGATION P1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 20

PROGRESSIVA 2690.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.26	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.92
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.92	X(4) =	9.82	Y(4) =	8.26

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	200.00 :	0.00005 :	7.67 :	1.754 :	9.527 :	8.063 :	343.195 :

:	GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.0708 :	0.0003 :	7.67 :	0.00043 :	7012. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 19

PROGRESSIVA 2879.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.27	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.93
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.93	X(4) =	9.82	Y(4) =	8.27

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	189.00 :	0.00005 :	7.67 :	1.745 :	9.453 :	8.035 :	339.559 :

:	GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.0714 :	0.0003 :	7.68 :	0.00044 :	6924. :

0186 - BOGHE : CANAL PRIMAIRE D' IRRIGATION P1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 16

PROGRESSIVA 3280.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.29	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.95
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.95	X(4) =	9.82	Y(4) =	8.29

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR.MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	200.00 :	0.00005 :	7.68 :	1.728 :	9.319 :	7.985 :	333.062 :

:	GR.ENER. :	CORIOLIS :	V.MEDIA :	ALT.CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.1088 :	0.0006 :	7.68 :	0.00103 :	6773. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 15

PROGRESSIVA 3480.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.30	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.96
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.96	X(4) =	9.82	Y(4) =	8.30

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR.MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	200.00 :	0.00005 :	7.68 :	1.720 :	9.254 :	7.960 :	329.921 :

:	GR.ENER. :	CORIOLIS :	V.MEDIA :	ALT.CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.1096 :	0.0006 :	7.68 :	0.00105 :	6698. :

0186 - BOGHE : CANAL PRIMAIRE D' IRRIGATION P1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 14

PROGRESSIVA 3680.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.31	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.97
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.97	X(4) =	9.82	Y(4) =	8.31

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR.MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	200.00 :	0.00005 :	7.68 :	1.712 :	9.190 :	7.936 :	326.812 :

:	GR.ENER. :	CORIOLIS :	V.MEDIA :	ALT.CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.1103 :	0.0006 :	7.68 :	0.00107 :	6623. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 13

PROGRESSIVA 3880.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.32	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.98
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.98	X(4) =	9.82	Y(4) =	8.32

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR.MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	200.00 :	0.00005 :	7.68 :	1.704 :	9.126 :	7.912 :	323.733 :

:	GR.ENER. :	CORIOLIS :	V.MEDIA :	ALT.CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.1111 :	0.0006 :	7.68 :	0.00109 :	6550. :

0186 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D' IRRIGATION P1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 12

PROGRESSIVA 4019.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.33	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.99
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.99	X(4) =	9.82	Y(4) =	8.33

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
139.00		0.00007	7.69	1.695	9.058	7.886	320.456
GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA	
0.0000	1.00000	0.1119	0.0006	7.69	0.00111	6471.	

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 11

PROGRESSIVA 4020.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.33	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.99
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.99	X(4) =	9.82	Y(4) =	8.33

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
1.00		0.00000	7.69	1.695	9.057	7.886	320.442
GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA	
0.0000	1.00000	0.1158	0.0007	7.69	0.00119	6472.	

0186 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D' IRRIGATION P1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 10

PROGRESSIVA 4179.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.34	X(3) =	6.31	Y(3) =	6.00
X(2) =	3.51	Y(2) =	6.00	X(4) =	9.82	Y(4) =	8.34

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	159.00 :	0.00006 :	7.69 :	1.687 :	8.992 :	7.861 :	317.313 :
:	GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.1167 :	0.0007 :	7.69 :	0.00121 :	6397. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 9

PROGRESSIVA 4180.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.34	X(3) =	6.31	Y(3) =	6.00
X(2) =	3.51	Y(2) =	6.00	X(4) =	9.82	Y(4) =	8.34

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	1.00 :	0.00000 :	7.69 :	1.686 :	8.982 :	7.857 :	316.846 :
:	GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.1959 :	0.0020 :	7.69 :	0.00342 :	6408. :

0186 - BOGHE : CANAL PRIMAIRE D' IRRIGATION P1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 26

PROGRESSIVA 1780.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.21	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.87
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.87	X(4) =	9.82	Y(4) =	8.21

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.	:
:	1.00	:	0.00000	:	7.67	:	1.802	:	9.914	:	8.205	:	362.216	:

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA	:
:	0.0000	:	1.00000	:	0.0511	:	0.0001	:	7.67	:	0.00022	:	7472.	:

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 25

PROGRESSIVA 1980.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.22	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.88
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.88	X(4) =	9.82	Y(4) =	8.22

:	DELTA	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.	:
:	200.00	:	0.00005	:	7.67	:	1.792	:	9.836	:	8.176	:	358.328	:

:	GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA	:
:	0.0000	:	1.00000	:	0.0515	:	0.0001	:	7.67	:	0.00023	:	7377.	:

DI86 - BOGHE' : CANAL PRIMAIRE D' IRRIGATION P1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 24

PROGRESSIVA 2120.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.23	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.89
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.89	X(4) =	9.82	Y(4) =	8.23

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
140.00 :	0.00007 :	7.67 :	1.782 :	9.756 :	8.147 :	354.419 :

GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.0520 :	0.0001 :	7.67 :	0.00023 :	7282. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 23

PROGRESSIVA 2289.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.24	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.90
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.90	X(4) =	9.82	Y(4) =	8.24

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
169.00 :	0.00006 :	7.67 :	1.773 :	9.678 :	8.118 :	350.561 :

GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.0524 :	0.0001 :	7.67 :	0.00023 :	7188. :

0186 - BOGHE': CANAL PRIMAIRE D' IRRIGATION P1

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 22

PROGRESSIVA 2290.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.24	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.90
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.90	X(4) =	9.82	Y(4) =	8.24

DELTA	TAX	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.
1.00	:	0.00000	:	7.67	:	1.773	:	9.677	:	8.118	:	350.519	

GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA
0.0000	:	1.00000	:	0.0698	:	0.0002	:	7.67	:	0.00042	:	7189.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 21

PROGRESSIVA 2490.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.25	X(3) =	6.31	Y(3) =	5.91
X(2) =	3.51	Y(2) =	5.91	X(4) =	9.82	Y(4) =	8.25

DELTA	TAX	:	PENDENZA	:	LIVELLO	:	PR. MASS.	:	AREA	:	LARGHEZ.	:	CONDUTT.
200.00	:	0.00005	:	7.67	:	1.763	:	9.602	:	8.090	:	346.843	

GR. ENER.	:	CORIOLIS	:	V. MEDIA	:	ALT. CIN.	:	ENERGIA	:	FROUD**2	:	SPINTA
0.0000	:	1.00000	:	0.0703	:	0.0003	:	7.67	:	0.00042	:	7100.

0186 - BOGHE' : CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P4

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 10

PROGRESSIVA 850.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.15	X(3) =	6.25	Y(3) =	4.75
X(2) =	3.45	Y(2) =	4.75	X(4) =	9.70	Y(4) =	7.15

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR.MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	1.00 :	0.00000 :	5.80 :	1.053 :	4.543 :	5.828 :	125.392 :
:	GR.ENER. :	CORIOLIS :	V.MEDIA :	ALT.CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.1499 :	0.0011 :	5.80 :	0.00294 :	2123. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 9

PROGRESSIVA 1050.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.16	X(3) =	6.25	Y(3) =	4.76
X(2) =	3.45	Y(2) =	4.76	X(4) =	9.70	Y(4) =	7.16

:	DELTAX :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR.MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
:	200.00 :	0.00005 :	5.81 :	1.049 :	4.520 :	5.816 :	124.486 :
:	GR.ENER. :	CORIOLIS :	V.MEDIA :	ALT.CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
:	0.0000 :	1.00000 :	0.1507 :	0.0012 :	5.81 :	0.00298 :	2105. :

DIB6 - BOGHE' : CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P4

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 8

PROGRESSIVA 1250.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.17	X(3) =	6.25	Y(3) =	4.77
X(2) =	3.45	Y(2) =	4.77	X(4) =	9.70	Y(4) =	7.17

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
200.00		0.00005	5.82	1.045	4.497	5.805	123.603

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.1515	0.0012	5.82	0.00302	2087.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 7

PROGRESSIVA 1450.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.18	X(3) =	6.25	Y(3) =	4.78
X(2) =	3.45	Y(2) =	4.78	X(4) =	9.70	Y(4) =	7.18

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
200.00		0.00005	5.82	1.041	4.474	5.794	122.742

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.1522	0.0012	5.82	0.00306	2069.

D186 - BOGHE' : CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P4

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 62

PROGRESSIVA 1558.80

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.18	X(3) =	6.25	Y(3) =	4.78
X(2) =	3.45	Y(2) =	4.78	X(4) =	9.70	Y(4) =	7.18

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZZ. :	CONDUTT. :
108.80 :	0.00000 :	5.82 :	1.045 :	4.493 :	5.803 :	123.479 :

GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.1516 :	0.0012 :	5.83 :	0.00302 :	2084. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 61

PROGRESSIVA 1558.90

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.98	X(4) =	6.25	Y(4) =	7.10
X(2) =	3.45	Y(2) =	7.98	X(5) =	6.25	Y(5) =	7.98
X(3) =	3.45	Y(3) =	7.10	X(6) =	9.70	Y(6) =	7.98

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZZ. :	CONDUTT. :
0.10 :	23.20566 :	7.28 :	0.182 :	0.510 :	2.800 :	5.280 :

GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0166 :	1.00000 :	1.3363 :	0.0910 :	7.37 :	1.00000 :	139. :

O186 - BOGHE' : CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P4

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 6

PROGRESSIVA 1559.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.98	X(3) =	6.25	Y(3) =	5.68
X(2) =	3.45	Y(2) =	5.68	X(4) =	9.70	Y(4) =	7.98

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
0.10		-14.20347	7.37	1.694	9.044	7.881	319.801

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.0753	0.0003	7.37	0.00050	6449.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 5

PROGRESSIVA 1560.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.98	X(3) =	6.25	Y(3) =	5.68
X(2) =	3.45	Y(2) =	5.68	X(4) =	9.70	Y(4) =	7.98

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
1.00		0.00000	7.37	1.694	9.044	7.881	319.792

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.0791	0.0003	7.37	0.00056	6449.

DI86 - BOGHE' : CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P4

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 4

PROGRESSIVA 1669.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.99	X(3) =	6.25	Y(3) =	5.69
X(2) =	3.45	Y(2) =	5.69	X(4) =	9.70	Y(4) =	7.99

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
109.00 :	0.00009 :	7.37 :	1.684 :	8.969 :	7.852 :	316.228 :

GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.0797 :	0.0003 :	7.37 :	0.00057 :	6364. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 3

PROGRESSIVA 1670.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	7.99	X(3) =	6.25	Y(3) =	5.69
X(2) =	3.45	Y(2) =	5.69	X(4) =	9.70	Y(4) =	7.99

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
1.00 :	0.00000 :	7.37 :	1.684 :	8.969 :	7.852 :	316.218 :

GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.0836 :	0.0004 :	7.37 :	0.00062 :	6365. :

D186 - BOGHE' : CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P4

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 2

PROGRESSIVA 1869.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.00	X(3) =	6.25	Y(3) =	5.70
X(2) =	3.45	Y(2) =	5.70	X(4) =	9.70	Y(4) =	8.00

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
199.00		0.00005	7.38	1.675	8.900	7.825	312.894

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.0843	0.0004	7.38	0.00064	6285.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 1

PROGRESSIVA 1870.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.00	X(3) =	6.25	Y(3) =	5.70
X(2) =	3.45	Y(2) =	5.70	X(4) =	9.70	Y(4) =	8.00

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
1.00		0.00000	7.37	1.673	8.886	7.820	312.256

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.2026	0.0021	7.38	0.00368	6301.

0186 - BOGHE' : CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P4

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 100

PROGRESSIVA 2000.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.01	X(3) =	6.25	Y(3) =	5.71
X(2) =	3.45	Y(2) =	5.71	X(4) =	9.70	Y(4) =	8.01

DELTA X	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
130.00	0.00008	7.38	1.668	8.842	7.803	310.144
GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.2036	0.0021	7.38	0.00373	6251.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 101

PROGRESSIVA 2200.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.02	X(3) =	6.25	Y(3) =	5.72
X(2) =	3.45	Y(2) =	5.72	X(4) =	9.70	Y(4) =	8.02

DELTA X	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
200.00	0.00005	7.38	1.665	8.817	7.794	308.938
GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.2042	0.0021	7.39	0.00375	6222.

D186 - BOGHE' : CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P4

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 102

PROGRESSIVA 2400.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.02	X(3) =	6.25	Y(3) =	5.72
X(2) =	3.45	Y(2) =	5.72	X(4) =	9.70	Y(4) =	8.02

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
200.00		0.00000	7.39	1.671	8.869	7.814	311.451

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.2029	0.0021	7.39	0.00370	6282.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 103

PROGRESSIVA 2600.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.03	X(3) =	6.25	Y(3) =	5.73
X(2) =	3.45	Y(2) =	5.73	X(4) =	9.70	Y(4) =	8.03

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
200.00		0.00005	7.40	1.668	8.844	7.804	310.221

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.2035	0.0021	7.40	0.00373	6253.

DIB6 - BOGHE' : CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P4

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 104

PROGRESSIVA 2800.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.04	X(3) =	6.25	Y(3) =	5.74
X(2) =	3.45	Y(2) =	5.74	X(4) =	9.70	Y(4) =	8.04

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
200.00		0.00005	7.40	1.665	8.818	7.794	309.013

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.2041	0.0021	7.41	0.00375	6224.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 105

PROGRESSIVA 3000.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.05	X(3) =	6.25	Y(3) =	5.75
X(2) =	3.45	Y(2) =	5.75	X(4) =	9.70	Y(4) =	8.05

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
200.00		0.00005	7.41	1.662	8.793	7.785	307.828

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.2047	0.0021	7.41	0.00378	6196.

D186 - BOGHE' : CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P4

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 106

PROGRESSIVA 3200.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.06	X(3) =	6.25	Y(3) =	5.76
X(2) =	3.45	Y(2) =	5.76	X(4) =	9.70	Y(4) =	8.06

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
200.00		0.00005	7.42	1.658	8.769	7.775	306.665

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.2053	0.0021	7.42	0.00381	6169.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 107

PROGRESSIVA 3400.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.07	X(3) =	6.25	Y(3) =	5.77
X(2) =	3.45	Y(2) =	5.77	X(4) =	9.70	Y(4) =	8.07

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
200.00		0.00005	7.43	1.655	8.745	7.766	305.523

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.2058	0.0022	7.43	0.00383	6142.

DI86 - BOGHE' : CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P4

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 108

PROGRESSIVA 3600.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.08	X(3) =	6.25	Y(3) =	5.78
X(2) =	3.45	Y(2) =	5.78	X(4) =	9.70	Y(4) =	8.08

DELTA X	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
200.00	0.00005	7.43	1.652	8.721	7.757	304.403

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.2064	0.0022	7.43	0.00386	6115.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 109

PROGRESSIVA 3800.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.09	X(3) =	6.25	Y(3) =	5.79
X(2) =	3.45	Y(2) =	5.79	X(4) =	9.70	Y(4) =	8.09

DELTA X	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
200.00	0.00005	7.44	1.649	8.698	7.748	303.303

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.2069	0.0022	7.44	0.00389	6089.

0186 - BOGHE' : CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P4

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 110

PROGRESSIVA 3877.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	8.09	X(3) =	6.25	Y(3) =	5.79
X(2) =	3.45	Y(2) =	5.79	X(4) =	9.70	Y(4) =	8.09

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
77.00		0.00000	7.44	1.652	8.719	7.756	304.300

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0000	1.00000	0.2064	0.0022	7.44	0.00386	6113.

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 111

PROGRESSIVA 3877.10

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	9.60	X(4) =	7.20	Y(4) =	8.14
X(2) =	5.20	Y(2) =	9.60	X(5) =	7.20	Y(5) =	9.60
X(3) =	5.20	Y(3) =	8.14	X(6) =	12.40	Y(6) =	9.60

DELTA	TAX	PENDENZA	LIVELLO	PR. MASS.	AREA	LARGHEZ.	CONDUTT.
0.10		23.47708	8.58	0.435	0.871	2.000	13.760

GR. ENER.	CORIOLIS	V. MEDIA	ALT. CIN.	ENERGIA	FROUD**2	SPINTA
0.0171	1.00000	2.0670	0.2177	8.79	1.00000	569.

0186 - BOGHE' : CANAL PRIMAIRE D'IRRIGATION P4

PROFILO DEFINITIVO

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 112

PROGRESSIVA 3877.20

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	9.60	X(3) =	7.20	Y(3) =	7.00
X(2) =	5.20	Y(2) =	7.00	X(4) =	12.40	Y(4) =	9.60

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
0.10 :	-11.41673 :	8.79 :	1.792 :	10.010 :	9.169 :	350.199 :
GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.1798 :	0.0016 :	8.79 :	0.00302 :	7084. :

DIREZIONE VALLE-MONTE

SEZIONE N. 113

PROGRESSIVA 3942.00

ELENCO PUNTI

X(1) =	0.00	Y(1) =	9.60	X(3) =	7.20	Y(3) =	7.00
X(2) =	5.20	Y(2) =	7.00	X(4) =	12.40	Y(4) =	9.60

DELTA X :	PENDENZA :	LIVELLO :	PR. MASS. :	AREA :	LARGHEZ. :	CONDUTT. :
64.80 :	0.00000 :	8.79 :	1.794 :	10.025 :	9.176 :	350.937 :
GR. ENER. :	CORIOLIS :	V. MEDIA :	ALT. CIN. :	ENERGIA :	FROUD**2 :	SPINTA :
0.0000 :	1.00000 :	0.1795 :	0.0016 :	8.80 :	0.00301 :	7101. :